













建物名	階数	品名	数量	備考
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	プリンタ	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	プリンタ	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	中速	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	中速	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	プリンタ	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり





建物名	階数	品名	数量	備考
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	保守端末（戸籍ベンダ使用）
本庁舎	2	PC	1	保守端末（戸籍ベンダ使用）

建物名	階数	品名	数量	備考
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり





建物名	階数	品名	数量	備考
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	プリンタ	1	
本庁舎	2	プリンタ	1	
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	2	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり

建物名	階数	品名	数量	備考
本庁舎	2	プリンタ	1	
本庁舎	4	SV	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	6	シュレッダー	1	床上
本庁舎	6	大型プリンタ	1	床上
本庁舎	9	PC	1	
本庁舎	9	PC	1	
本庁舎	9	プリンタ	1	外付モニタ有
分庁舎	1	PC	23	
分庁舎	3	PC	12	
本庁舎		サーバ	1	サーバと端末とプリンタの数はR5.5時点のもの。プリンタ1台は大型。移転時には、プリンタ2台になる予定。端末も2台になる予定。ヒアリング希望。
本庁舎	1	PC	1	保守端末（住記ベンダ使用）
本庁舎	1	PC	1	保守端末（住記ベンダ使用）
本庁舎	1	PC	1	
本庁舎	1	PC	1	
本庁舎	1	PC	1	保守端末（戸籍ベンダ使用）
本庁舎	1	PC	1	保守端末（戸籍ベンダ使用）
本庁舎	1	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	1	PC	1	※ヒアリング時変更の可能性あり
本庁舎	5	PC	5	
本庁舎	5	複合機	1	ApeosPort- V C4476 R
本庁舎	4	複合機	1	DocuCentre- V 3070
分庁舎	2	PC	65	
分庁舎	2	複合機	1	DocuCentre- V 4070
本庁舎	4	SV	1	※ヒアリング時変更の可能性あり

建物名	階数	品名	数量	備考
(出先)		PC	5	
(出先)		PC	27	
(出先)		セカンドモニタ	8	
西消防署	4	端末	5	
本庁舎	6	PC	14	
本庁舎	6	セカンドモニタ	9	
本庁舎	6	ノートPC	1	
本庁舎	6	複合機	1	ApeosPort-V C4476 R
(出先)		PC	29	
(出先)		モニタ	4	
本庁舎	1	複合機	1	ApeosPort-V 4070