



放置自転車の解消に向けて

**答** 秩序ある駐輪とともに  
利便性にも配慮する必要がある  
と考へており、広幅員道路の一  
部を活用して、道路機能を損な  
わない場所への短時間駐輪スベ  
ースの設置を協議中だ。即撤去  
する前提として、買い物等の短  
時間駐輪を無料化する等の柔軟  
な対応が必要と考へており、で  
きるだけ早い時期に実施したい。

### 市西部地区への

### 消防署設置に向けて

**問** 本市西部地区への消防署  
設置が長年の懸案となつてい  
るが、早期整備に向けた本市の考  
えは。

**答** 五年の中期目標に基づき、

現在の三門出張所を大型出張所  
に建て替えた上で、将来的に西  
部地区消防署として位置づける  
考へであり、広いエリアを効率  
的にカバーできるよう、周辺幹  
線道路の整備状況に合わせて整  
備していきたい。

### 安全・安心の

### まちづくりを目指して

**問** 安全・安心のまちづくり  
に向け、サラ金・ヤミ金・ピン  
クビラなど電柱等の公共物への  
違反広告物に対する本市の対応  
は。

**答** 市民の日常生活上の不安  
や危険、必要なルールについて  
意識調査を行い、意見を聞く考  
えだ。その上で、関係法令と条  
例等との整合性など法的整理を  
行うとともに、警察等関係機関  
の協力も得ながら、市・市民・  
施設管理者の責務も含めた実効  
性あるルールづくりを市総合政  
策審議会に諮るなど検討してい  
きたい。

### 旧地域改善住宅への入居

### 平成17年度から一般公募へ

**問** 旧地域改善向け住宅の入  
居者一般公募に向けた取り組み  
と見通しは。

**答** 現在、一般公募に向け、  
関係機関・団体等と具体的協議  
や調整を進めている。今後残さ

れた課題として、各地域の安定  
したコミュニティづくり等の条  
件整備が重要と考へており、公  
営住宅法改正に伴う家賃の激変  
緩和措置終了後の平成17年度を  
目途に移行したい。

### 用排水路の危険箇所

### 早急に改善へ

**問** 用排水路での子どもの事  
故を防ぐため、危険箇所を調査  
するとともに、十分な予算措置  
を図り、危険度の高いところか  
ら順次、安全さくを設置しては  
。

**答** 農業水利土木員等地元関  
係者の協力を得ながら、早急に  
危険箇所を調査した上で優先順  
位を付け、補正予算での対応も  
視野に入れて安全施設の設置に  
努めたい。



求められる子どもたちの安全確保

# 環 境

### し尿処理の代替業務提供

### 明確な基準策定へ

**問** 下水道整備がもたらす影  
響に備え、し尿処理業者に対し  
て提供してきた代替業務の問題  
点が、包括外部監査により指摘  
されたが、厳正に調査し、具体  
的改善を。

**答** 著しい業務量の減少に対  
し、どの程度の代替業務提供が  
適切か明確な金額の基準がない  
ことに問題が集約されると考へ  
ており、新たに設置した市一般  
廃棄物処理業等合理化専門委員  
会で基準づくりを審議する予定  
だ。

### 悪臭苦情に対する

### 本市の対応策

**問** K 工場周辺で悪臭が  
するとの苦情があるが、本市の  
対応は。

**答** この工場では新合成繊維  
を製造しており、製造設備から  
排出されるメチルメルカプタン  
等の臭気が原因と考へられる。  
市及び工場の測定結果では、法  
による規制基準値以下の濃度で  
あるが、悪臭苦情が発生してい



ることから、さらなる監視と対  
策を指導している。なお、今後  
臭気による測定方法について、  
市内の二百事業所にアンケート  
調査を実施した上で検討してい  
く考へだ。

### 西部リサイクルプラザ

**問** 整備が予定されている西  
部リサイクルプラザの処理能力  
は。



ごみの減量化を目指して(東部リサイクルプラザ)

**答** 旭川以西分の処理を予定  
しており、不燃・粗大ごみを一  
日当たり四十三トン、資源化ご  
みを九十トン程度見込んでい  
るが、合併協議の進捗状況も踏ま