

## 土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について

## (お知らせ)

岡山市において、土木工事積算による「市場単価」及び「標準単価」の適用について、以下のとおりとします。

## 1 適用年月日

令和2年10月1日単価適用以降の設計書

## 2 単価適用（改定）時期

単価改定時期	市場単価発刊月	適用
5月 1日	4月発刊（春号）	※一部を除き改定
7月 1日	7月発刊（夏号）	※一部を除き改定
10月 1日	10月発刊（秋号）	※一部を除き改定
（例）11月 1日	10月発刊（秋号）	全面改定 （基準書改定を行った場合）
1月10日	1月発刊（冬号）	全面改定

注）「※一部を除き改定」における「一部」とは、4月発刊（春号）において積算基準書に関わる部分が改定されたものであり、適用条件、補正係数などが変更となったものである。このため、積算基準書改定を行うまで、土木工事市場単価及び土木工事標準単価の改定は行わないものとする。

今回、単価改定を行わないものは、**赤囲い**の部分であり、それらの単価は「1月発刊（冬号）」を採用している。

## 3 単価決定

「土木コスト情報 [(一財) 建設物価調査会]」及び「土木施工単価 [(一財) 経済調査会]」の最低価格を採用している。

担当

岡山市財政局財務部 監理検査課 電話 086-803-1368

コンクリート吹付工 機○ 労○ 材○				
法面工 コンクリート吹付工	厚10cm	m2		
法面工 コンクリート吹付工	厚15cm	m2		
法面工 コンクリート吹付工	厚20cm	m2		
植生工(機械播種施工) 機○ 労○ 材○				
法面工 植生基材吹付工	厚3cm	m2		
法面工 植生基材吹付工	厚4cm	m2		
法面工 植生基材吹付工	厚5cm	m2		
法面工 植生基材吹付工	厚6cm	m2		
法面工 植生基材吹付工	厚7cm	m2		
法面工 植生基材吹付工	厚8cm	m2		
法面工 植生基材吹付工	厚10cm	m2		
法面工 客土吹付工	厚1cm	m2		
法面工 客土吹付工	厚2cm	m2		
法面工 客土吹付工	厚3cm	m2		
法面工 種子散布工		m2		
植生工(人力施工) 機/ 労○ 材○				
法面工 植生マット工	肥料袋付き	m2		
法面工 植生シート工	肥料袋無し標準品	m2		
法面工 植生シート工	肥料袋無し環境品	m2		
法面工 植生筋工	人工筋芝(種子帯)	m2		
法面工 筋芝工	野芝・高麗芝	m2		
法面工 張芝工	野芝・高麗芝(全面張)	m2		
ネット張工 機/ 労○ 材○				
法面工 繊維ネット工	肥料袋無	m2		
法面工 繊維ネット工	肥料袋付	m2		

## 【吹付枠工(現場吹付法枠工)】 機○ 労○ 材○

名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
吹付枠工 モルタル・コンクリート	梁断面150×150	m		
吹付枠工 モルタル・コンクリート	梁断面200×200	m		
吹付枠工 モルタル・コンクリート	梁断面300×300	m		
吹付枠工 モルタル・コンクリート	梁断面400×400	m		
吹付枠工 モルタル・コンクリート	梁断面500×500	m		

吹付砕工 モルタル・コンクリート	梁断面600×600	m		
吹付砕工 モルタル・コンクリート 加算額	水切りモルタル・コンクリート	m3		
吹付砕工 モルタル・コンクリート 加算額	表面コテ仕上げ	m2		
吹付砕工 ラス張工	法面清掃及びびラス・アンカーピン設置	m2		

## 【鉄筋挿入工(ロックボルト)】

名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
鉄筋挿入工 機○ 労○ 材×				
鉄筋挿入工(ロックボルト)	現場条件I	m		
鉄筋挿入工(ロックボルト)	現場条件II	m		
鉄筋挿入工(ロックボルト)	現場条件III	m		
削孔機械の上下移動 機 / 労○ 材 /				
鉄筋挿入工(ロックボルト)	削孔機械の上下移動費	回		
仮設足場の設置・撤去 機 / 労○ 材○				
鉄筋挿入工(ロックボルト)	仮設足場の設置・撤去費	空m3		

## 【簡易吹付法砕工(ソイルクリート工)】

名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
—	—			

## 【道路植栽工】

名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
植樹工 機○ 労○ 材×				
道路植栽工 植樹工(低木)	樹高60cm未満	本		
道路植栽工 植樹工(中木)	樹高60cm以上100cm未満	本		
道路植栽工 植樹工(中木)	樹高100cm以上200cm未満	本		
道路植栽工 植樹工(中木)	樹高200cm以上300cm未満	本		
道路植栽工 植樹工(高木)	幹周20cm未満	本		
道路植栽工 植樹工(高木)	幹周20cm以上40cm未満	本		
道路植栽工 植樹工(高木)	幹周40cm以上60cm未満	本		
道路植栽工 植樹工(高木)	幹周60cm以上90cm未満	本		
支柱設置 機 / 労○ 材○				
道路植栽工 支柱設置(中木)	二脚鳥居添木付・樹高250cm以上	本		

## 【かき落とし工】機× 労○ 材／

名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
かき落とし工		m2		

## 【汚濁防止膜工】機○ 労○ 材×

名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m		
汚濁防止膜工 汚濁防止膜撤去		m		
汚濁防止膜工 汚濁防止膜移設		m		

## 【汚濁防止枠工】機○ 労○ 材×

名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
汚濁防止枠設置 陸上クレーン込み	枠寸法 14×14m級	基		
汚濁防止枠設置 陸上クレーン込み	枠寸法 20×20m級	基		
汚濁防止枠設置 陸上クレーン込み	枠寸法 22×22m級	基		
汚濁防止枠撤去 陸上クレーン込み	枠寸法 14×14m級	基		
汚濁防止枠撤去 陸上クレーン込み	枠寸法 20×20m級	基		
汚濁防止枠撤去 陸上クレーン込み	枠寸法 22×22m級	基		

## 【浮標灯設置・撤去工】機○ 労○ 材×

名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
浮標灯設置工	クレーン抜き	個		
浮標灯撤去工	クレーン抜き	個		

昼間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000kg/個以下 時間的制約著しく受ける	m		
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000を超え2000kg/個以下 時間的制約著しく受ける	m		
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_2000を超え2900kg/個以下 時間的制約著しく受ける	m		
夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	m		
夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000を超え2000kg/個以下 時間的制約なし	m		
夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_2000を超え2900kg/個以下 時間的制約なし	m		
夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000kg/個以下 時間的制約受ける	m		
夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000を超え2000kg/個以下 時間的制約受ける	m		
夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_2000を超え2900kg/個以下 時間的制約受ける	m		
夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000kg/個以下 時間的制約著しく受ける	m		
夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000を超え2000kg/個以下 時間的制約著しく受ける	m		
夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_2000を超え2900kg/個以下 時間的制約著しく受ける	m		
昼間_蓋版【手間のみ】	コンクリート製・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	枚		
昼間_蓋版【手間のみ】	コンクリート製・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	枚		
昼間_蓋版【手間のみ】	コンクリート製・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約受ける	枚		
昼間_蓋版【手間のみ】	コンクリート製・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約受ける	枚		
昼間_蓋版【手間のみ】	コンクリート製・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約著しく受ける	枚		
昼間_蓋版【手間のみ】	コンクリート製・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約著しく受ける	枚		
夜間_蓋版【手間のみ】	コンクリート製・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	枚		
夜間_蓋版【手間のみ】	コンクリート製・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	枚		
夜間_蓋版【手間のみ】	コンクリート製・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約受ける	枚		
夜間_蓋版【手間のみ】	コンクリート製・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約受ける	枚		
夜間_蓋版【手間のみ】	コンクリート製・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約著しく受ける	枚		
夜間_蓋版【手間のみ】	コンクリート製・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約著しく受ける	枚		

## 【コンクリートブロック積工】 機○ 労○ 材○

名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
昼間_ブロック積工【材工共】	時間的制約なし	m2		
昼間_ブロック積工【材工共】	時間的制約受ける	m2		
昼間_ブロック積工【材工共】	時間的制約著しく受ける	m2		
夜間_ブロック積工【材工共】	時間的制約なし	m2		
夜間_ブロック積工【材工共】	時間的制約受ける	m2		
夜間_ブロック積工【材工共】	時間的制約著しく受ける	m2		

昼間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	m		4週8休以上
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000を超え2000kg/個以下 時間的制約なし	m		4週8休以上
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_2000を超え2900kg/個以下 時間的制約なし	m		4週8休以上
昼間_蓋版【手間のみ】	コンクリート製・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	枚		4週8休以上
昼間_蓋版【手間のみ】	コンクリート製・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	枚		4週8休以上

## 【コンクリートブロック積工】4週8休以上

名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
昼間_ブロック積工【材工共】	時間的制約なし	m2		4週8休以上

## 【構造物とりこわし工】4週8休以上

名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】	機械施工 時間的制約なし	m3		4週8休以上
昼間_無筋構造物【手間のみ】	人力施工 時間的制約なし	m3		4週8休以上
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】	機械施工 時間的制約なし	m3		4週8休以上
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】	人力施工 時間的制約なし	m3		4週8休以上