

土木工事市場単価及び土木事標準単価の適用について (お知らせ)

岡山市において、土木工事積算による「市場単価」及び「標準単価」の適用について、以下のとおりとします。

- 適用年月日 令和6年5月1日単価適用以降の設計書
(4 標準単価の週休2日単価についての表、※印は適用外となります。)
- 単価適用(改定)時期

| 単価改定時期 | 市場単価発刊月 | 適用 |
|------------|-----------|--------------------|
| 5月 1日 | 4月発刊(春号) | ※一部を除き改定 |
| 7月 1日 | 7月発刊(夏号) | ※一部を除き改定 |
| 10月 1日 | 10月発刊(秋号) | ※一部を除き改定 |
| (例) 11月 1日 | 10月発刊(秋号) | 全面改定 (基準書改定を行った場合) |
| 1月10日 | 1月発刊(冬号) | 全面改定 |

注) 「※一部を除き改定」における「一部」とは、4月発刊(春号)において積算基準書に関わる部分が改定されたものであり、適用条件、補正係数などが変更となったものである。このため、積算基準書改定を行うまで、土木工事市場単価及び土木工事標準単価の改定は行わないものとする。

今回、単価改定を行わないものは、**赤囲い**の部分であり、それらの単価は「1月発刊(冬号)」を採用している。

- 単価決定
「土木コスト情報〔(一財)建設物価調査会〕」及び「土木施工単価〔(一財)経済調査会〕」の平均値を採用している。
- 標準単価の週休2日単価について

土木工事標準単価の週休2日制における単価は、県単価に次の補正係数を掛け、1円未満切り捨てとする。

| 名称・区分 | ※ 4週6休以上、 4週7休未満 | ※ 4週7休以上、 4週8休未満 | 4週8休以上 |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 区画線工 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| 高視認性区画線工 | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
| 排水構造物工 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| コンクリートブロック積工 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| 橋梁塗装工 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| 構造物とりこわし工 (人力) | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
| 構造物とりこわし工 (機械) | 1.01 | 1.03 | 1.05 |

※印は既発注工事〔週休2日工事(受注者希望型)〕の変更補正值となります。

| 名称 | 規格 | 単位 | データ種別 | 建設物価等 | | | 積算資料等 | | | R060501 採用単価 | 備考 |
|------------------------|--------------|----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----------------|---------------|
| | | | | 価格 | ページ | 都市 | 価格 | ページ | 都市 | | |
| 道路鋏撤去 | 穿孔式 | 個 | 物価資料 | | 114 | 岡山県 | | 100 | 岡山県 | | |
| 道路鋏撤去 | 貼付式 | 個 | 物価資料 | | 114 | 岡山県 | | 100 | 岡山県 | | |
| 車線分離標撤去 | 可変式(穿孔式・1本脚) | 本 | 物価資料 | | 114 | 岡山県 | | 100 | 岡山県 | | |
| 車線分離標撤去 | 着脱式(穿孔式・3本脚) | 本 | 物価資料 | | 114 | 岡山県 | | 100 | 岡山県 | | |
| 車線分離標撤去 | 固定式(貼付式) | 本 | 物価資料 | | 114 | 岡山県 | | 100 | 岡山県 | | |
| 境界鋏撤去 | | 枚 | 物価資料 | | 114 | 岡山県 | | 100 | 岡山県 | | |
| 【法面工】 ※2024年1月(冬号)単価使用 | | | | | | | | | | | |
| モルタル吹付工 機○ 労○ 材○ | | | | | | | | | | | |
| 法面工 モルタル吹付工 | 厚5cm | m2 | 物価資料 | | 128 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 モルタル吹付工 | 厚6cm | m2 | 物価資料 | | 128 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 モルタル吹付工 | 厚7cm | m2 | 物価資料 | | 128 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 モルタル吹付工 | 厚8cm | m2 | 物価資料 | | 128 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 モルタル吹付工 | 厚9cm | m2 | 物価資料 | | 128 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 モルタル吹付工 | 厚10cm | m2 | 物価資料 | | 128 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| コンクリート吹付工 機○ 労○ 材○ | | | | | | | | | | | |
| 法面工 コンクリート吹付工 | 厚10cm | m2 | 物価資料 | | 128 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 コンクリート吹付工 | 厚15cm | m2 | 物価資料 | | 128 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 コンクリート吹付工 | 厚20cm | m2 | 物価資料 | | 128 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 植生工(機械播種施工) 機○ 労○ 材○ | | | | | | | | | | | |
| 法面工 植生基材吹付工 | 厚3cm | m2 | 物価資料 | | 129 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 植生基材吹付工 | 厚4cm | m2 | 物価資料 | | 129 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 植生基材吹付工 | 厚5cm | m2 | 物価資料 | | 129 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |

| 名称 | 規格 | 単位 | データ種別 | 建設物価等 | | | 積算資料等 | | | R060501 採用単価 | 備考 |
|---|-------------|----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----------------|---------------|
| | | | | 価格 | ページ | 都市 | 価格 | ページ | 都市 | | |
| 法面工 植生基材吹付工 | 厚6cm | m2 | 物価資料 | | 129 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 植生基材吹付工 | 厚7cm | m2 | 物価資料 | | 129 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 植生基材吹付工 | 厚8cm | m2 | 物価資料 | | 129 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 植生基材吹付工 | 厚10cm | m2 | 物価資料 | | 129 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 客土吹付工 | 厚1cm | m2 | 物価資料 | | 129 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 客土吹付工 | 厚2cm | m2 | 物価資料 | | 129 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 客土吹付工 | 厚3cm | m2 | 物価資料 | | 129 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 種子散布工 | | m2 | 物価資料 | | 129 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 植生工(人力施工) 機/ 労○ 材○(機○ 労○ 材○) | | | | | | | | | | | |
| 法面工 植生マット工 | 肥料袋付き | m2 | 物価資料 | | 130 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 植生シート工 | 肥料袋無し標準品 | m2 | 物価資料 | | 130 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 植生シート工 | 肥料袋無し環境品 | m2 | 物価資料 | | 130 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 植生筋工 | 人工筋芝(種子帯) | m2 | 物価資料 | | 130 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 筋芝工 | 野芝・高麗芝 | m2 | 物価資料 | | 130 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 張芝工 | 野芝・高麗芝(全面張) | m2 | 物価資料 | | 130 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| ネット張工 機/ 労○ 材○ | | | | | | | | | | | |
| 法面工 繊維ネット工 | 肥料袋無 | m2 | 物価資料 | | 130 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 法面工 繊維ネット工 | 肥料袋付 | m2 | 物価資料 | | 130 | 岡山県 | | 112 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 【吹付砕工(現場吹付法砕工)】 機○ 労○ 材○ ※2024年1月(冬号)単価使用 | | | | | | | | | | | |
| 吹付砕工 モルタル・コンクリート | 梁断面150×150 | m | 物価資料 | | 141 | 岡山県 | | 120 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 吹付砕工 モルタル・コンクリート | 梁断面200×200 | m | 物価資料 | | 141 | 岡山県 | | 120 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 吹付砕工 モルタル・コンクリート | 梁断面300×300 | m | 物価資料 | | 141 | 岡山県 | | 120 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |

| 名称 | 規格 | 単位 | データ種別 | 建設物価等 | | | 積算資料等 | | | R060501 採用単価 | 備考 |
|----------------------------------|-------------------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----------------|---------------|
| | | | | 価格 | ページ | 都市 | 価格 | ページ | 都市 | | |
| 吹付砕工 モルタル・コンクリート | 梁断面400×400 | m | 物価資料 | | 141 | 岡山県 | | 120 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 吹付砕工 モルタル・コンクリート | 梁断面500×500 | m | 物価資料 | | 141 | 岡山県 | | 120 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 吹付砕工 モルタル・コンクリート | 梁断面600×600 | m | 物価資料 | | 141 | 岡山県 | | 120 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 吹付砕工 ラス張工 | 法面清掃及びラス・アンカーピン設置 | m2 | 物価資料 | | 141 | 岡山県 | | 120 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 加算額 機○ 労○ 材○ (機/ 労○ 材/) | | | | | | | | | | | |
| 吹付砕工 モルタル・コンクリート 加算額 | 水切りモルタル・コンクリート | m3 | 物価資料 | | 141 | 岡山県 | | 120 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 吹付砕工 モルタル・コンクリート 加算額 | 表面コテ仕上げ | m2 | 物価資料 | | 141 | 岡山県 | | 120 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 吹付砕工 モルタル・コンクリート 加算額 | 間詰モルタル・コンクリート | m3 | 物価資料 | | 141 | 岡山県 | | 120 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 【鉄筋挿入工（ロックボルト）】 ※2024年1月(冬号)単価使用 | | | | | | | | | | | |
| 鉄筋挿入工 機○ 労○ 材× | | | | | | | | | | | |
| 鉄筋挿入工（ロックボルト） | 現場条件Ⅰ | m | 物価資料 | | 149 | 岡山県 | | 126 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 鉄筋挿入工（ロックボルト） | 現場条件ⅠⅠ | m | 物価資料 | | 149 | 岡山県 | | 126 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 鉄筋挿入工（ロックボルト） | 現場条件Ⅲ | m | 物価資料 | | 149 | 岡山県 | | 126 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 削孔機械の上下移動 機/ 労○ 材/ | | | | | | | | | | | |
| 鉄筋挿入工（ロックボルト） | 削孔機械の上下移動費 | 回 | 物価資料 | | 149 | 岡山県 | | 126 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 仮設足場の設置・撤去 機/ 労○ 材○ | | | | | | | | | | | |
| 鉄筋挿入工（ロックボルト） | 仮設足場の設置・撤去費 | 空m3 | 物価資料 | | 149 | 岡山県 | | 126 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 【簡易吹付法砕工（ソイルクリート工）】 | | | | | | | | | | | |
| 簡易吹付法砕工（ソイルクリート工） | | | | | | | | | | | |
| 【道路植栽工】 | | | | | | | | | | | |
| 植樹工 機○ 労○ 材× | | | | | | | | | | | |
| 道路植栽工 植樹工（低木） | 樹高60cm未満 | 本 | 物価資料 | | 160 | 岡山県 | | 138 | 岡山県 | | |

| 名称 | 規格 | 単位 | データ種別 | 建設物価等 | | | 積算資料等 | | | R060501 採用単価 | 備考 |
|---------------------------|--------|----|-------|-------|-----|----|-------|-----|-----|-----------------|----|
| | | | | 価格 | ページ | 都市 | 価格 | ページ | 都市 | | |
| マット工 アスファルトマット(工場製作)設置 | クレーン抜き | m2 | 物価資料 | | | | | 232 | 岡山県 | | |
| ゴム系マット(再生)設置 機/ 労 ○ 材○ | | | | | | | | | | | |
| マット工 ゴム系マット(再生)設置 | | m2 | 物価資料 | | | | | 232 | 岡山県 | | |

【支保工】 機× 労○ 材○

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---|------|--|--|--|--|-----|-----|--|--|
| 支保工 支保組立組外 ケーソン製作 | 海上打継用支保工 クレーン抜き | m | 物価資料 | | | | | 236 | 岡山県 | | |
| 支保工 支保組立組外 上部工製作 | 重力式 クレーン抜き | m | 物価資料 | | | | | 236 | 岡山県 | | |
| 支保工 支保組立組外 上部工製作 | 鋼矢板式 クレーン抜き | m | 物価資料 | | | | | 236 | 岡山県 | | |

【足場工】 機× 労○ 材○

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|----|------|--|--|--|--|-----|-----|--|--|
| 足場工 鋼製枠組足場架払 ケーソン製作 | クレーン抜き | m2 | 物価資料 | | | | | 240 | 岡山県 | | |
| 足場工 内足場架払 ケーソン製作 | クレーン抜き | m2 | 物価資料 | | | | | 240 | 岡山県 | | |
| 足場工 鋼製枠組足場架払 方塊製作等 | クレーン抜き | m2 | 物価資料 | | | | | 240 | 岡山県 | | |
| 足場工 鋼製枠組足場架払 セラ-, L型ブロック | クレーン抜き | m2 | 物価資料 | | | | | 240 | 岡山県 | | |
| 足場工 内足場架払 セルラー-, L型ブロック | クレーン抜き | m2 | 物価資料 | | | | | 240 | 岡山県 | | |
| 足場工 鋼製枠組足場架払 上部工製作 | 重力式 クレーン抜き | m2 | 物価資料 | | | | | 240 | 岡山県 | | |
| 足場工 鋼製枠組足場架払 上部工製作 | 鋼矢板式 クレーン抜き | m2 | 物価資料 | | | | | 240 | 岡山県 | | |

【鉄筋工】 機× 労○ 材×

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---|------|--|--|--|--|-----|-----|--|---------------|
| 鉄筋工 鉄筋加工組立 ケーソン製作 | クレーン抜き | t | 物価資料 | | | | | 244 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 鉄筋工 鉄筋加工組立 セラ-, L型ブロック製作 | クレーン抜き | t | 物価資料 | | | | | 244 | 岡山県 | | |
| 鉄筋工 鉄筋加工組立 上部工製作 | クレーン抜き | t | 物価資料 | | | | | 244 | 岡山県 | | |

【吊鉄筋工(吊鉄筋・吊バー)】 機× 労○ 材×

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---|------|--|--|--|--|-----|-----|--|--|
| 吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー | 鉄筋径 38mm未満 クレーン抜き | t | 物価資料 | | | | | 248 | 岡山県 | | |
| 吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー | 鉄筋径 38mm以上50mm未満 クレーン抜き | t | 物価資料 | | | | | 248 | 岡山県 | | |

| 名称 | 規格 | 単位 | データ種別 | 建設物価等 | | | 積算資料等 | | | R060501 採用単価 | 備考 |
|--------------|-------------------------|----|-------|-------|-----|----|-------|-----|-----|-----------------|----|
| | | | | 価格 | ページ | 都市 | 価格 | ページ | 都市 | | |
| 吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー | 鉄筋径 50mm以上80mm未満 クレーン抜き | t | 物価資料 | | | | | 248 | 岡山県 | | |

【型 枠 工】 機× 労○ 材○

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|----|------|--|--|--|--|-----|-----|--|---------------|
| 型枠工 鋼製型枠組立組外 ケーソン製作 | クレーン抜き | m2 | 物価資料 | | | | | 252 | 岡山県 | | 2024年1月(冬号)単価 |
| 型枠工 鋼製型枠組立組外 方塊製作等 | クレーン抜き | m2 | 物価資料 | | | | | 252 | 岡山県 | | |
| 型枠工 鋼製型枠組立組外 ヘル-, L型ブロック | クレーン抜き | m2 | 物価資料 | | | | | 252 | 岡山県 | | |
| 型枠工 型枠組立組外 上部工製作 | 重力式 クレーン抜き 鋼製型枠 | m2 | 物価資料 | | | | | 252 | 岡山県 | | |
| 型枠工 型枠組立組外 上部工製作 | 重力式 クレーン抜き 木製型枠 | m2 | 物価資料 | | | | | 252 | 岡山県 | | |
| 型枠工 型枠組立組外 上部工製作 | 鋼矢板式 クレーン抜き 鋼製型枠 | m2 | 物価資料 | | | | | 252 | 岡山県 | | |
| 型枠工 型枠組立組外 上部工製作 | 鋼矢板式 クレーン抜き 木製型枠 | m2 | 物価資料 | | | | | 252 | 岡山県 | | |

【コンクリート打設工】 機× (／) 労○ 材× (ポンプ車打設は機○ 労○ 材×)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----|------|--|--|--|--|-----|-----|--|--|
| コンクリート打設工 ケーソン製作 | ポンプ車打設 | m3 | 物価資料 | | | | | 256 | 岡山県 | | |
| コンクリート打設工 方塊製作等 | ポンプ車打設 | m3 | 物価資料 | | | | | 256 | 岡山県 | | |
| コンクリート打設工 方塊製作等 | クレーン抜き | m3 | 物価資料 | | | | | 256 | 岡山県 | | |
| コンクリート打設工 方塊製作等 | ミキサー車打設 | m3 | 物価資料 | | | | | 256 | 岡山県 | | |
| コンクリート打設工 ヘル-, L型ブロック | ポンプ車打設 | m3 | 物価資料 | | | | | 256 | 岡山県 | | |
| コンクリート打設工 ヘル-, L型ブロック | クレーン抜き | m3 | 物価資料 | | | | | 256 | 岡山県 | | |
| コンクリート打設工 ヘル-, L型ブロック | ミキサー車打設 | m3 | 物価資料 | | | | | 256 | 岡山県 | | |
| コンクリート打設工 上部工 陸上施工 | ポンプ車打設 | m3 | 物価資料 | | | | | 256 | 岡山県 | | |
| コンクリート打設工 上部工 陸上施工 | クレーン抜き | m3 | 物価資料 | | | | | 256 | 岡山県 | | |
| コンクリート打設工 上部工 陸上施工 | ミキサー車打設 | m3 | 物価資料 | | | | | 256 | 岡山県 | | |
| コンクリート打設工 上部工 海上施工 | 台船バケット・自積バケット | m3 | 物価資料 | | | | | 256 | 岡山県 | | |
| コンクリート打設工 上部工 海上施工 | コンクリートミキサー船 | m3 | 物価資料 | | | | | 256 | 岡山県 | | |