

IV 都 市 施 設

1. 都市計画道路

都 市 計 画 道 路

(令和5年3月末現在)

区 分	路 線 数	延 長(約 m)	備 考
幹 線 街 路	85 路線	299,730	
区 画 街 路	9 路線	1,820	
特 殊 街 路	12 路線	6,190	
計	106 路線	307,740	

整 備 状 況

(令和5年3月末現在)

	延長(m)	改良済(m)	事業中(m)	区画整理で 事業中(m)	暫定供用 (m)	未改良(m)
幹 線 街 路						
40m 以上	16,210	4,970	1,480	-	8,400	1,360
30m 以上～40m 未満	67,620	47,320	6,720		7,730	5,850
22 ～30	136,110	92,600	14,110	-	17,140	12,260
16 ～22	51,320	27,200	820	-	10,430	12,870
12 ～16	16,980	10,190	200	-	4,640	1,950
8 ～12	11,490	8,980	-	-	1,350	1,160
8m 未満	-	-	-	-	-	-
小 計	299,730	191,260	23,330	-	49,690	35,450
区 画 街 路	1,820	1,820	-	-	-	-
特 殊 街 路	6,190	5,490	-	-	-	700
合 計	307,740	198,570	23,330	-	46,690	36,150
割 合	100%	64.5%	7.6%	0.0%	16.1%	11.8%

整備状況一覧

(令和5年3月末現在)

都市計画道路名	延長(m)	改良済(m)	事業中(m)	区画整理で 事業中(m)	暫定供用 (m)	未改良(m)
40m 以上～						
駅前後楽園線	1,690	1,610	80	-	-	-
岡南線	8,320	2,760	1,400	-	2,800	1,360
福田一宮線	5,600	-	-	-	5,600	-
下石井岩井線	600	600	-	-	-	-
計	16,210	4,970	1,480	-	8,400	1,360
30m 以上～40m 未満						
福浜線	5,670	4,090	-	-	1,580	-
岡山外環状南線	4,450	-	2,870	-	1,580	-
新岡山国道1号線	29,250	27,140	-	-	2,110	-
総社国道180号線	360	360	-	-	-	-
中仙道南方線	5,060	5,060	-	-	-	-
米倉津島線	6,040	4,520	-	-	910	610
下中野平井線	3,210	2,200	1,010	-	-	-
平井神崎線	12,760	3,130	2,840	-	1,550	5,240
船着町相生橋線	820	820	-	-	-	-
計	67,620	47,320	6,720	-	7,730	5,850
22m 以上～30m 未満						
富本町三田線	7,190	7,190	-	-	-	-
国道30号線	14,330	13,300	-	-	1,030	-
箕島矢部線	2,280	1,880	400	-	0	-
岡山山陽線	11,270	6,930	1,800	-	2,540	-
岡山国道53号線	9,210	7,140	-	-	2,070	-
久米東岡山線	12,930	6,980	-	-	5,950	-
青江津島線	5,540	5,540	-	-	-	-
旭東三幡線	7,470	7,140	-	-	330	-
三門原尾島線	5,050	4,920	-	-	130	-
万成国富線	6,460	6,460	-	-	-	-
竹田升田線	12,460	3,690	3,470	-	2,000	3,300
上石井岩井線	1,000	280	210	-	300	210
上石井北方線	1,730	1,730	-	-	-	-
大元二日市町線	1,790	410	800	-	450	130
東古松奥田線	1,050	30	-	-	-	1,020
富田大供線	1,690	420	-	-	490	780
大元辰巳線	3,120	3,120	-	-	-	-
西市中仙道線	2,160	2,160	-	-	-	-
洲崎築港栄町線	3,600	3,600	-	-	-	-
福成築港新町線	1,650	1,650	-	-	-	-
岡山港線	1,430	1,430	-	-	-	-
築港栄町築港緑町線	1,790	1,790	-	-	-	-
桑野雄町線	1,640	-	-	-	-	1,640
東岡山駅前線	530	530	-	-	-	-
西大寺駅港線	1,230	1,230	-	-	-	-
庭瀬大福線	4,090	-	-	-	-	4,090
一宮久米線	3,620	2,180	-	-	350	1,090
昭和町通り線	510	510	-	-	-	-
新駅南線	360	360	-	-	-	-
岡山国道180号線	8,930	-	7,430	-	1,500	-
計	136,110	92,600	14,110	-	17,140	12,260

都市計画道路名	延長(m)	改良済(m)	事業中(m)	区画整理で 事業中(m)	暫定供用 (m)	未改良(m)
16m 以上～22m 未満						
花 尻 中 撫 川 線	1,040	-	-	-	-	1,040
大 内 田 鳥 羽 線	960	960	-	-	-	-
弓 之 町 浦 安 南 町 線	9,450	4,380	-	-	2,510	2,560
大 学 網 浜 線	1,730	1,440	-	-	290	-
大 元 田 中 線	2,570	2,570	-	-	-	-
下 中 野 平 田 線	1,450	1,450	-	-	-	-
下 中 野 野 田 線	2,000	2,000	-	-	-	-
蓬 来 橋 線	180	90	-	-	90	-
北 方 津 島 線	650	650	-	-	-	-
津 山 街 道 線	860	860	-	-	-	-
平 井 湊 線	1,030	-	-	-	-	1,030
岡 山 築 港 東 線	1,270	1,270	-	-	-	-
中 川 駅 前 河 本 線	4,650	3,570	820	-	-	260
益 野 福 治 線	6,080	2,420	-	-	2,770	890
幸 町 松 崎 線	3,380	1,010	-	-	540	1,830
庭 瀬 駅 前 線	1,240	-	-	-	-	1,240
荒 田 門 前 線	2,110	-	-	-	2,110	-
妹 尾 駅 前 線	230	-	-	-	230	-
吉 備 環 状 線	2,720	950	-	-	-	1,770
桑 野 線	410	-	-	-	-	410
三 蟠 線	2,140	970	-	-	-	1,170
矢 坂 万 成 線	2,170	280	-	-	1,890	-
新 駅 北 線	670	-	-	-	-	670
北 長 瀬 野 田 線	730	730	-	-	-	-
下 中 野 東 古 松 線	360	360	-	-	-	-
中 仙 道 線	390	390	-	-	-	-
北 長 瀬 西 長 瀬 線	850	850	-	-	-	-
計	51,320	27,200	820	-	10,430	12,870
12m 以上～16m 未満				-		
二 日 市 曾 根 線	660	-	-	-	-	660
藤 原 中 原 線	3,990	3,220	-	-	470	300
妹 尾 早 島 線	1,480	-	-	-	1,310	170
西 川 線	3,740	2,760	-	-	980	-
下 石 井 国 富 線	2,030	1,580	200	-	250	-
島 田 内 山 下 線	1,920	1,520	-	-	400	-
築 港 元 町 浦 安 本 町 線	2,340	1,110	-	-	1,230	-
和 田 西 之 町 線	820	-	-	-	-	820
計	16,980	10,190	200	-	4,640	1,950
8m 以上～12m 未満						
東 山 線	3,240	1,790	-	-	430	1,020
藤 崎 江 崎 線	1,010	520	-	-	490	-
中 野 九 蟠 線	3,000	2,680	-	-	320	-
松ヶ鼻並木町線	840	840	-	-	-	-
金 山 線	500	500	-	-	-	-
福 浜 町 線	440	440	-	-	-	-
津 島 北 方 線	2,460	2,210	-	-	110	140
計	11,490	8,980	-	-	1,350	1,160

都市計画道路名	延長(m)	改良済(m)	事業中(m)	区画整理で 事業中(m)	暫定供用 (m)	未改良(m)
区 画 街 路						
岡山駅南1号線	(16) 100	100	-	-	-	-
昭和町線	(6) 260	260	-	-	-	-
富町1号線	(6) 60	60	-	-	-	-
富町2号線	(6) 90	90	-	-	-	-
西大寺1号線	(10) 500	500	-	-	-	-
西大寺2号線	(8) 420	420	-	-	-	-
表町1号線	(10) 80	80	-	-	-	-
駅元町1号線	(12) 210	210	-	-	-	-
駅西南北線	(16) 100	100	-	-	-	-
計	1,820	1,820	-	-	-	-
特 殊 街 路						
駅前地下道1号線	(10) 180	180	-	-	-	-
駅前地下道2号線	(8) 130	130	-	-	-	-
駅前地下道3号線	(6) 240	240	-	-	-	-
中野松崎線	(4) 2,290	2,290	-	-	-	-
高架側道東1号線	(8) 400	400	-	-	-	-
高架側道東2号線	(8) 210	210	-	-	-	-
高架側道東3号線	(8) 700	700	-	-	-	-
高架側道西1号線	(8) 470	470	-	-	-	-
高架側道西2号線	(8) 290	290	-	-	-	-
高架側道西3号線	(8) 580	580	-	-	-	-
岡山駅東1号線	(6.5) 100	0	-	-	-	100
都心環状1号線	(3) 600	-	-	-	-	600
計	6,190	5,490	-	-	-	700

注) 区画街路, 特殊街路の延長の()内は当該路線の代表幅員である。

環 状 線 の 整 備 状 況

(令和5年3月末現在)

	延長(m)	改良済(m)	事業中(m)	暫 定	未改良(m)	備 考
内 環 状 線	6,680	6,450	-	230	-	
三 門 原 尾 島 線	1,700	1,700	-	-	-	
弓 之 町 浦 安 南 町 線	1,700	1,700	-	-	-	
久 米 東 岡 山 線	1,640	1,410	-	230	-	
青 江 津 島 線	1,640	1,640	-	-	-	
中 環 状 線	16,600	12,850	1,010	2,130	610	
万 成 国 富 線	6,000	6,000	-	-	-	
久 米 東 岡 山 線	890	-	-	890	-	
旭 東 三 蟠 線	1,720	1,390	-	330	-	
米 倉 津 島 線	4,780	3,260	-	910	610	
下 中 野 平 井 線	3,210	2,200	1,010	-	-	
外 環 状 線	38,290	2,760	7,740	16,080	11,710	
藤 原 中 原 線	1,400	-	-	1,400	-	
竹 田 升 田 線	10,270	-	3,470	3,500	3,300	
岡 南 線	8,320	2,760	1,400	2,800	1,360	
岡 山 外 環 状 南 線	4,450	-	2,870	1,580	-	
福 田 一 宮 線	5,600	-	-	5,600	-	
岡 山 国 道 180 号 線	1,200	-	-	1,200	-	
未 決 定 区 間	7,050	-	-	-	7,050	

都市計画道路一覧表

(令和5年3月末現在)

種別	名称		位置		
	番号	路線名	起点	終点	主な経過地
幹線街路	3・2・1	新岡山国道1号線	南区 箕島	瀬戸内市 長船町長船	南区 古新田 南区 当新田 東区 西大寺中野 東区 浅川
		ただし	南区 妹尾	南区 古新田	
		ただし	南区 大福	南区 西市	
		ただし	南区 新保	南区 青江	
		ただし	南区 福富中一丁目	中区 倉田	
		ただし	中区 倉益	東区 光津	
		ただし	東区 金岡西町	東区 浅越	
		ただし	東区 福治	東区 西隆寺	
		ただし	東区 竹原	東区 竹原	
幹線街路	3・2・2	総社国道180号線	北区 高松田中	総社市 井尻野	
		ただし	総社市 総社	総社市 総社	
		ただし	総社市 井尻野	総社市 井尻野	
幹線街路	3・3・22	富本町三田線	北区 富町二丁目	倉敷市 二子	北区 野殿東町 倉敷市上東
幹線街路	3・3・23	国道30号線	北区 東中央町	玉野市 宇野七丁目	南区 当新田 南区 藤田 南区 西高崎 玉野市田井
幹線街路	3・3・24	箕島矢部線	南区 箕島	倉敷市 矢部	北区 大内田 倉敷市下庄
幹線街路	3・3・27	岡山山陽線	北区 中央町	赤磐市 山陽町下市	北区 三野 北区 牟佐

区 域	構 造			備 考
	延長(約m)	構造形式	幅員(m) 地表式の区間における鉄道等との交差の構造	
31,430 岡山市分 29,250		32		R4. 2. 18 岡山市告示 第 66 号
500	嵩上式	62.3~42.4		
1,600	嵩上式	59~37		
680	〃	59~40		
2,330	〃	68~32		
530	〃	58~47		
2,140	〃	49~20		
1,140	〃	76~20		
780	〃	59~42		
19,550	地表式	79~20	幹線街路箕島矢部線、弓之町浦安南町線及び竹田 升田線と立体交差 幹線街路と平面交差1箇所	
7,070 岡山市分 360		30		H30. 3. 30 岡山県告示 第 226 号
390	嵩上式	30		
440	地下式	18		
6,240	地表式	22~30	JR伯備線と立体交差、山陽自動車道と立体交差、 幹線街路門田小寺線と立体交差。 幹線街路と平面交差 3 箇所。	岡山市北区高松田中 地内で山陽自動車道 と接続
11,310 岡山市分 7,190	〃	22 (4 車線)	JR山陽新幹線(2か所)及び吉備線と立体交差。 幹線街路福田一宮線と立体交差。 幹線街路と平面交差 11 箇所。	H13. 3. 30 岡山県告示 第174号
23,260 岡山市分 14,330	〃	25	国鉄宇野線及び私鉄岡山臨港鉄道と立体交差。 幹線街路新岡山国道1号線と立体交差。 幹線街路と平面交差 9 箇所。	H8. 12. 3 岡山県告示 第 704 号
5,500 岡山市分 2,280	〃	25	JR山陽本線及び山陽新幹線と立体交差。 幹線街路新岡山国道1号線と立体交差。 幹線街路と平面交差 3 箇所。	H1. 8. 1 岡山県告示 第 652 号
15,040 岡山市分 11,270	〃	24.5 (4 車線)	JR山陽本線及び山陽新幹線と立体交差。 幹線街路と平面交差10箇所。 国土開発幹線自動車道山陽自動車道と立体交差。	H20. 5. 9 岡山県告示 第 260 号

種別	名称		位置		
	番号	路線名	起点	終点	主な経過地
幹線街路	3・3・30	岡山国道53号線	北区 津島京町一丁目	北区 御津中山	北区 吉宗
		ただし	北区 菅野	北区 吉宗	
		ただし	北区 菅野	北区 御津中	
幹線街路	3・4・53	大内田鳥羽線	北区 大内田	倉敷市 鳥羽	早島町矢尾
幹線街路	3・5・71	二日市曾根線	倉敷市 二日市	南区 曾根	倉敷市茶屋町
幹線街路	3・1・岡 101	駅前後楽園線	北区 駅前町一丁目	北区 後楽園	北区 内山下一丁目
幹線街路	3・1・岡 102	岡南線	南区 浦安南町	東区 升田	南区 海岸通一丁目
幹線街路	3・1・岡 104	福田一宮線	南区 古新田	北区 檜津	北区 西長瀬 北区 矢坂西町
		ただし	南区 古新田	北区 日吉町	
		ただし	北区 野殿西町	北区 檜津	
幹線街路	3・1・岡 105	下石井岩井線	北区 下石井一丁目	北区 昭和町	北区 駅元町
幹線街路	3・2・岡 202	中仙道南方線	北区 中仙道	北区 南方二丁目	北区 大供一丁目 北区 本町
	なお、北区駅元町地内に約24,700㎡の岡山駅前交通広場を設ける。				
幹線街路	3・2・岡 203	米倉津島線	南区 米倉	北区 津島京町一丁目	北区 野田 北区 下中野
幹線街路	3・2・岡 204	下中野平井線	北区 下中野	中区 平井六丁目	北区 富田
幹線街路	3・2・岡 205	平井神崎線	中区 平井一丁目	東区 神崎町	中区 倉富 東区 益野町
幹線街路	3・2・岡 208	船着町相生橋線	北区 京橋町	北区 内山下二丁目	
	なお、北区内山下二丁目地内に約540㎡の相生橋西交通広場を設ける。				
幹線街路	3・2・岡 209	岡山外環状南線	南区 大福	南区 浦安南町	南区 藤田
		ただし	南区 大福	南区 浦安南町	

区 域	構 造			備 考
	延長(約m)	構造形式	幅員(m) 地表式の区間における鉄道等との交差の構造	
9,210		22		H2. 1. 12 岡山県告示 第 38 号
350	嵩上式	20		岡山市富原地内で国 土開発幹線自動車道 山陽自動車道に接続
400	地下式	17.5		
8,460	地表式	22~50	国土開発幹線自動車道山陽自動車道と立体交差1箇所 幹線街路と平面交差1箇所。	
3,350 岡山市分 960	〃	20	幹線街路と平面交差2箇所。	S55. 3. 18 岡山県告示 第 245 号
5,290 岡山市分 660	〃	14	国鉄宇野線と立体交差。一般国道30号と立体交差。 幹線街路と立体交差1箇所。 幹線街路と平面交差1箇所。	S59. 3. 9 岡山県告示 第 194 号
1,690	〃	50	幹線街路と平面交差4箇所。	S45. 12. 15 岡山県告示 第 997 号
8,320	〃	50	幹線街路旭東三幡線と立体交差。 幹線街路と平面交差10箇所。	H26. 6. 19 岡山市告示 第 638 号
5,600		50 (6車線)	※車線数の内訳→6車線:4,130m, 8車線:1,470m	H21. 3. 10 岡山県告示 第 123 号
3,200	嵩上式	33.5~70.0		
2,020	〃	33.5~60.0		
380	地表式	50~61	JR山陽新幹線と立体交差。 幹線街路新岡山国道1号線と立体交差。	
600	〃	40	国鉄山陽新幹線及び山陽本線と立体交差。 幹線街路と平面交差2箇所。	S62. 8. 7 岡山県告示 第672号
5,060	〃	36	JR宇野線と立体交差。 幹線街路三門原尾島線と立体交差。 幹線街路と平面交差12箇所。	H8. 4. 5 岡山県告示 第 259 号
6,040	地表式	36	国鉄山陽本線, 吉備線及び山陽新幹線と立体交差。 幹線街路新岡山国道1号線及び三門原尾島線と立体 交差。幹線街路と平面交差10箇所。	S53. 4. 7 岡山県告示 第 302 号
3,210	地表式	36 (6車線)	JR宇野線と立体交差。幹線街路津島飛行場線及び旭 東三幡線と立体交差。 幹線街路と平面交差7箇所。	H20. 12. 19 岡山県告示 第 608 号
12,760	〃	32 (4車線)	幹線街路旭東三幡線, 新岡山国道1号線及び西大寺 駅港線と立体交差。 幹線街路と平面交差6箇所。	H20. 12. 19 岡山県告示 第 608 号
820	〃	30	幹線街路と平面交差3箇所。	S45. 12. 15 岡山県告示 第 997 号
4,450		34.6 (4車線)		R4. 2. 18 岡山市告示 第 66 号
3,160	嵩上式	21.0~51.1		
1,290	地表式	32.1~43.0	幹線街路新岡山国道1号線と立体交差 幹線街路と平面交差1箇所	

種別	名 称		位 置		
	番 号	路 線 名	起 点	終 点	主 な 経 過 地
幹線 街路	3・2・岡 210	福 浜 線	北区 十日市西町	南区 海岸通二丁目	南区 洲崎二丁目
幹線 街路	3・3・岡 301	久米東岡山線	北区 久米	中区 下	北区 天瀬 中区 国富
幹線 街路	3・3・岡 302	青江津島線	北区 青江	北区 伊島町二丁目	北区 東古松二丁目 北区 伊福町一丁目
幹線 街路	3・3・岡 303	旭東三幡線	中区 門田屋敷二丁目	中区 藤崎	中区 平井一丁目 中区 江崎
幹線 街路	3・3・岡 304	三門原尾島線	北区 西崎本町	中区 原尾島	北区 伊福町一丁目 北区 番町一丁目
幹線 街路	3・3・岡 306	万成国富線	北区 谷万成二丁目	中区 国富	北区 中井町 中区 西川原
幹線 街路	3・3・岡 307	竹田升田線	中区 西川原	東区 升田	中区 中井 東区 益野町
幹線 街路	3・3・岡 309	上石井岩井線	北区 駅元町	北区 富町一丁目	北区 昭和町
幹線 街路	3・3・岡 310	上石井北方線	北区 駅元町	北区 学南町二丁目	北区 清心町
幹線 街路	3・3・岡 311	大元二日市町線	北区 西古松二丁目	北区 二日市町	北区 東古松二丁目
幹線 街路	3・3・岡 312	東古松奥田線	北区 富田	北区 奥田南町	北区 東古松
幹線 街路	3・3・岡 313	富田大供線	北区 富田	北区 鹿田町二丁目	北区 東古松一丁目
幹線 街路	3・3・岡 314	大元辰巳線	北区 西古松二丁目	北区 田中	北区 下中野
幹線 街路	3・3・岡 315	西市中仙道線	南区 西市	北区 中仙道	北区 辰巳
幹線 街路	3・3・岡 316	洲崎築港栄町線	南区 福浜町	南区 築港栄町	南区 築港新町一丁目
幹線 街路	3・3・岡 317	福成築港新町線	南区 松浜町	南区 築港新町一丁目	南区 あけぼの町
幹線 街路	3・3・岡 318	岡山港線	南区 三浜町一丁目	南区 築港元町	南区 立川町
幹線 街路	3・3・岡 319	築港栄町築港緑線町	南区 築港栄町	南区 築港緑町	南区 あけぼの町
幹線 街路	3・3・岡 322	桑野雄町線	中区 兼基	中区 国府市場	中区 関

区 域	構 造			備 考
	延長(約m)	構造形式	幅 員(m) 地表式の区間における鉄道等との交差の構造	
	5,670	"	30 (6車線) 幹線街路新岡山国道1号線および岡南線と立体交差。 幹線街路と平面交差7箇所。	H23. 3. 29 岡山市告示 第223号
	12,930	地表式	27 JR宇野線と立体交差。 幹線街路福田一宮線, 竹田升田線と立体交差。 幹線街路と平面交差 20 箇所。	H26. 6. 19 岡山市告示 第 638 号
	5,540	"	22 国鉄山陽新幹線, 山陽本線及び吉備線と立体交差。 幹線街路と平面交差 11 箇所。	S53. 1. 31 岡山県告示 第 75 号
	7,470	"	27 幹線街路下中野平井線, 平井神崎線及び新岡山国道 1号線と立体交差。 幹線街路と平面交差 7 箇所。	S45. 12. 15 岡山県告示 第 997 号
	5,050	"	22 国鉄山陽新幹線及び山陽本線と立体交差。幹線街路 中仙道南方線及び米倉津島線と立体交差。 幹線街路と平面交差9箇所。	S45. 12. 15 岡山県告示 第 997 号
	6,460	"	27 JR津山線, 山陽新幹線及び山陽本線と立体交差。 幹線街路と平面交差 13 箇所。	H7. 12. 22 岡山県告示 第 774 号
	12,460	"	22 (4車線) JR山陽新幹線と立体交差2箇所。JR山陽本線と 立体交 差 1 箇所。幹線街路桑野雄町線, 久米東岡山線, 新岡 山国道1号線と立体交差。幹線街路と平面交差 6 箇所。	H26. 6. 19 岡山市告示 第 638 号
	1,000	"	27 幹線街路と平面交差 5 箇所。	H6. 3. 4 岡山県告示 第 129 号
	1,730	"	27 (4車線) 幹線街路と平面交差 3 箇所。	H15. 7. 29 岡山県告示 第 381 号
	1,790	地表式	27 JR宇野線と立体交差。 幹線街路と平面交差 7 箇所。	H8. 4. 5 岡山県告示 第 259 号
	1,050	地表式	22 幹線街路と平面交差 4 箇所。	H8. 4. 5 岡山県告示 第 259 号
	1,690	"	22 幹線街路と平面交差 4 箇所。	S45. 12. 15 岡山県告示 第 997 号
	3,120	"	27 幹線街路と平面交差 6 箇所。	H8. 4. 5 岡山県告示 第 259 号
	2,160	地表式	25 幹線街路と平面交差 6 箇所。	S45. 12. 15 岡山県告示 第 997 号
	3,600	"	22 私鉄岡山臨港鉄道と平面交差。 幹線街路と平面交差 7 箇所。	S45. 12. 15 岡山県告示 第 997 号
	1,650	"	22 私鉄岡山臨港鉄道と平面交差。 幹線街路と平面交差 5 箇所。	S51. 11. 12 岡山県告示 第 815 号
	1,430	"	27 私鉄岡山臨港鉄道と平面交差。 幹線街路と平面交差 5 箇所。	S50. 1. 10 岡山県告示 第 46 号
	1,790	"	22 幹線街路と平面交差 4 箇所。	S50. 1. 10 岡山県告示 第 46 号
	1,640	"	22 国鉄山陽本線及び山陽新幹線と立体交差。 幹線街路と平面交差 2 箇所。	S45. 12. 15 岡山県告示 第 997 号

種別	名称		位置		
	番号	路線名	起点	終点	主な経過地
幹線 街路	3・3・岡 323	東岡山駅前線	中区 土田	中区 下	
	なお、中区土田地内に約 5,700 m ² の東岡山駅前交通広場を設ける。				
幹線 街路	3・3・岡 324	西大寺駅港線	東区 西大寺上二丁目	東区 西大寺南二丁目	
	なお、東区西大寺上二丁目地内に約 5,600 m ² の西大寺駅前交通広場を設ける。				
	なお、東区西大寺南二丁目地内に約 2,000 m ² の掛之町交通広場を設ける。				
幹線 街路	3・3・岡 325	庭瀬大福線	北区 庭瀬	南区 大福	南区 山田
幹線 街路	3・3・岡 326	一宮久米線	北区 久米	北区 檜津	北区 花尻
幹線 街路	3・3・岡 328	昭和町通り線	北区 駅元町	北区 昭和町	
幹線 街路	3・3・岡 329	新駅南線	北区 北長瀬	北区 中仙道	
	なお、北長瀬地内に約 7,000 m ² の新駅南口交通広場を設ける。				
幹線 街路	3・3・岡 331	岡山国道 180 号線	北区 檜津	北区 高塚	北区 松尾 北区 平山
		ただし	北区 一宮山崎	北区 今岡	
		ただし	北区 大窪	北区 平山	
		ただし	北区 小山	北区 門前	
幹線 街路	3・4・岡 403	大学網浜線	北区 鹿田町二丁目	中区 旭東町三丁目	北区 船頭町
幹線 街路	3・4・岡 404	大元田中線	北区 西古松二丁目	北区 田中	北区 今村 北区 中仙道
幹線 街路	3・4・岡 405	下中野平田線	北区 下中野	北区 平田	南区 西市
幹線 街路	3・4・岡 406	下中野野田線	北区 下中野	北区 野田	北区 上中野一丁目

域 延長(約m)	構 造			備 考
	構造形式	幅員(m)	地表式の区間における鉄道等との交差の構造	
530	地表式	22	幹線街路と平面交差1箇所。	S45.12.15 岡山県告示 第997号
1,230	地表式	22	幹線街路平井神崎線と立体交差。 幹線街路と平面交差2箇所。	S49.4.12 岡山県告示 第474号
4,090	地表式	22 (4車線)	JR山陽本線と立体交差。 幹線街路と平面交差4箇所。	H23.3.29 岡山市告示 第223号
3,620	〃	22	国鉄山陽新幹線、山陽本線及び吉備線と立体交差。 幹線街路と平面交差2箇所。	S58.1.21 岡山県告示 第60号
510	〃	25	幹線街路下石井岩井線と立体交差。 幹線街路と平面交差2箇所。	S63.8.30 岡山県告示 第711号
360	〃	27	幹線街路と平面交差1箇所。	H2.8.3 岡山県告示 第638号
8,930		25		H3.2.26 岡山県告示 第133号
350	嵩上式	38.5～ 33.5		
1,130	地下式	18		
660	嵩上式	25 ～ 39.5		
6,790	地表式	21.5～ 40	国土開発幹線自動車道山陽自動車道と立体交差。	
1,730	〃	18	幹線街路と平面交差5箇所。	S45.12.15 岡山県告示 第997号
2,570	〃	20	幹線街路と平面交差5箇所。	H8.4.5 岡山県告示 第259号
1,450	〃	16	幹線街路と平面交差3箇所。	S54.3.30 岡山県告示 第290号
2,000	〃	16	幹線街路と平面交差6箇所。	S45.12.15 岡山県告示 第997号

種別	名 称		位 置		
	番 号	路 線 名	起 点	終 点	主 な 経 過 地
幹線 街路	3・4・岡 408	蓬 来 橋 線	中区 浜二丁目	北区 後楽園	
幹線 街路	3・4・岡 409	北 方 津 島 線	北区 学南町二丁目	北区 津島中一丁目	
幹線 街路	3・4・岡 410	津 山 街 道 線	北区 津島南二丁目	北区 津島笹が瀬	北区 津島西坂二丁目
幹線 街路	3・4・岡 411	平 井 湊 線	中区 平井三丁目	中区 湊	
幹線 街路	3・4・岡 412	岡 山 築 港 東 線	南区 築港元町	南区 築港元町	
幹線 街路	3・4・岡 415	中川駅前河本線	東区 中川町	東区 河本町	東区 西大寺松崎 東区 西大寺中野 東区 西大寺上三丁目
幹線 街路	3・4・岡 416	益 野 福 治 線	東区 益野町	東区 福 治	東区 西大寺松崎 東区 西大寺中野
幹線 街路	3・4・岡 417	幸 町 松 崎 線	東区 西大寺中二丁目	東区 西大寺松崎	東区 金田
幹線 街路	3・4・岡 418	庭瀬駅前線	北区 平 野	北区 西花尻	
幹線 街路	3・4・岡 419	荒 田 門 前 線	南区 妹 尾	南区 箕 島	
幹線 街路	3・4・岡 420	妹 尾 駅 前 線	南区 妹 尾	南区 東 畦	
幹線 街路	3・4・岡 421	吉 備 環 状 線	北区 平 野	北区 中撫川	北区 撫川
幹線 街路	3・4・岡 422	桑 野 線	中区 桑 野	中区 桑 野	
幹線 街路	3・4・岡 423	三 蟠 線	中区 藤 崎	中区 藤 崎	中区 桑野
幹線 街路	3・4・岡 424	矢 坂 万 成 線	北区 矢坂西町	北区 万成東町	北区 矢坂東町
幹線 街路	3・4・岡 425	新 駅 北 線	北区 北長瀬本町	北区 大安寺南町二丁目	
なお、北区北長瀬本町地内に約6,200㎡の新駅北口交通広場を設ける。					
幹線 街路	3・4・岡 426	北 長 瀬 野 田 線	北区 北長瀬表町一丁目	北区 野田四丁目	
幹線 街路	3・4・岡 427	下中野東古松線	北区 下中野	北区 富 田	
幹線 街路	3・4・岡 428	中 仙 道 線	北区 中仙道	北区 中仙道	
幹線 街路	3・4・岡 429	北長瀬西長瀬線	北区 北長瀬	北区 西長瀬	

区 域	構 造			備 考
	延長(約m)	構造形式	幅員(m) 地表式の区間における鉄道等との交差の構造	
180	地表式	16 (2車線)	幹線街路と平面交差1箇所。	H23. 3. 29 岡山市告示 第223号
650	"	18	幹線街路と平面交差2箇所。	S45. 12. 15 岡山県告示 第997号
860	"	18 (4車線)	幹線街路と平面交差1箇所。	H23. 3. 29 岡山市告示 第223号
1,030	"	20	幹線街路と平面交差2箇所。	S45. 12. 15 岡山県告示 第997号
1,270	"	20	幹線街岡南線と立体交差。 幹線街路と平面交差3箇所。	S45. 12. 15 岡山県告示 第997号
4,650	"	18	幹線街路新岡山国道1号線と立体交差。 幹線街路と平面交差5箇所。	S45. 12. 15 岡山県告示 第997号
6,080	"	16	国鉄赤穂線と立体交差。 幹線街路新岡山国道1号線と立体交差2箇所。 幹線街路と平面交差7箇所。	S47. 5. 9 岡山県告示 第487号
3,380	"	18 (2車線)	幹線街路新岡山国道1号線と立体交差。 幹線街路と平面交差6箇所。	H23. 3. 29 岡山市告示 第223号
1,240	"	18	幹線街路と立体交差3箇所。	S48. 4. 6 岡山県告示 第386号
2,110	"	18	幹線街路と平面交差4箇所。	S48. 4. 6 岡山県告示 第386号
230	"	18	幹線街路と平面交差2箇所。	S48. 4. 6 岡山県告示 第386号
2,720	"	16 (2車線)	幹線街路と平面交差4箇所。	H13. 3. 30 岡山県告示 第174号
410	"	20 (2車線)	幹線街路と平面交差2箇所。	H23. 3. 29 岡山市告示 第223号
2,140	"	16 (2車線)	幹線街路と平面交差3箇所。	H23. 3. 29 岡山市告示 第223号
2,170	"	20 (4車線)	幹線街路福田一宮線と立体交差。 幹線街路と平面交差2箇所。	H17. 4. 5 岡山県告示 第303号
670	"	18	JR山陽新幹線と立体交差。 幹線街路と平面交差2箇所	H2. 8. 3 岡山県告示 第638号
730	地表式	16		H2. 8. 3 岡山県告示 第638号
360	"	17	幹線街路と平面交差2箇所。	H8. 4. 5 岡山県告示 第259号
390	"	17	幹線街路と平面交差2箇所。	H8. 10. 29 岡山県告示 第628号
850	"	17	幹線街路福田一宮線と立体交差。 幹線街路と平面交差2箇所。	H12. 3. 17 岡山市告示 第102号

種別	名称		位置		
	番号	路線名	起点	終点	主な経過地
幹線 街路	3・4・岡 430	花尻中撫川線	北区 西花尻	北区 中撫川	北区 庭瀬
幹線 街路	3・4・岡 431	弓之町浦安南町線	北区 弓之町	南区 浦安南町	北区 天瀬
幹線 街路	3・5・岡 501	下石井国富線	北区 錦町	中区 古京町一丁目	北区 丸の内二丁目
	なお、北区丸の内二丁目地内約1,580㎡の丸の内交通広場を設ける。				
幹線 街路	3・5・岡 502	島田内山下線	北区 東島田町一丁目	北区 内山下二丁目	北区 幸町
幹線 街路	3・5・岡 503	藤原中原線	中区 藤原	北区 中原	中区 中井
幹線 街路	3・5・岡 504	築港元町 浦安本町線	南区 築港元町	南区 浦安本町	南区 あげぼの町
幹線 街路	3・5・岡 506	妹尾早島線	南区 大福	南区 箕島	南区 妹尾
幹線 街路	3・5・岡 507	和田西之町線	南区 妹尾	南区 妹尾	
幹線 街路	3・5・岡 508	西川線	北区 富田	北区 岩田町	北区 奥田本町 北区 駅前町一丁目
幹線 街路	3・6・岡 601	東山線	中区 門田屋敷二丁目	中区 倉富	中区 湊
幹線 街路	3・6・岡 603	松ヶ鼻並木町線	南区 福吉町	南区 松浜町	南区 若葉町
幹線 街路	3・6・岡 604	中野九幡線	東区 西大寺中野	東区 西大寺金岡	東区 金岡西町
幹線 街路	3・6・岡 605	金山線	東区 西大寺中野		
幹線 街路	3・6・岡 606	津島北方線	北区 津島南二丁目	北区 北方二丁目	北区 津島中三丁目
幹線 街路	3・6・岡 607	藤崎江崎線	中区 藤崎	中区 江崎	
幹線 街路	3・6・岡 608	福浜町線	南区 福浜町	南区 福浜町	
区画 街路	7・4・岡 401	岡山駅南1号線	北区 駅元町	北区 下石井一丁目	
区画 街路	7・4・岡 402	駅西南北線	北区 駅元町	北区 駅元町	
区画 街路	7・5・岡 501	駅元町1号線	北区 駅元町	北区 駅元町	
区画 街路	7・6・岡 601	西大寺1号線	東区 西大寺上一丁目	東区 西大寺中二丁目	

区 域	構 造			備 考
	延長(約m)	構造形式	幅員(m) 地表式の区間における鉄道等との交差の構造	
1,040	地表式	16 (2車線)	幹線街路と平面交差2箇所。	H23. 3. 29 岡山市告示 第223号
9,450	"	16 (2車線)	幹線街路新岡山国道1号線及び岡南線と立体交差。 幹線街路と平面交差11箇所。	H23. 3. 29 岡山市告示 第223号
2,030	"	15	幹線街路と平面交差 6 箇所。	S45. 12. 19 岡山市告示 第 164 号
1,920	地表式	13	幹線街路と平面交差 6 箇所。	S45. 12. 19 岡山市告示 第 164 号
3,990	"	12	国鉄山陽新幹線及び山陽本線と立体交差。 幹線街路と平面交差 2 箇所。	S48. 11. 22 岡山県告示 第 1,087 号
2,340	"	15 (2車線)	幹線街路と平面交差 5 箇所。	H23. 3. 29 岡山市告示 第 223 号
1,480	"	12	幹線街路と平面交差 4 箇所。	S48. 4. 6 岡山県告示 第 386 号
820	"	14 (2車線)	幹線街路と平面交差 2 箇所。	H23. 3. 29 岡山市告示 第 223 号
3,740	"	15	幹線街路と平面交差 9 箇所。	S55. 12. 5 岡山県告示 第 1,038 号
3,240	"	8	幹線街路と平面交差 2 箇所。	S45. 12. 15 岡山県告示 第 997 号
840	"	11 (2車線)	幹線街路と平面交差 3 箇所。	H23. 3. 29 岡山市告示 第 223 号
3,000	"	11 (2車線)	幹線街路と平面交差 4 箇所。	H19. 3. 27 岡山県告示 第 170 号
500	"	8	幹線街路と平面交差 2 箇所。	S45. 12. 19 岡山市告示 第 164 号
2,460	"	11 (2車線)	JR津山線と平面交差。 幹線街路と平面交差 3 箇所	H23. 3. 29 岡山市告示 第223号
1,010	"	8 (2車線)	幹線街路と平面交差 1 箇所。	H23. 3. 29 岡山市告示 第 223 号
440	"	11 (2車線)	幹線街路と平面交差 2 箇所。	H23. 3. 29 岡山市告示 第223号
100	"	16	幹線街路と平面交差 2 箇所。	H1. 5. 23 岡山県告示 第 502 号
100	"	16	幹線街路と平面交差 1 箇所。	H6. 3. 4 岡山県告示 第 129 号
210	"	12	幹線街路と平面交差 1 箇所。	H6. 3. 4 岡山市告示 第 62 号
500	"	10	幹線街路と平面交差 1 箇所。	S56. 12. 4 岡山市告示 第411号

種別	名称		位置		
	番号	路線名	起点	終点	主な経過地
区画 街路	7・6・岡 602	西大寺2号線	東区 西大寺上一丁目	東区 西大寺中二丁目	
	なお、東区西大寺上一丁目地内に約200㎡の西大寺上交通広場を設ける。				
区画 街路	7・6・岡 603	表町1号線	北区 表町一丁目	北区 表町一丁目	
区画 街路	7・7・岡 701	昭和町線	北区 昭和町	北区 昭和町	
区画 街路	7・7・岡 702	富町1号線	北区 富町二丁目	北区 富町二丁目	
区画 街路	7・7・岡 703	富町2号線	北区 富町二丁目	北区 富町二丁目	
特殊 街路	8・6・岡 1	駅前地下道1号線	北区 駅元町	北区 本町	北区 駅前町一丁目
特殊 街路	8・6・岡 5	高架側道東1号線	北区 厚生町三丁目	北区 西古松	北区 大供元町
特殊 街路	8・6・岡 6	高架側道東2号線	北区 西古松	北区 大元駅前	
特殊 街路	8・6・岡 7	高架側道東3号線	南区 下中野	南区 新保	
特殊 街路	8・6・岡 8	高架側道西1号線	北区 新屋敷町一丁目	北区 西之町	北区 新屋敷三丁目
特殊 街路	8・6・岡 9	高架側道西2号線	北区 下中野	南区 新保	
特殊 街路	8・6・岡 10	高架側道西3号線	北区 下中野	南区 西市	
特殊 街路	8・7・岡 2	駅前地下道2号線	北区 駅元町	北区 本町	
特殊 街路	8・7・岡 3	駅前地下道3号線	北区 駅元町	北区 本町	
特殊 街路	8・7・岡 4	中野松崎線	東区 西大寺中野	東区 西大寺松崎	東区 広谷
特殊 街路	10・7・岡 1	岡山駅東1号線	北区 駅元町	北区 本町	北区 駅前町一丁目
	なお、岡山市北区駅元町地内に岡山駅停留場を設ける。				
特殊 街路	10・7・岡 2	都心環状1号線	北区 表町三丁目	北区 京橋南町	北区京橋南町

区 域	構 造			備 考
	延長(約m)	構造形式	幅員(m) 地表式の区間における鉄道等との交差の構造	
	420	地表式	8 幹線街路と平面交差1箇所。	S56. 12. 4 岡山市告示 第411号
	80	地表式	10 幹線街路と平面交差1箇所。	S60. 5. 17 岡山市告示 第73号
	260	〃	6 幹線街路と平面交差1箇所。	S53. 1. 31 岡山市告示 第50号
	60	〃	6 幹線街路と平面交差1箇所。	S53. 1. 31 岡山市告示 第50号
	90	〃	6	S53. 1. 31 岡山市告示 第50号
	180	地下式	10 歩行者専用道路。 地上との出入口階段3箇所、斜路1箇所を設ける。	R元. 6. 6 岡山市告示 第163号
	400	地表式	8 幹線街路中仙道南方線と平面交差。	H8. 4. 5 岡山市告示 第142号
	210	〃	8 幹線街路中仙道南方線と平面交差。	H8. 4. 5 岡山市告示 第142号
	700	〃	8 幹線街路下中野東古松線及び下中野平井線と平面交差。	H8. 4. 5 岡山市告示 第142号
	470	〃	8 幹線街路久米東岡山線と平面交差。	H8. 4. 5 岡山市告示 第142号
	290	〃	8 幹線街路下中野平井線と平面交差。	H8. 4. 5 岡山市告示 第142号
	580	〃	8 幹線街路下中野平井線と平面交差	H8. 4. 5 岡山市告示 第142号
	130	地下式	8 地上との出入口階段11箇所を設ける。	H11. 7. 30 岡山市告示 第389号
	240	〃	6 地上との出入口階段7箇所を設ける。	S49. 6. 25 岡山市告示 第97号
	2,290	地表式	4 幹線街路金山線、中川町前河本線、幸町松崎線と平面交差。 幹線街路と立体交差1箇所。	S56. 12. 4 岡山市告示 第412号
	100	地表式	6.5 路面電车道。 幹線街路と立体交差1箇所。	R元. 6. 6 岡山市告示 第163号
	600	地表式	3 路面電车道。 幹線街路と平面交差2箇所。	R3. 9. 1 岡山市告示 第711号

(注) ・備考欄は、最新決定(変更)の告示年月日である。

・「幅員」とは、当該路線の代表幅員である。

番号の付し方

3 ・ 2 ・ 1
↑ ↑ ↑
区 分 規 模 一 連 番 号

〈区 分〉
区分1 自動車専用道路
区分3 幹線街路に相当するもの
区分7 区画街路
区分8 特殊街路(ア)に相当する歩行者専用道
 自転車道又は自転車歩行車道
区分9 特殊街路(イ)に相当する都市モノレール
 専用道路等
区分10 特殊街路(ウ)に相当する路面電車
都市計画区域ごとに、区分ごとの一連番号を付する。

〈規 模〉

規模として付する番号は、幅員により次のとおりとする。

規 模

1	幅員 40m 以上のもの	
2	幅員30m以上	40m未満のもの
3	幅員22m以上	30m未満のもの
4	幅員16m以上	22m未満のもの
5	幅員12m以上	16m未満のもの
6	幅員 8m 以上	12m 未満のもの
7	幅員 8m未満のもの	

〈一連番号〉