

入札（見積）結果

令和 4年度 契約番号 2022004569-00

件名	旧岡山市立市民病院別館エレベーター7号機修繕		
場所	岡山市北区東中央町3番14号		
期間	令和 4年 5月24日 から 令和 5年 3月10日 まで		
契約方法	単独随契		
入札（見積）日時	令和 4年 5月18日 午後 1時00分		
入札（見積）場所	保健福祉会館8階 医療政策推進課		
落札者	株式会社日立ビルシステム 中国支社 支社長 下川 哲也		
落札金額	(税抜) ¥18,000,000 (税込) ¥19,800,000	うち消費税相当額	¥1,800,000
許容価格（税抜）	¥19,050,000		
最低制限価格（税抜）	設定なし		
執行者職氏名	医療政策推進課医療福祉戦略室 室長 中島 悌吾		
立会者職氏名			
施行担当課	医療政策推進課		
特記事項	随意契約／令167条の2第1項第2号（性質又は目的が競争入札に適しない）		

落札決定日：令和 4年 5月18日

業 者 名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	不落随契	摘要
1	(株)日立ビルシステム 中国支社	¥18,000,000				落札
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

随意契約理由書

件名	旧岡山市立市民病院別館エレベーター7号機修繕
予定業者	株式会社日立ビルシステム 中国支社
随意契約の理由	<p>本設備は、株式会社日立製作所が製造施工した昇降機であり、平成4年旧岡山市立市民病院別館の建築時に設置されたものである。長年の経年劣化により、昇降機の安全性確保のため巻上機、制御盤、ロープなどの部品交換修繕を行う必要がある。</p> <p>上記予定事業者は、当該昇降機の製造施工した業者であるため、本設備に精通しており、設置当初からの経年による状態を把握することが可能である。特に今回の修繕は、現在稼働している昇降機のかご室、乗場扉、監視盤を流用した形での必要な部品交換修繕であるため、製造施工した上記予定業者でないと安全性が担保されず、もし上記予定業者以外が施工した場合、適切な作業が行われない恐れがあるだけでなく、現在稼働している昇降機そのものの改築を行わなければならない恐れがある。</p> <p>以上のことから、その性質又は目的が競争入札に適しないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき随意契約とし、岡山市契約規則第24条第2項第2号の規定により単独見積とするものである。</p>