

工事数量総括表

令和 07年度 （ 契約番号 ）

款		項		目		節	
工 事 設 計 書				目の説明			
起案日 起工番号		号		査 定 者		精 算 者	
設計者							
工 事 名	市道中撫川1号線ほか草刈業務委託						
位 置	岡山市北区中撫川地内ほか						
工事概要	草刈業務（2回刈り）						
	道路除草工 A=5,690m2×2回=11,380m2(市道路肩)						
	公園除草工 A=449m2(平面)×2回=898m2(公園外部)						
	公園除草工 A=(639m2(法面)+3,240m2(法面))×2回=7,758m2(公園法面部)						
	※本設計書記載の「工事」については「委託」と読み替えてください。						
起 工 理 由							

適用年版 令和 07 年 03 月 01 日 単価地区 岡山市（旭川以西）

	合 計	本工事費				
A. 工事価格 (税抜き)						
B. 消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		施工日数	日		
着工日			完成／延期日 令和 7年11月28日			

工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
道路維持						
除草工			式			
道路除草工			式			
道路除草（総合）			式			
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬						
	11,380	m2				施工 第0-0001号表
除草処分			式			
*直接工事費における処分費						
草処分費						
	7.5	t				施工 第0-0002号表

工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
公園除草工						
公園除草（総合）			式			
公園除草（平面部） 除草、集草、積込、運搬			式			
	898	m2				施工 第0-0003号表
公園除草（法面部） 除草、集草、積込、運搬						
	7,758	m2				施工 第0-0006号表
除草処分			式			
*直接工事費における処分費						
草処分費						
	5.5	t				施工 第0-0002号表
仮設工			式			
交通管理工			式			

頁0-0005

頁0-0006

施 工 代 価 表

施工 第0-0001号表

1 m2 当り

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	K1:機械		【東京】ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm	K2:機械		【東京】草刈機 [肩掛式] カッタ径φ255mm		
普通作業員	R1:労務		【東京】普通作業員		
特殊作業員	R2:労務		【東京】特殊作業員		
土木一般世話役	R3:労務		【東京】土木一般世話役		
運転手 (一般)	R4:労務		【東京】運転手 (一般)		
軽油 パトロール給油	Z1:材料		【東京】軽油 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
※※単位当り※※					
A 飛び石防護の有無	=1	飛び石防護有り			
B 運搬機械選定	=1	ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)			
C ダンプトラック運搬距離	=9	ダンプトラック運搬28.0km以下(26.0km超)			
E 1日未満で完了する作業の適用	=1	-(全ての費用)			

施 工 代 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
草 処分費 中間処理（再資源化）	1.000	t			
t 当り		t			
＊＊単位当り＊＊	1	t			
A 種別 B 処分の種類 C 算出単位	=9 =1 =1	草 中間処理（再資源化） t（トン）			

施 工 代 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.49	（人）			
特殊作業員	0.90	（人）			
普通作業員	1.10	（人）			
軽作業員	0.07	（人）			
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	1	(m2)			施工 第0-0004号表
普通トラック運転	1.60	(時間)			施工 第0-0005号表
諸雑費	11	(%)			
＊ ＊ ＊ 合計 ＊ ＊ ＊	1,000	m2			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	m2			

施工代価表

施工 第0-0004号表

頁0-0009

1 (m2) 当り

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

機械構成比：	力務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 勞 材 規 格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代 表 機 勞 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	K1:機械		【東京】ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm	K2:機械		【東京】草刈機 [肩掛式] カッタ径φ255mm		
普通作業員	R1:労務		【東京】普通作業員		
特殊作業員	R2:労務		【東京】特殊作業員		
土木一般世話役	R3:労務		【東京】土木一般世話役		
運転手(一般)	R4:労務		【東京】運転手(一般)		
軽油 パトロール給油	Z1:材料		【東京】軽油 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
※※単位当り※※					
A 飛び石防護の有無	=1	飛び石防護有り			
B 運搬機械選定	=1	ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)			
C ダンプトラック運搬距離	=9	ダンプトラック運搬28.0km以下(26.0km超)			
E 1日未満で完了する作業の適用	=1	-(全ての費用)			

施工代價表

施工 第0-0005号表

頁0-0010

1 (時間) 当り

[illegible]

