

別紙2「金川駅前自転車等駐車場施設管理用カメラ賃貸借機器一覧及び各機器詳細仕様」

1. 賃貸借機器一覧

設置位置	NO	項目	台数	機器
金川駅前自転車等駐車場	1	施設管理カメラ 録画装置 その他	4 台 1 台 1 式 1 台 1 台 1 台	■屋外用カメラ ■デジタルレコーダー 2TB ■接続機器 ■21.5 型液晶モニター ■USB マウス ■キャビネット

2. 各機器詳細仕様

以下に記す仕様のもので同等以上とするが、機械設備が使用できる構成とすること。
入札公告文に記載しているとおり、以下に示す参考品以外の製品を賃貸借物件とする場合には、入札公告文に示す期限までに同等品申請を行い、承認を受けなければならない。

・屋外固定カメラ

- (1)有効画素数 :1945(H)×1097(V)約 213 万画素
- (2)ダイナミックレンジ :WDR
- (3)電子増感 :最大 6 倍
- (4)電子ズーム :最大 12 倍
- (5)最低被写体照度 :0.3 lx (カラー、電子増感無し) :0 lx (白黒、電子増感無し)
- (6)使用レンズ :電動ズームレンズ
- (7)焦点距離 :2.8～12mm
- (8)画角 :水平:113° ～32°
:垂直:59° ～18°
- (9)逆光補正機能 :あり
- (10) プライバシーマスク機能 :あり(16 ヶ所)
- (11)画像圧縮形式 :H.265/H.264/M-JPEG
- (12)ホワイトバランス 自動／手動／ロック
- (13)赤外線照射 あり
- (14)デイナイト機能 あり
- (15)防塵防水性 IP66
- (16)使用可能周囲温度 -20℃～+50℃
- (17)カメラ・デジタルレコーダーについては、同一メーカーとすること。
(参考品:竹中エンジニアリング(株) VHC-IR850AH)

・デジタルレコーダー

- (1)映像入力 :4ch
- (2)映像出力 :2 系統(メインモニター・サブモニター)
- (3)記録容量 :2TB
- (4)画像分割数 :単画面/4 画面/9 画面/16 画面

- (5)記録モード : フレームすべての記録
(6)コピー : 可能。USBメモリーにて対応
(7)プログラム記録 : 毎日・任意曜日・特定日指定
: 動作指定もカメラ毎に設定可能
(8)セキュリティ機能 : あり。パスワードにてログイン、データ暗号化。
: 操作範囲に対し、ログイン時のパスワードにより管理
(9)LAN 端子 10/100BASE
(10)カメラ・デジタルレコーダーについては、同一メーカーとすること。
(参考品: 竹中エンジニアリング(株) AHD-04R-A 2TB)

・接続機器

- (1)カメラとデジタルレコーダーを接続する。必要に応じて、ネットワークアダプターなど。

・液晶モニター

- (1)画面サイズ : 21.5 型液晶モニター
(2)解像度 : 1920×1080
(3)最大表示色 : 約 1677 万色
(参考品: (株)アイ・オー・データ機器 LCD-AH221EDB-B)

・USB マウス

・キャビネット

- (1)ラック用棚板等内蔵機器に応じ準備すること。
(2)防湿型盤用換気扇が付いていること。
(3)可変式温度調節器が付いていること。
(4)自立用、19 型ヨコ置きタイプでキー付とすること。
(5)外形寸法 600(W)×600(D)×600(H)程度とすること。
(参考品: 日東工業(株)RCJ60-66Y-F1N)

・備考

- (1)取付や接続に伴う器具一式はすべて含むものとする。

3. 保守

点検・保守

- (1)1回／4か月ごと 外観点検、記録画像確認、デジタルレコーダー周辺クリーニングなどメンテナンスを行い、その結果を書類により報告すること。
(2)作業を行う場合は、周囲の状況に応じて行い、通行の妨げにならないようすること。
(3)不具合発生時など、臨時対応すること。
(4)上記は部品交換や修理等を含んだフルメンテナンスとする。

4. 賃貸借期間

令和7年10月1日～令和13年9月30日(72 か月)

5. 設置場所

- (1)岡山市北区御津金川地内（金川駅前自転車等駐車場内）

6. その他

- (1)上記記載の機器類一式と6年間の保守込みでの賃貸借とする。
- (2)工事作業は、平日作業を基本とし、周囲の安全が確保出来る時間帯に作業するものとする。
- (3)賃借料には保守管理のほか機器の設置及び撤去費用を含むものとする。