
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
上伊福
九

(8) 工区 (15) BLOCK 面積集計表

計算者		精算者		備考	196

従前の土地				仮換地					
町名	地番	地積	㎡	符号	計画地積	㎡	確定地積	㎡	
	22-米						758	04	
	22-5						102	98	51
	22-2						42	48	26
	22-4						154	69	83
	22						174	12	23
	22-6						41	33	88
	31-1B						148	11	46
	31-2						155	40	34
	33 33-1						316	89	59
	23-4						27	21	88
	24-2 24-B						89	06	79
	24-4						87	19	69
	24-3						75	06	89
	32-2						50	34	09
	32-1						51	33	93
				小計			1642	07	65

(確定測量用)

(8) 工区 (15) BLOCK 面積集計表

計算者		精算者		備考	196 ・ ・ ・

従前の土地				仮換地				
町名	地番	地積	㎡	符号	計画地積	㎡	確定地積 ㎡	
	道路						49 4988 11	
							50 264 63	
				小計			99 762 74	
	隅切 I						1 999 071	
	II						2 000 122	
				小計			3 999 193	
				合計			1745 838 758	1741.839565
							1745 845 272	1741.846079
				差			0 006 514	

(確定測量用)

座標法面積計算（15ブロック）

測点	X	△x	Y	△y	（＋） F_1 △x・△y	（−） F_2 △x・△y
I	147^k −839.602		37 −916.800			
		+1.249		−1776.949		2219.409301
II	−838.353		−860.149			
		−33.172		−1726.957	57,286.617604	
III	−871.525		−866.808			
		−1.031		−1782.773	1838.038763	
IV	−872.556		−915.965			
		+32.954		−1832.765		60396.937810
I	−839.602		−916.800			
	−	−	−	−		
	−	−	−	−		
	−	−	−	−		
	−	−	−	−		
	−	−	−	−		
	−	−	−	−		
	−	−	−	−		

	Σ ＝		
	F＝〔F_1〕〜〔F_2〕＝		3491.690544
計算者	F／2＝		1745.845272
点検者	×0.3025＝		

(15)

座標法面積計算（22-和）

測点	X	△x	Y	△y	(＋) F₁ △x・△y	(－) F₂ △x・△y
36	-147 -865 051		-37 -881 140			
15	-147 -871 822	-6.766	-37 -880 965	-1762.105	11922.402430	
Ⅲ	-147 -871 525	+0.297	-37 -866 808	-1747.773		519.088581
13	-147 -869 956	+3.569	-37 -866 092	-1732.900		6184.720100
36	-147 -865 056	+2.900	-37 -881 140	-1747.232		5066.972800
				Z =		
				F＝〔F₁〕～〔F₂〕＝	151.620949	
計算者				F／2＝	75.810474	
点検者				×0.3025＝		

座標法面積計算（22-5）

測点	X	△x	Y	△y	(+) F1 △x・△y	(−) F2 △x・△y
35	-147 -858 490		-37 -881 309			
36	-147 -865 056	-6.566	-37 -881 140	-1762.449	11572.240134	
13	-147 -867 956	-2.900	-37 -866 092	-1747.232	5066.972800	
12	-147 -861 667	+6.289	-37 -864 829	-1730.921		10885.762169
35	-147 -858 490	+3.177	-37 -881 309	-1746.138		5547.480426

	Σ =		
	F = 〔F1〕〜〔F2〕=	205.970339	
計算者	F／2 =	102.985169	
点検者	×0.3025 =		

座標法面積計算（22-2）

測点	X	△x	Y	△y	(+) F1 △x・△y	(−) F2 △x・△y
37	−147 −855 979		−37 −876 581			
		−3.295		−1753.823	5778.846 785	
38	−147 −859 274		−37 −877 242			
		−2.393		−1742.071	4168.775 903	
12	−147 −861 667		−37 −864 829			
		+3.295		−1728.997		5697.045 115
11	−147 −858 372		−37 −864 168			
		+2.393		−1740.749		4165.612 357
37	−147 −855 979		−37 −876 581			

	Σ ＝	
	F＝〔F1〕〜〔F2〕＝	84.965 216
計算者	F／2＝	42.482 608
点検者	×0.3025＝	

座標法面積計算（22-6）

測点	X	△x	Y	△y	(+) F1 △x・△y	(−) F2 △x・△y
34	-147 -847 255		-37 -881 599			
35	-147 -858 690	-11.235	-37 -881 309	-1762.908	19806.271380	
38	-147 -859 274	-0.584	-37 -877 242	-1758.551	1378.703984	
39	-147 -855 979	+3.295	-37 -876 581	-1753.823		5778.846785
11	-147 -858 372	-2.393	-37 -864 168	-1740.749	4165.612257	
10	-147 -850 980	+7.392	-37 -842 684	-1726.852		12764.889984
34	-147 -847 255	+3.725	-37 -881 599	-1744.283		6497.456175

		Z =	
		F = (F1) ~ (F2) =	309.396777
計算者		F / 2 =	154.698 388
点検者		×0.3025 =	

上伊福 ⑮

座標法面積計算（22 ）

測点	X	△x	Y	△y	（＋） F₁ △x・△y	（－） F₂ △x・△y
8	-147 -838.728		-37 -877.163			
37	-147 -848.165	-9.437	-37 -876.977	-1754.140	16553.819180	
10	-147 -850.980	-2.815	-37 -862.684	-1739.661	4897.145715	
11?	-147 -838.353	+12.627	-37 -860.149	-1722.833		21754.212291
8	-147 -838.728	-0.375	-37 -877.163	-1737.312	651.492000	

	Σ ＝	
	F＝〔F₁〕～〔F₂〕＝	348.244604
計算者	F／2＝	174.122302
点検者	×0.3025＝	

座標法面積計算（22-6） ⑮

測点	X	△x	Y	△y	(＋) F₁ △x・△y	(−) F₂ △x・△y
7	-147 -838 831		-37 -881 816			
36	-147 -847 255	-8.424	-37 -881 599	-1763.415	14855.007960	
37	-147 -848 165	-0.910	-37 -876 977	-1758.576	1600.304160	
8	-147 -838 728	+9.437	-37 -877 163	-1754.140		16553.819180
7	-147 -838 831	-0.103	-37 -881 816	-1758.979	181.174837	

	Σ ＝		
	F＝〔F₁〕～〔F₂〕＝	82.667777	
計算者	F／2＝	41.333888	
点検者	×0.3025＝		

座標法面積計算（通路）

測点	X	△x	Y	△y	（＋） F1 △x・△y	（－） F2 △x・△y
6	-147 -838 864		-37 -883 315			
25	-147 -851 764	-12.900	-37 -882 983	-1766.298	22785.244200	
26	-147 -853 264	-1.500	-37 -882 964	-1765.927	2648.890500	
16	-147 -871 853	-18.589	-37 -882 415	-1765.409	32817.187901	
15	-147 -871 822	+0.031	-37 -880 965	-1763.430		54.666330
7	-147 -838 831	+32.991	-37 -881 816	-1762.781		58155.907971
6	-147 -838 864	-0.033	-37 -883 315	-1765.131	58.249323	

	Σ ＝		
	F＝〔F1〕～〔F2〕＝	98.997623	
計算者	F／2＝	49.498811	
点検者	×0.3025＝		

座標法面積計算 (31−1 B) (15)

測点	X	△x	Y	△y	(＋) F1 △x・△y	(－) F2 △x・△y
33	−147 −853 440		−37 −890 931			
17	−147 −872 020	−18.580	−37 −890 408	−1781.339	33097.278620	
16	−147 −871 853	+0.167	−37 −882 465	−1772.873		296.069791
26	−147 −853 264	+18.589	−37 −882 944	−1765.409		32817.187901
33	−147 −853 440	−0.176	−37 −890 931	−1773.875	312.202000	
	−	−	−	−		
	−	−	−	−		
	−	−	−	−		
	−	−	−	−		
	−	−	−	−		
	−	−	−	−		

	Σ =	
	F＝〔F1〕−〔F2〕＝	296.222928
計算者	F／2＝	148.111464
点検者	×0.3025＝	

岡山調査測量株式会社

座標法面積計算（31－2 ）　⑮

測点	X	△x	Y	△y	(＋) F1 △x・△y	(－) F2 △x・△y
32	-147 -853 624		-37 -899 291			
18	-147 -872 195	-18.571	-37 -898 770	-1798.061	33391.790831	
17	-147 -872 020	+0.175	-37 -890 408	-1789.178		313.106150
33	-147 -853 440	+18.580	-37 -890 931	-1781.339		33097.278620
32	-147 -853 624	-0.184	-37 -899 291	-1790.222	329.400848	

	Σ ＝		
	F＝〔F1〕－〔F2〕＝	310.806909	
計算者	F／2＝	155.403454	
点検者	×0.3025＝		

岡山調査測量株式会社

座標法面積計算（隅切）

(15)

測点	X	△x	Y	△y	(＋) F₁ △x・△y	(－) F₂ △x・△y
20	-147 -890 559		-37 -916 016			
IV	-147 -892 558	-1.999	-37 -915 965	-1831.981	3662.130019	
19	-147 -892 514	+0.042	-37 -913 966	-1729.931		76.857102
20	-147 -890 559	+1.957	-37 -916 016	-1829.982		3581.274774

	Σ ＝	
	F＝〔F₁〕～〔F₂〕＝	3.998143
計算者	F／2＝	1.999071
点検者	×0.3025＝	

岡山調査測量株式会社

(15)

座標法面積計算（33 / 33-1）

測点	X	△x	Y	△y	(+) F₁ △x・△y	(−) F₂ △x・△y
21	-147 -854 002		-37 -916 435			
20	-147 -870 557	-16.555	-37 -916 016	-1832.451	30336.226305	
19	-147 -872 514	-1.957	-37 -913 966	-1829.982	3581.274774	
18	-147 -872 195	+0.319	-37 -898 770	-1812.736		578.262784
32	-147 -853 624	+18.571	-37 -899 291	-1798.061		33391.790831
21	-147 -854 002	-0.378	-37 -916 435	-1815.726	686.344428	

	Σ =		
	F = 〔F₁〕 ～ 〔F₂〕 =	633.791892	
計算者	F ／ 2 =	316.895946	
点検者	×0.3025 =		

(15)

座標法面積計算（通路）

測点	X	△x	Y	△y	(+) F₁ △x・△y	(−) F₂ △x・△y
22	−147 −852 502		−37 −916 473			
21	−147 −854 002	−1.500	−37 −916 435	−1832.908	2749.362000	
26	−147 −853 264	+0.738	−37 −882 946	−1799.379		1327.941702
25	−147 −851 764	+1.500	−37 −882 983	−1765.927		2648.890500
22	−147 −852 502	−0.738	−37 −916 473	−1799.456	1327.998528	

	Σ =	
	F = 〔F₁〕 − 〔F₂〕 =	100.528326
計算者	F／2 =	50.264163
点検者	×0.3025 =	

座標法面積計算（23−4）

（15）

測点	X	△x	Y	△y	（＋） F_1 △x・△y	（－） F_2 △x・△y
5	−147 −838 996		−37 −889 303			
30	−147 −851 896	−12.900	−37 −888 960	−1778.263	22939.592700	
25	−147 −851 764	+0.132	−37 −882 983	−1771.943		233.896476
6	−147 −838 864	+12.900	−37 −883 315	−1766.278		22785.244200
5	−147 −838 996	−0.132	−37 −889 303	−1772.618	233.985576	

	Σ ＝		
	F＝〔F_1〕～〔F_2〕＝	154.437600	
計算者	F／2＝	77.218800	
点検者	×0.3025＝		

座標法面積計算（24−2）

24番9

(15)

測点	X	△x	Y	△y	（＋）F₁ △x・△y	（－）F₂ △x・△y
4	-147 -839 148		-37 -896 199			
29	-147 -852 048	-12.900	-37 -895 865	-1792.064	23117.625600	
30	-147 -851 896	+0.152	-37 -888 960	-1784.826		271.293400
5	-147 -838 996	+12.900	-37 -889 313	-1778.263		22939.592700
4	-147 -839 148	-0.152	-37 -896 199	-1785.502	271.396304	

	Σ ＝		
	F＝〔F₁〕～〔F₂〕＝	178.135804	
計算者	F／2＝	89.067902	
点検者	×0.3025＝	分筆後の座標なし	

岡山調査測量株式会社

座標法面積計算 (24-4 / 24-5)

(15)

測点	X	△x	Y	△y	(+) F1 △x・△y	(−) F2 △x・△y
3	-147 -839 297		-37 -902 987			
28	-147 -852 196	-12.899	-37 -902 588	-1805.575	23290.111925	
29	-147 -852 048	+0.148	-37 -895 865	-1798.453		266.171044
4	-147 -839 148	+12.900	-37 -896 199	-1792.064		23117.~~626~~ 625600
3	-147 -839 297	-0.149	-37 -902 987	-1799.186	267.078714	

	Σ =		
	F = (F1) ~ (F2) =	174.393995	
計算者	F/2 =	87.196997	
点検者	×0.3025 =		

(15)

座標法面積計算 (24−3)

測点	X	△x	Y	△y	(＋) F1 △x・△y	(−) F2 △x・△y
2	−147 −839 426		−37 −908 803			
27	−147 −852 324	−12.898	−37 −908 404	−1817.207	23438.335886	
28	−147 −852 196	+0.128	−37 −902 588	−1810.992		231.806976
3	−147 −839 297	+12.899	−37 −902 987	−1805.575		23290.111925
2	−147 −839 426	−0.129	−37 −908 803	−1811.790	233.720910	
	−	−	−	−		
	−	−	−	−		
	−	−	−	−		
	−	−	−	−		
	−	−	−	−		
	−	−	−	−		
				Σ＝		
				F＝〔F1〕〜〔F2〕＝	150.137895	
計算者				F／2＝	75.068947	
点検者				×0.3025＝		

岡山調査測量株式会社

(15)

座標法面積計算（32−2 ）

測点	X	△x	Y	△y	（＋） F₁ △x・△y	（−） F₂ △x・△y
23	−147 −846 253		−37 −916 631			
22	−147 −852 502	−6.249	−37 −916 473	−1833.104	11455.066896	
27	−147 −852 324	+0.178	−37 −908 404	−1824.877		324.828106
31	−147 −846 076	+6.248	−37 −908 597	−1817.001		11352.622248
23	−147 −846 253	−0.177	−37 −916 631	−1825.228	323.065356	

	Σ ＝	
	F＝〔F₁〕〜〔F₂〕＝	100.681898
計算者	F／2＝	50.340949
点検者	×0.3025＝	

岡山調査測量株式会社

座標法面積計算 (32−1) (15)

測点	X	△x	Y	△y	(+) F₁ △x・△y	(−) F₂ △x・△y
1	−147 −839 558		−37 −914 800			
24	−147 −841 601	−2.043	−37 −916 749	−1831.549	3741.864607	
23	−147 −846 253	−4.652	−37 −916 631	−1833.380	8528.883760	
31	−147 −846 076	+0.177	−37 −908 597	−1826.228		323.065356
2	−147 −839 426	+6.650	−37 −908 803	−1817.400		12085.710
1	−147 −839 558	−0.132	−37 −914 800	−1823.603	240.715596	
		Σ =				
		F＝〔F₁〕～〔F₂〕＝			102.678607	
計算者		F／2＝			51.339303	
点検者		×0.3025＝				

岡山調査測量株式会社

(15)

座標法面積計算（隅切）

測点	X	△x	Y	△y	(+) F1 △x・△y	(−) F2 △x・△y
I	-147 -839 602		-37 -916 800			
24	-147 -841 601	-1.999	-37 -916 749	-1833.549	3665.264451	
1	-147 -839 558	+2.043	-37 -914 800	-1831.549		3741.854607
I	-147 -839 602	-0.044	-37 -916 800	-1831.600	80.590400	

	Σ ＝	
	F＝〔F1〕～〔F2〕＝	4.000244
計算者	F／2＝	2.000122
点検者	×0.3025＝	

岡山調査測量株式会社