

感染症週報

岡山市感染症情報センター

総評(Review)

令和8年第33週（8月10日から8月16日）の岡山市の感染症発生動向

<急性呼吸器感染症における主要な疾患ごとの内訳（年齢別）>

当該週（前週）	0～4歳（前週）	5～14歳（前週）	15歳以上（前週）	計（前週）
ARI	326（525）	154（236）	55（113）	535（874）
COVID-19	5（23）	5（16）	8（10）	18（49）
インフルエンザ	1（1）	3（2）	3（1）	7（4）

※期間中は休診日が多く、報告数に影響が出ている可能性があります。

■急性呼吸器感染症(ARI)

令和7年4月7日から急性呼吸器感染症が感染症法の5類感染症に位置付けられ、定点サーベイランスの対象となりました。急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection: ARI)とは、急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を指す病原体による症候群の総称です。インフルエンザ、新型コロナウイルス、RSウイルス、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、ヘルパンギーナなどが含まれます。

- ・15歳未満の急性呼吸器感染症報告数は、第33週が480件、第32週が761件で減少しました。
- ・15歳以上の急性呼吸器感染症報告数は、第33週が55件、第32週が113件で減少しました。

■COVID-19

- ・第33週の報告は18件(定点あたり1.00)で、第32週の報告49件(定点あたり2.72)から減少しました。
- ・年代別にみると、乳幼児の数が特に増加しています。
- ・第33週の全国平均は定点あたり1.12(前週1.79)、岡山県平均は定点あたり1.70(前週2.70)となっています。
- ・基幹定点医療機関からの新型コロナウイルス感染症の入院報告は、第33週は2件(2.00)、第32週0件(0.00)となっています。
- ・九州を中心に西日本で流行が進んでいました。29週には九州各県で定点あたり3.2～12.7と増加していましたが、その後各県とも減少しています。第33週はお盆期間中だったこともあり、全国的に報告数が減少しました。中四国地方では島根県(5.2)、鳥取県(2.79)、香川県(2.74)の報告数が高くなっています。

■手足口病

- ・第33週の報告は10件(定点あたり1.00)で、第32週の報告28件(定点あたり2.80)から減少しました。
- ・2024年には最高で定点当たり25.93まで増加しました。今後の動向に注意が必要です。
- ・岡山県の定点あたりが国の警報基準値(5.0)を超えた時点で注意喚起が出ています。(7月10日付け)
- ・乳児～幼児で患者が報告されています。
- ・手のひら、足の裏、口の中や唇に2～3mmの水ぶくれ様発疹が現れます。症状が落ち着いても便中に4週間程度排泄されます。
- ・手足口病の原因ウイルスはアルコール消毒が有効ではありません。手洗いを習慣づけ、感染防止に努めましょう。

■ヘルパンギーナ

- ・第33週の報告は1件(定点あたり0.10)で、第32週の報告13件(定点あたり1.30)から減少しました。
- ・例年初夏から秋にかけて流行するため、今後の状況に注意が必要です。
- ・突然の高熱や口腔粘膜にあらわれる水疱性の発疹を特徴とした急性のウイルス性咽頭炎です。

■A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

- ・第33週の報告は28件(定点あたり2.80)で、第32週の報告21件(定点あたり2.10)から増加しました。
- ・1歳から10代前半で患者が報告されています。
- ・2～3か月前まで定点あたり5前後まで増加が続き、直近では減少していましたが、再び増加傾向です。
- ・扁桃の炎症を伴う咽頭痛に、前頸部の有痛性リンパ節腫大をとまうことが多いです。
- ・抗生物質による治療が推奨されています。

■水痘

- ・第33週の報告は1件(定点あたり0.10)で、第32週の報告5件(定点あたり0.50)から減少しました。
- ・第19週、第20週は過去10年で最も多いレベルまで増加しました。
- ・患者の年代は、10代前半です。ワクチンを2回接種している場合でも感染することがあり、軽症であっても他人への感染力があります。



定点把握感染症(週単位報告)

SENTINEL-REPORTING DISEASES (Weekly)

岡山市・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

Comparison with the average number of cases per sentinels in the past 5 weeks(Okayama City)

疾病名 Diseases	28週 28th	29週 29th	30週 30th	31週 31st	32週 32nd	33週 33rd	平均 Avg.	対平均 33rd-Avg.	対前週 33rd-32nd	
COVID-19 2019-nCoV infection	0.89	1.44	1.50	2.94	2.72	1.00	1.90	-0.90	-1.72	
急性呼吸器感染症 (ARI) ARI	59.61	61.67	43.61	50.94	48.56	29.72	52.88	-23.16	-18.83	
インフルエンザ ⁴⁵ Influenza	0.06	0.11	0.17	0.06	0.22	0.39	0.12	0.27	0.17	
R Sウイルス感染症 Respiratory syncytial virus infection	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.10	0.08	0.02	-0.10	
咽頭結膜熱 Pharyngoconjunctival fever	0.30	0.00	0.00	0.60	0.80	0.20	0.34	-0.14	-0.60	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 Group A streptococcal pharyngitis	2.10	2.60	1.40	2.20	2.10	2.80	2.08	0.72	0.70	
感染性胃腸炎 Infectious gastroenteritis	5.30	4.50	4.20	5.10	4.60	3.30	4.74	-1.44	-1.30	
水痘 Chickenpox	1.00	0.30	0.60	0.90	0.50	0.10	0.66	-0.56	-0.40	
手足口病 Hand, foot and mouth disease	8.00	7.60	3.30	3.70	2.80	1.00	5.08	-4.08	-1.80	
伝染性紅斑 Erythema infection	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.06	-0.06	0.00	
突発性発しん Exanthem subitum	0.70	0.60	0.60	0.70	1.00	0.30	0.72	-0.42	-0.70	
ヘルパンギーナ Herpangina	1.70	1.50	1.50	1.00	1.30	0.10	1.40	-1.30	-1.20	
流行性耳下腺炎 Mumps	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
急性出血性結膜炎 Acute hemorrhagic conjunctivitis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流行性角結膜炎 Epidemic keratoconjunctivitis	0.20	0.20	0.20	0.80	0.20	0.20	0.32	-0.12	0.00	
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
クラミジア肺炎 Chlamydial pneumonia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
細菌性髄膜炎 Bacterial meningitis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
マイコプラズマ肺炎 Mycoplasma pneumonia	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.40	0.60	1.00	
無菌性髄膜炎 Aseptic meningitis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



定点把握感染症(月単位報告)性感染症

SENTINEL-REPORTING DISEASES (Monthly)-Sexually transmitted disease (STD)

岡山市・過去5ヶ月の平均値に対する定点当たり報告数の増減

Comparison with the average number of cases per sentinels in the past 5 months(Okayama City)

疾病名 Diseases	性別:sex	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	平均 Avg.	対平均 July-Avg.	対前週 July-June	
性器クラミジア感染症 Genital chlamydial infection	男性:M	3.00	3.50	4.17	3.83	3.67	4.00	3.63	0.37	0.33	
	女性:F	2.67	3.67	3.17	2.17	2.67	2.33	2.87	-0.53	-0.33	
性器ヘルペスウイルス感染症 Genital herpes	男性:M	1.50	1.17	2.17	1.50	0.83	1.50	1.43	0.07	0.67	
	女性:F	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.67	0.07	0.60	0.67	
尖圭コンジローマ Condyloma acuminatum	男性:M	1.33	2.17	0.33	1.00	0.83	1.00	1.13	-0.13	0.17	
	女性:F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
淋菌感染症 Gonorrhea	男性:M	2.83	1.83	3.00	2.50	1.83	2.00	2.40	-0.40	0.17	
	女性:F	0.67	0.50	0.67	0.50	0.33	0.67	0.53	0.13	0.33	



定点把握感染症(月単位報告)薬剤耐性菌感染症

SENTINEL-REPORTING DISEASES (Monthly)-Antimicrobial resistance (AMR)

岡山市・過去5ヶ月の平均値に対する定点当たり報告数の増減

Comparison with the average number of cases per sentinels in the past 5 months(Okayama City)

疾病名 Diseases	性別:sex	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	平均 Avg.	対平均 July-Avg.	対前週 July-June	
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 PRSP infection	男性:M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	女性:F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 MRSA infection	男性:M	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.20	0.80	0.00	
	女性:F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

⁴⁵ インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く）
Influenza

33週のデータ（定点把握感染症）

33rd week data

報告数・定点当り報告数、疾病・管内別

Number of cases and number of cases per sentinel of diseases by area

	COVID-19 2019-nCoV infection		急性呼吸器感染 症 (ARI) ARI		インフルエンザ *5 Influenza		R S ウイルス感 染症 Respiratory syncytial virus infection		咽頭結膜熱 Pharyngoconjuncti val fever		A 群溶血性レン サ球菌咽頭炎 Group A streptococcal pharyngitis		感染性胃腸炎 Infectious gastroenteritis		水痘 Chickenpox	
	報告数 Current week	定点当り Per sentinel	報告数 Current week	定点当り Per sentinel	報告数 Current week	定点当り Per sentinel	報告数 Current week	定点当り Per sentinel	報告数 Current week	定点当り Per sentinel	報告数 Current week	定点当り Per sentinel	報告数 Current week	定点当り Per sentinel	報告数 Current week	定点当り Per sentinel
全国総数 Japan	3896	1.12	103658	29.80	2417	0.69	1067	0.51	373	0.18	1727	0.82	4432	2.11	386	0.18
岡山県 Okayama	85	1.70	1482	29.64	10	0.20	13	0.46	3	0.11	47	1.68	57	2.04	1	0.04
管内総数 Okayama City	18	1.00	535	29.72	7	0.39	1	0.10	2	0.20	28	2.80	33	3.30	1	0.10

報告数・定点当り報告数, 疾病・管内別

Number of cases and number of cases per sentinel of diseases by area

	手足口病 Hand, foot and mouth disease		伝染性紅斑 Erythema infection		突発性発しん Exanthem subitum		ヘルパンギーナ Herpangina		流行性耳下腺炎 Mumps		急性出血性結膜 炎 Acute hemorrhagic conjunctivitis		流行性角結膜炎 Epidemic keratoconjunctivitis		感染性胃腸炎 (ロタウイルス) Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus)	
	報告数 Current week	定点当り Per sentinel	報告数 Current week	定点当り Per sentinel	報告数 Current week	定点当り Per sentinel	報告数 Current week	定点当り Per sentinel	報告数 Current week	定点当り Per sentinel	報告数 Current week	定点当り Per sentinel	報告数 Current week	定点当り Per sentinel	報告数 Current week	定点当り Per sentinel
全国総数 Japan	5047	2.40	43	0.02	393	0.19	1456	0.69	64	0.03	7	0.01	223	0.35	8	0.02
岡山県 Okayama	21	0.75	1	0.04	5	0.18	3	0.11	2	0.07	-	-	1	0.08	-	-
管内総数 Okayama City	10	1.00	-	-	3	0.30	1	0.10	-	-	-	-	1	0.20	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・管内別

Number of cases and number of cases per sentinel of diseases by area

	クラミジア肺炎 Chlamydial pneumonia		細菌性髄膜炎 Bacterial meningitis		マイコプラズマ肺炎 Mycoplasma pneumonia		無菌性髄膜炎 Aseptic meningitis									
	報告数 Current week	定点当り Per sentinel	報告数 Current week	定点当り Per sentinel	報告数 Current week	定点当り Per sentinel	報告数 Current week	定点当り Per sentinel								
全国総数 Japan	8	0.02	9	0.02	215	0.45	22	0.05								
岡山県 Okayama	-	-	-	-	11	2.20	-	-								
管内総数 Okayama City	-	-	-	-	1	1.00	-	-								

*5 インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く）
Influenza


■ グラフ総覧(2026年第33週)

Disease trend graph (33rd week, 2026)

岡山市 定点当り報告数グラフ


Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison), Okayama City

急性呼吸器感染症 (ARI)




COVID-19

2019-nCoV infection



インフルエンザ

Influenza




岡山市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison), Okayama City


RSウイルス感染症

Respiratory syncytial virus infection




咽頭結膜熱

Pharyngoconjunctival fever



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

Group A streptococcal pharyngitis




岡山市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison), Okayama City


感染性胃腸炎

Infectious gastroenteritis




水痘

Chickenpox



手足口病

Hand, foot and mouth disease




岡山市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison), Okayama City


伝染性紅斑

Erythema infection




突発性発しん

Exanthem subitum



ヘルパンギーナ


Herpangina




岡山市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison), Okayama City


流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎




岡山市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison), Okayama City


感染性胃腸炎(ロタウイルス)

Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus)




クラミジア肺炎

Chlamydial pneumonia



細菌性髄膜炎

Bacterial meningitis




岡山市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison), Okayama City


マイコプラズマ肺炎

Mycoplasma pneumonia



無菌性髄膜炎

Aseptic meningitis



■グラフ総覧(2026年第33週)


Disease trend graph (33th week, 2026)

新型コロナウイルス感染症


- ・第33週の報告は18件（定点あたり1.00）でした。
- ・第32週の報告は49件（定点あたり2.72）でした。
- ・年代別にみると、0～6歳の乳幼児の報告数が増加しています。

新型コロナウイルス感染症 週別推移(岡山市)


COVID-19



新型コロナウイルス感染症 年代別週別推移(岡山市)



新型コロナウイルス感染症 陽性者流行曲線（岡山市）



●上記のグラフは、岡山市内全医療機関からの陽性者全数報告数(2023年5月7日までで終了)および定点報告医療機関18カ所における陽性者報告数(2023年5月8日以降も継続)をグラフにしたものです。

岡山市全体の陽性者数の増減と、現在の定点医療機関からの陽性者数の増減は、同じ傾向を示していることから、今後の定点報告数も岡山市全体の陽性者数の増減傾向を反映していると推測されます。