

第3回新型コロナウイルス感染症対策本部会議

日 時：令和2年3月3日（火）
15時00分～15時30分
場 所：本庁3階 第3会議室

次 第

1 開 会

2 議 題

(1) 現時点における対応状況について各局室報告

① 教 育 委 員 会


② 岡山っ子育成局

③ その他の局室（産業観光局、保健福祉局ほか）

(2) その他

3 閉 会

新型コロナウイルス対策本部会議配席図



一斉臨時休業の対応について

■学力保障について

- ①必要最小限の登校日を設定するが、登校日には授業を行わない。
- ②臨時休業中、子どもが計画的に家庭学習を行えるように課題を配付する。
- ③学年末の履修していない学習内容については、家庭学習で補うとともに、新年度に改めて指導することとする。

■一人で留守番ができない小学生の居場所について

- 児童クラブを利用している児童
 - ・長期休業中と同様に児童クラブで過ごす。

○児童クラブに登録していない児童

- ・やむを得ない場合に限り、相談の上、学校及び教育委員会で対応を検討する。

■臨時休業中の補導について

- ・長期休業中と同様に、各校で学区内の巡回補導計画を作成。学校再開まで実施。

■その他の課題

- ・学校行事のあり方(卒業式、修学旅行等)
- ・会計処理(集金、返金等)
- ・通知表の作成

岡山市教育委員会事務局
学校教育部 指導課
指導係 (内線)3843
教育支援室(内線)3845

登校する日に提出

健康観察記録表

**○登校する日の朝に
確認すること**

年 組 番 名前：

- ・熱は下がっていますか？
- ・発熱以外の症状はありませんか？
- ・「症状なし」が「○」になっていますか？

- お子さまの健康状態を把握するため、必ず記入してください。
- 病院を受診した場合は、受診した日の備考欄に病院名を記入してください。
- 登校する日の朝は、「登校する日の朝に確認すること」の内容をご確認ください。
- 登校する日に発熱等の症状がある場合は、無理をせず自宅で療養してください。

| 学校確認欄 | 月日 | 朝の体温 | 夜の体温 | 発熱以外の症状 (該当症状に○または記入) | 症状なし (症状ない場合は「症状なし」に○) | 備考 |
|------------------|------|--------|--------|---|---------------------------|------|
| 記入例 (休校日) | 3/18 | 37.5°C | 38.0°C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | 〇〇病院 |
| 記入例 (休校日) | 3/19 | 37.2°C | 36.3°C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| 記入例 (登校する日の朝) | 4/7 | 36.2°C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | ○症状なし | |
| | 3/5 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/6 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/7 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/8 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/9 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/10 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/11 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/12 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/13 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/14 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/15 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/16 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/17 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/18 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/19 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/20 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/21 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/22 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/23 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/24 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/25 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |

| 学校確認欄 | 月日 | 朝の体温 | 夜の体温 | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし (症状ない場合は「症状なし」に○) | 備考 |
|-------|------|------|------|---|---------------------------|----|
| | 3/26 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/27 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/28 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/29 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/30 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 3/31 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 4/1 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 4/2 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 4/3 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 4/4 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 4/5 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 4/6 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |
| | 4/7 | °C | °C | 鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他 () | 症状なし | |

新型コロナウイルス に関連した肺炎に注意!

中華人民共和国湖北省武漢市等で新型コロナウイルスに関連した肺炎の発生が報告されています
主な症状は、37.5℃以上の発熱、咳などの呼吸器症状等です
高齢者や基礎疾患のある方は重症化する場合があります

感染症予防対策

季節性インフルエンザと同じ予防策の徹底を!

咳エチケット

こまめに手洗い

- ・症状のある場合はマスクの着用
- ・ティッシュ等で口と鼻をおおう
- ・袖の内側で口と鼻をおおう
(目・鼻・口はこすらないように)

- ・外出先からの帰宅後・調理の前後・食事前など
- ・手洗いは石けんを使って15~30秒
- ・手指消毒は消毒用アルコール70%で

3つの咳エチケット



マスクを着用する(口・鼻を覆う) ティッシュ/ハンカチで口・鼻を覆う 袖で口・鼻を覆う



手洗いをこまめに繰り返す 石けんを手にのせてこまめに洗う 15~30秒程度洗う 流水でよくすすぐ

一般的なご相談は

感染が疑われる場合は

岡山県新型コロナウイルス感染症電話相談窓口
電話 (086) 226-7877
平日 9:00~21:00 土日祝日 9:00~17:00

帰国者・接触者相談センター(副都心)
電話 (086) 803-1360

正しい知識で・しっかり予防・冷静な対応を

詳しくは、岡山市ホームページ
「新型コロナウイルス感染症について」
※この情報はR2.2.16時点のものです



岡山市保健所保健課 感染症対策係
電話 (086) 803-1262

新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、学校にご連絡ください

帰国者・接触者相談センターへ相談する目安

- ・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合)
- ・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合

〈放課後児童クラブ〉
学校の臨時休業に伴う対応状況について

※運営委員会等の87クラブ

1 クラブの開所状況【3月2日（月）】

- ・ 87クラブ中 82クラブ（全体の94%） が8時間以上開所
- ・ ほとんどのクラブで、低学年の利用希望児童については対応ができています
- ・ なお、開所できていない5クラブのうち、3クラブは5日から開所予定
1クラブは6日から開所予定
1クラブについては、調整中

・ 受入児童数【82クラブ】

| 学 年 | 3月2日 登所児童数 | (参考) 9月末登録児童数 |
|-------|---------------|------------------|
| 1年生 | 1,343人 | 2,049人 |
| 2年生 | 1,118人 | 1,818人 |
| 3年生 | 788人 | 1,421人 |
| 4年生以上 | 750人 | 1,631人 |
| 計 | 3,999人 | 6,919人 |

2 市の対応状況

(1) 人的支援（児童館職員による応援）

- ・ 3/3時点で派遣要請のあるクラブ 9クラブ/87クラブ
- ・ 派遣状況 3/3（火） 2名（1クラブ）
3/4（水）以降、要請に応じ派遣するよう調整中

(2) 財政支援

- ・ クラブの追加経費は公費で負担する（国庫負担10/10）
- ・ 追加の保護者負担は徴収しないよう要請

(3) 感染症予防対策

- ・ 「感染症予防対策の徹底について」を配布（周知チラシ）
- ・ マスクを各クラブへ配布

事務連絡

令和2年2月28日

下線部一部修正 令和2年3月1日

各 都道府県
指定都市 子ども・子育て支援交付金
中核市 放課後児童健全育成事業
ご担当者様

内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)
厚生労働省子ども家庭局子育て支援課

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての
放課後児童健全育成事業に対する財政措置について

平素より、子ども・子育て支援の推進にご尽力いただき厚く御礼申し上げます。

今般、小学校、中学校、高等学校等については、現に感染が拡大していない地域においても、感染のリスクを予防する観点から、春休みの前段階として、臨時休業が要請されたところ です。

一方で、放課後児童健全育成事業については、共働き家庭など留守家庭の小学生を対象としており、特に小学校低学年の子どもは留守番をすることが困難な場合があると考えられることから、感染の予防に留意した上で、原則として開所していただくようお願いをしたところ です。(「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に伴う保育所等の対応について」(令和2年2月27日厚生労働省子ども家庭局子育て支援課ほか連名事務連絡))

今般の対応に伴い、追加で生じる放課後児童健全育成事業にかかる費用については、内閣府計上の令和元年度子ども・子育て支援交付金において、

・小学校の臨時休業に伴い、午前中から運営する場合

1日当たり 10,200円

・小学校の臨時休業に伴い、支援の単位を新たに設けて運営する場合

1日当たり 36,000円

の加算を創設し、保護者負担は求めず、国庫負担割合を10/10として補助することを予定しています。

交付要綱や申請手続き等については追ってご連絡させていただきますが、各都道府県子ども・子育て支援交付金ご担当者様、放課後児童健全育成事業ご担当者様におかれては、ご了知の上、貴管内各市町村(特別区を含む。)に対してご連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。

放課後児童クラブにおける 感染症予防対策の徹底

令和2年3月2日(月)から市内小学校が臨時休業となったことに伴い、放課後児童クラブでは、長期休業中に準じて開所することとしました。但し、今回の臨時休業が新型コロナウイルス感染拡大防止であることから、利用対象児童や開所時間等は、通常の受け入れと異なっておりますので、保護者の皆さまには、ご理解、ご協力いただきますよう、お願いいたします。

また、受け入れに関しては、下記のとおり、感染症予防対策の徹底を図りますので、ご家庭でもご指導いただきますよう、あわせてお願いいたします。

① 登所時の健康観察

- ・発熱の有無(37.5℃以上)、咳(数回の咳払いを含まない)、鼻水の有無を確認します。
- ※ 利用前に家庭での検温をお願いします。発熱や風邪様症状があるときは利用できません。
- ※ 支援員等も、出勤前に検温します。発熱や風邪様症状があるときは出勤を控えます。

② こまめな手洗い(「手洗いタイム」の実施)

- ・トイレ利用後の他に、「手洗いタイム」を設けるなどして、こまめな手洗いを促します。
(登所時、10時ころ、昼食前、おやつ前、降所前など)
- ・石鹸をつかって15~30秒。
(歌いながら手洗いするのもよい。例「もし亀」約20秒)



③ ハイタッチゾーンの消毒と換気

- ・「手洗いタイム」にあわせて、部屋の換気を行いながら、よく手が触れる「ハイタッチゾーン」(トイレ、ドアノブ、テーブル、スイッチ等)の消毒を行います。
(アルコールや次亜塩素酸ナトリウム溶液を使用)

④ 咳エチケット

- ・「咳エチケット」が身につくよう、クイズ等を通じて楽しく子どもたちに伝えます。
- ※ 花粉症などにより、くしゃみ・鼻水などの症状がある支援員等は、マスクを着用します。

⑤ 長時間の密集を避ける工夫

- ・室内での活動と屋外での活動を、適宜、組み合わせます。
- ・小学校と連携し、体育館や空き教室等を利用するなど、活動場所を工夫します。

正しい知識で・しっかり予防・冷静な対応

岡山市地域子育て支援課・岡山市保健所

令和2年3月3日

第3回新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料

岡山っ子育成局 保育・幼児教育部

保育園等での新型コロナウイルス感染症対策

1 岡山市の感染症発生の場合の対応

- (1) 保育園等への周知（2月28日通知）・・・別紙①のとおり
保育園（136か所）、こども園（39か所）、幼稚園（65か所）
認可外（119か所）、緊急一時預かり（8か所） 計367か所
- (2) 保護者への周知（2月28日通知）・・・別紙②のとおり

2 保護者が登園を自粛する場合の保育料等の取扱い（還付）について（案）

(1) 概要

保育園等での新型コロナウイルス感染症対策として、保護者が登園を自粛する場合、保育料等の一部又は全額の還付を行う。

- ・小中学校の一斉休校の趣旨が感染拡大の予防であること
 - ・学校が休校になることで、仕事を休まざるを得ない保育士もいること
- などから、家庭保育が可能な場合は、できるだけ家庭保育をお願いします。

(2) 還付の対象

- ・期 間：令和2年3月2日から令和2年3月31日
- ・対象園：認可保育園、認定こども園、地域型保育事業、新制度幼稚園
- ・費 用：保育料（3歳未満児）、副食費（3歳以上児）

(3) 還付の要件

- ・連続した6日（日曜、祝日を除く）を含む登園自粛を行った場合を想定

(4) 手続き

- ・具体的な還付手続きについては、別途検討中

(担当課)

| | |
|-----------------|--------------|
| 就園管理課（保育料） | 086-803-1432 |
| 保育・幼児教育課（私立副食費） | 086-803-1228 |
| 幼保運営課（公立副食費） | 086-803-1226 |

保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応 及び卒園式等の開催について

1. 保育所等における対応

| 園児等の状況等 | 園が実施すること |
|-------------------|--|
| 子どもが感染した場合 | <p>発熱や咳などの症状が出ている状態で登園していた場合</p> <p>保育・幼児教育課又は幼保運営課（以下「市」という。）が必要であると判断した場合は、臨時休園を行う</p> |
| | <p>症状が出ていない状態で登園していた場合</p> <p>市が必要であると判断した場合は、臨時休園を行う（一律に臨時休園が必要とまで言えない可能性もある）</p> |
| 子どもが濃厚接触者に特定された場合 | 市から要請された場合、保護者に登園を避けるように要請する（登園を避ける期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間） |
| 感染者がいない場合 | 地域全体での感染拡大を抑えることを目的に、市が必要であると判断した場合は、臨時休園を行う |
| 発熱等の症状がある子どもの場合 | 保護者等にできる限り健康状態の確認検温確認（検温等）を行うように依頼する。特に感染者が確認された地域にある園は、このことを徹底する。また、発熱や咳などの風邪の症状があるときは、登園を避けるように要請する。 |

※ 職員における感染対策については、上記「園児等の状況等」と同様の対応を行う。

※ 医療的ケアを必要とする子ども及び基礎疾患のある子どもについては、主治医や嘱託医に現在の園を取り巻く状況を丁寧に説明し、対応方法を相談の上、その指示に従う。また、登園時には、特に健康観察を徹底し、日々の体調の変化に留意する。

2. 保育所等の卒園式・入園式等の開催に関する考え方について

現時点では、一律の自粛要請を行うものではないが、次のような感染拡大防止の措置をとること。また、実施方法の工夫の例についても併せて示すので、参考とすること。

<感染拡大防止の措置>

- ・ 風邪のような症状のある方には参加をしないよう呼びかけ
- ・ 参加者への手洗いや咳エチケットの推奨、可能な範囲でアルコール消毒薬の設置
- ・ こまめな換気の実施

<開催方法の工夫の例>

- ・ 参加人数を抑えること

（在園児の参加の取りやめ、保護者等の参加人数を最小限とする、保護者を別会場とする等）

令和 2 年 2 月 28 日

施設利用者 様

岡山市岡山っ子育成局
保育・幼児教育部
保育・幼児教育課長

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のためのお願い

国からの通知に基づき、下記のとおり対応することとしましたのでご理解、ご協力をお願いいたします。

記

- 1 感染拡大防止のために以下のとおりご協力をお願いいたします。
 - ① 登園前に、お子さんの体温を測定し、37.5℃以上の発熱や咳などの症状が認められる場合は、登園を控えてください。(欠席してください)
 - ② 解熱後 24 時間以上経過し、呼吸器症状の改善がみられるまでは登園を控えてください。
 - ③ このような症状が治った後でも、引き続きお子さんの健康状態に注意してください。
 - ④ 登園後、37.5℃以上の発熱や咳などの症状が認められる場合は、お迎えをお願いします。
- 2 お子さんなどに感染が確認されたとき
 - ① お子さんについて新型コロナウイルス感染症の感染が確認されたとき
主治医、保健所等の指示に従い欠席をお願いします。
必ず、すみやかに園にお知らせください。
登園するときは、医師の証明書（治癒証明書）を提出してください。
 - ② 同居する家族が新型コロナウイルス感染症に感染したとき
(お子さんが濃厚接触者に特定されたとき)
主治医、保健所等の指示に従い欠席をお願いします。
必ず、すみやかに園にお知らせください。
- 3 臨時休園・臨時休業について
 - ① 園児、職員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、発熱や咳などの症状が出ている状態で登園、出勤していた場合
臨時休園・臨時休業を行う場合があります。
 - ② 園では新型コロナウイルス感染症に感染した人はいないが、地域全体では流行早期の段階となったとき
地域全体での感染拡大を抑えることを目的に、感染した人がいない園も臨時休園・臨時休業を行う場合があります。
- 4 家庭保育のお願い
感染予防のため都合がつく場合は家庭保育をお願いします。
- 5 その他
園では感染防止のため、手洗い、消毒、咳エチケット、換気の実施などを行い、園児、職員の健康チェックを丁寧に実施します。
家庭においても感染防止に努め、お子さんの健康状態には十分ご注意ください。

岡産雇第 971号
令和2年2月28日

岡山市内経済団体等 御中

岡山市長 大森 雅夫
(公印省略)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための岡山市内の小学校、中学校、
高等学校の臨時休業等の対応に関する協力について（依頼）

平素から、岡山市政各般にわたり格別のご高配を賜り、感謝申し上げます。

さて、岡山市では、本年2月27日、新型コロナウイルス感染症対策に関して、
政府から、全国の小学校、中学校、高等学校について3月2日から春休みまで臨時
休業を行う、との要請がなされたことに対応し、令和2年3月2日から令和2年3
月25日、市立の小学校、中学校、高等学校を休校とすることといたしました。

これに伴い、働いている保護者の皆様においては大きな影響が懸念されていると
ころです。

本市においては、小学校低学年（1年～3年）の児童について、学童クラブで1
日8時間の受け入れに努めることとしております。なお、市立の保育園、認定こど
も園、幼稚園については、引き続き開園いたします。

つきましては、各事業者におかれても従業者への格別のご配慮をいただきますよ
うお願いいたします。

※「格別の配慮」とは

- ・従業者の休みやすい環境の整備
 - ・テレワーク、短時間勤務の積極的な活用の促進
- などの取組へのご協力をお願いいたします。

【連絡先】
岡山市産業観光局
産業振興・雇用推進課長
TEL086-803-1325

新型コロナウイルス感染症拡大に係る対応について協力依頼した市内経済団体等

新型コロナウイルス拡大に係り小中学校が臨時休校になるため、従業員等の出勤について配慮をお願いした。

●経済団体（計12団体）

岡山商工会議所
岡山北商工会
岡山南商工会
岡山西商工会
赤磐商工会瀬戸支所
岡山経済同友会
岡山県経営者協会
雇用開発協会岡山
雇用開発協会西大寺
岡山県中小企業団体中央会
岡山県中小企業家同友会
岡山青年会議所

●商業関係（計22団体・社）

岡山上之町商業協同組合
協同組合中之町商店会
協同組合岡山市下之町商店会
協同組合栄町商店街
岡山表町南部商店街振興組合
協同組合西大寺町商店会
新西大寺町商店街協同組合
岡山千日前商店街振興組合
岡山駅前商店街振興組合
琴還町商店街振興組合
協同組合西琴還町商店会
岡山一番街・さんすて岡山
天満屋岡山店
岡山高島屋
ロッツ
天満屋ハピータウン（岡南、原尾島、岡北）
タイム
クレド岡山
イオンモール岡山
イコットニコット

●工業・流通関係（計6団体）

岡山工業会
岡山市新産業ゾーン企業団地協議会
システムエンジニアリング岡山
岡山県総合流通センター
瀬戸内工業団地協同組合
岡山県倉庫協会

●観光関係（計6団体）

おかやま観光コンベンション協会
岡山市近水振興会
かながわSAKAGURA
たけべ八幡温泉
建部町産業観光物産案内所
岡山コンベンションセンター

●農林水産関係（計32団体）

岡山市農業協同組合
岡山東農業協同組合
岡山森林組合
児島湾漁業協同組合連合会
岡山市漁業協同組合
朝日漁業協同組合
九幡漁業協同組合
小串漁業協同組合
旭川南部漁業協同組合
土地改良区（23団体）

合計 78 団体・社

現在位置: [トップページ](#) > [事業者情報](#) > [事業を営んでいる方](#) > [新型コロナウイルスで影響を受けている事業者への融資等のご案内](#)


新型コロナウイルスで影響を受けている事業者への融資等のご案内

体質改善資金融資(新型コロナウイルス関連)

岡山市では、今般の新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受け、厳しい経営環境に置かれている中小企業・小規模事業者に対し、資金調達の円滑化等を図るため、体質改善資金融資(新型コロナウイルス関連)を創設しました。

○ 資金の概要

| 融資名称 | 体質改善資金融資(新型コロナウイルス関連) |
|--------|---|
| 融資の対象者 | 次の要件に該当し、市長の認定を受けた中小企業者等 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上げが前年の同じ時期に比べ5%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高が前年同時期に比べ5%以上減少が見込まれる |
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 |
| 融資限度額 | 5,000万円 |
| 融資期間 | 10年以内(据置き1年以内を含む) |
| 融資利率 | 年1.31% ※変動利率 |
| 保証料率 | 年0.45%~1.76% |
| 担保・保証人 | 保証協会の定めるところによる |
| 信用保証 | 保証付き |
| 取扱期間 | 令和2年3月2日~令和2年9月30日 |
| その他 | ・岡山市中小企業体質改善資金融資における新型コロナウイルス関連の認定を受けること ・借換えは対象外 |

 [新型コロナウイルスで影響を受けている事業者への融資のご案内\(PDF:70KB\)](#)


認定に必要な書類

1. 岡山市中小企業体質改善資金融資認定申請書(様式第7号その3) 2枚
2. 岡山市中小企業体質改善資金融資認定申請書(様式第7号その3)別添書類 1枚
3. 最近1か月間の売上高を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
4. 3の前年同月の売上高を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
5. 3の期間後2か月間の見込み売上高(書類は不要 ※2の別添書類に記入して下さい)
6. 5の前年同月の売上高を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
7. 決算書又は確定申告書(写し)
8. 本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状(様式自由)

※岡山市で認定を受けることのできる方は、本店(住所)が岡山市内にある事業者です。

体質改善資金の申請書のダウンロードはこちら

 [岡山市中小企業体質改善資金融資認定申請書\(様式第7号その3\)\(PDF:39KB\)](#)

 [岡山市中小企業体質改善資金融資認定申請書\(様式第7号その3\)別添書類\(PDF:28KB\)](#)

 [委任状\(PDF:32KB\)](#)

認定申請の受付窓口

岡山市産業観光局商工観光部
産業振興・雇用推進課 中小企業振興室(本庁舎5階)

岡山市北区大供1-1-1
電話(086)803-1325

セーフティネット4号の認定(新型コロナウイルス関連:国)

中小企業庁において、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して売上高等が減少している小規模事業者・中小企業者を対象に、一般保証と別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット4号指定が行われました。

当制度を利用し融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認し岡山市へ申請して下さい。

セーフティネット保証4号の概要

(参考資料)

1. 制度概要

○自然災害等[※]突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定が必要であると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

(参考:信用保険法第2条第5項第4号)

災害その他の突発的な事由であつて、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られている認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(に起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。

2. 対象中小企業者

(イ) 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ) 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

3. 内容(保証条件)

①対象資金: 経営安定資金

②保証割合: 100%保証

③保証限度額: 一般保証とは別枠で2億8,000万円 → ※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる


| |
|--------------------------|
| 【一般保証限度額】 2億8,000万円以内 |
| + |
| 【別枠保証限度額】 2億8,000万円以内 |


認定に必要な書類

1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 2枚
2. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号 別添書類 1枚
3. 最近1か月間の売上高を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
4. 3の前年同月の売上高を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
5. 3の期間後2か月間の見込み売上高(書類は不要 ※2の別添書類に記入して下さい)
6. 5の前年同月の売上高を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
7. 決算書又は確定申告書(写し)
8. 本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状(様式自由)

セーフティネット4号の申請書のダウンロードはこちら

 [認定申請書\(PDF:35KB\)](#)

 [認定申請書\(別添書類\)\(PDF:21KB\)](#)

 [委任状\(PDF:32KB\)](#)

認定申請の受付窓口

岡山市産業観光局商工観光部
産業振興・雇用推進課 中小企業振興室(本庁舎5階)

岡山市北区大供1-1-1
電話(086)803-1325

このページに関するお問い合わせ先

産業観光局 商工観光部 産業振興・雇用推進課 中小企業振興室
電話:086-803-1325 ファクス:086-803-1738
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

新型コロナウイルス感染症対策状況

（保健所実施関係）

1 基礎情報（施設数等）

- 発生状況：全国的には「地域内発生早期」 岡山県内では現時点で患者発生なし

2 経過及び取組状況

- 帰国者・接触者相談センターを24時間体制で設置（2月7日～）
相談内容から感染の可能性がある市民は帰国者・接触者外来を紹介
保健所への相談件数 901件（1月21日～3月2日）

参考：2月24日～3月1日 290件

3月 2日のみ 81件

- 感染の可能性があると判断され、医療機関から依頼された検体について岡山県環境保健センターに搬入し、PCR検査を実施
検査実施数 27検体（2月3日～3月2日）：すべて陰性
- 患者発生や感染蔓延に備え、医療体制や検査体制の充実に向け検討中
- 危機管理室と調整し庁内窓口、病院・高齢者施設にマスクを配布
- コロナウイルス感染症リスク評価票を作成し、各部局で実施予定のイベントについて集約

市主催行事の開催状況について（速報）

新型コロナウイルス感染症対策にかかる市主催行事の開催に関する方針
 （R2.2.27 岡山市本部会議決定）

○岡山市が主催する行事に関しては、参加者名簿の作成によって連絡体制が十分に整備されているものを除き、当面（とりあえず2週間）原則として中止とする。

○なお、連絡体制を十分に整備している場合であっても、感染した場合に重症化する恐れがある高齢者や基礎疾患を有する参加者が多いもの又は会食を伴うものは中止とする。

1. 集計状況（主催・共催・かわりが深い行事のうち参加者100人以上のもの）

2月28日現在

| 時 期 | 参加者数 | 状 況 | 行事数 | (内訳) 500人以上 | (内訳) 100~500人 |
|---------------------|------|----------|-----|----------------|------------------|
| 3月12日まで の行事 | | 開催中・開催予定 | 7 | 3 | 4 |
| | | 中止・延期 | 19 | 6 | 13 |
| | | 中止を検討中 | 7 | 3 | 4 |
| | | 小 計 | 33 | 12 | 21 |
| 3月13日以降 4月末までの行事 | | 検討中 | 80 | 19 | 61 |
| 合 計 | | | 113 | 31 | 82 |

2. 規模の大きな行事で開催中もしくは開催予定のもの 《抜粋》

- ① 蜷川実花展（シティミュージアム） 2/1開催中～3/31
- ② 所得税等申告・確定申告（ままかりフォーラム） 2/17～3/16
- ③ 岡山市職員採用試験【就職氷河期世代】（岡山大学ほか） 4/19

3. 規模の大きな行事で中止となったのもの 《抜粋》

- ① 烏城ひなまつり（岡山城） 2/29～3/3
- ② ふれ愛フェスタ（岡山ふれあいセンター） 3/8
- ③ 花・緑ハーモニーフェスタ・西川緑道歩行者天国 3/14・15

障害福祉サービス・介護福祉サービス事業所・入所系施設関係

1 対象施設数

- (1) 障害福祉サービス 913事業所
- (2) 介護福祉サービス 1,452事業所（内、総合事業のみ6事業所）
- (3) 介護入所系施設 178施設（うち、市立3施設）

2 経過及び取組状況

(1)通知等

令和2年2月18日付国通知「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」等を各法人・事業所に通知。

(2)市立養護老人ホームの対応

- 職員の健康管理 出勤前の検温（37.5℃以上は勤務不可）。
手洗い、咳エチケット等の実施。
- 利用者の健康管理 日々のバイタルチェックで把握。
いつもと異なる言動あればバイタルチェック。
- 外出 買い物は控えるよう要請。
- 行事 原則中止。
- 面会 原則禁止。やむを得ない時は面会者の体調等確認し判断。

ふれあいセンター・ウェルポートなださき関係

直近の対応

- ふれあいセンター、ウェルポートなださき
 - ・浴場、屋内温水プール、フィットネス・アスレチックコーナーの利用中止（3月1日～3月15日）
 - ・3月15日までのふれあい公社主催講座、イベントを中止
- ※期間は延長の可能性あり

マスクに
ついての
お願い

現在、予防用にマスクを買われている方が多いですが、
感染症の拡大の効果的な予防には、

**風邪や感染症の疑いがある人たちに
使ってもらうことが何より重要です。**

#マスクの使い方考えよう

#新型コロナウイルス対策

1

**マスクは買い占め
なくとも大丈夫**

風邪や感染症の疑いのある人に
マスクを届けるために、
必要な分だけ買うようにしましょう。



2

**使い捨てマスクが
ないときは
代用品を使おう**

ガーゼマスクや、タオルなど
口を塞げるものでも
飛沫(くしゃみなどの
飛び散り)を防ぐ
効果があります。



3

**こまめな手洗い
などの基本も大事**

帰宅時や、料理・食事の前など、
口や鼻に触れる前に、
こまめに手洗いなどをしましょう。



マスク不足を解消するために官民連携して
毎週1億枚以上のマスクを消費者のみなさまにお届けします。

新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために

- 新型コロナウイルスについて、今後の国内での感染の拡大を最小限に抑えるため、小規模な患者の集団（クラスター）が次の集団（クラスター）を生み出すことを防止することが重要です。
- 新型コロナウイルスの集団感染が起こり得る状況については、以下のような特徴的な傾向が明らかになっています。
 - ・ これまでに国内で感染が明らかになった方のうちの約8割の方は、他の人に感染させていません。
一方で、スポーツジム、屋形船、ビュッフェスタイルの会食、雀荘、スキーのゲストハウス、密閉された仮設テント等では、一人の感染者が複数人に感染させた事例が報告されています。
 - ・ 集団感染が起こった場の共通点を踏まえると、特に換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間や、不特定多数の人が接触するおそれが高い場所では、感染を拡大させるリスクがあると考えられます。
- 国民の皆様におかれましては、このような場所を避けていただくようお願いいたします。

また、イベントを開催する方々におかれましては、風通しの悪い空間や人が至近距離で会話する環境は感染リスクが高いことから、その規模の大小にかかわらず、その開催の必要性について検討するとともに、開催する場合にあっては、風通しの悪い空間をなるべく作らないなど、その実施方法を工夫するようお願いいたします。
- なお、これらの知見は今後の疫学状況、研究により変わる可能性があります。現時点で最善と考えられる注意事項をまとめました。