

## 第49回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 議事概要

- 1 日時：令和3年12月23日（木） 9時～9時25分
- 2 場所：本庁3階 第三会議室
- 3 出席者：資料席次表参照
- 4 議事概要

[市長]

オミクロン株の影響で、海外では感染が急拡大している地域もある。日本でも大阪で市中感染という報道もある。しかしながら、岡山市では新規感染者数は非常に低い水準が続いている。そういった様々な状況を鑑みて、特に今後の感染拡大に備え、政府からは、3回目のワクチン接種を当初の予定より前倒しする方針が示された。本日は、今後の対応について協議を行うため、みなさんに集まってもらった。各局室の対応状況を報告してもらう。

### (1) 新型コロナウイルス感染状況等について【保健福祉局】

[感染症対策担当局長]

感染状況・療養状況の分析では、第5波が収まった9月下旬以降、新規感染者は低い水準で推移している。

市民の皆様への年末・年始の注意喚起であるが、忘年会、クリスマス、お正月など、普段会わない人との交流が増える時期である。まずは、基本的感染防止対策の徹底、症状がある場合の医療機関の早期受診など、改めてお願いする。市としても、医師会の協力を得て、年末・年始の発熱外来などの体制を整えた。ホームページ等で医療機関を確認し、有症状の際には、必ず事前に連絡のうえ、受診してほしい。

基本的感染防止対策は、オミクロン株であっても推奨されている。

新規感染者が発生した場合は、すべて遺伝子検査を行い、オミクロン株か否か確認を行っている。

また、新型コロナウイルスに感染し、自宅療養となった方にも、年末・年始も適切な医療が提供できるよう診療体制を整えている。受診相談センターは年末年始も開設しているので、ご相談等がある場合は利用していただきたい。

引き続き、感染拡大防止に向け、尽力していく。

新型コロナワクチンの追加接種、3回目接種については、まず、ワクチン接種の資料1ページをご覧ください。。12月17日付け、国からの事務連絡において、2回目接種から8カ月以上の経過を待たずに追加接種する対象者が示された。この通知を受けて、1の概要欄にあるとおり、まず、医療・介護従事者などについては、2回目接種から6カ月経過後に、3回目接種ができるように前倒しする。

次に、それ以外の65歳以上の高齢者の方々は、2回目接種から7カ月以上経過後

に追加接種を受けられるように前倒しする。

3回目の接種についても原則として接種券が必要になるが、接種の前倒しに伴い、対象者の方には接種券の送付も1月から2週間程度前倒して行う予定。

次に2番目、対象者及び接種券の発送予定について、具体的な予定日を示す。

まず、左の表、①医療機関や介護・障害事業所等の従事者の方、②介護・障害福祉の通所サービス利用者の方、及び高齢者施設等の入所者のうち介護・障害福祉サービス利用者の方々は、2回目接種後6月から接種できるようになる。なお、①の従事者には国が示す対象に含まれない訪問系の介護従事者であるヘルパーさんなども感染防止のためには前倒しが必要であると考えられることから、対象にしていきたいと考えている。

次に、③のところ、高齢者施設等の入所者のうち②以外の方や医療機関の入院患者の方々も、2回目接種後6カ月経過後の接種が可能となる。個人ごとのデータが存在しないので、接種券の前倒し送付はできないが、該当する施設に対して、予約や接種の案内を送り、施設から周知していただく予定にしているので、前倒しを希望の方は施設や医療機関にご相談いただきたい。

なお、④のその他の65歳以上の高齢者は、来年2月から2回目接種後7カ月経過後に接種できるようになる。具体的にはページ右側の緑色の枠で囲んでいる表になるが、今年6月に接種した方は、1月17日に発送するが、来年2月接種対象者の方からは7カ月経過後の接種に間に合うように、2回目の接種から6カ月目の月末に発送する。

3回目の予約や接種は、基本的には接種券が届いてからお願いすることになるが、①②③の方については、6カ月後まで前倒しする方は、接種券が届く前にも接種が可能になる場合がある。2回目接種から必要期間が経過したうえで、接種券が届くまでの間に接種を希望する方は、ご利用や勤務している医療機関や施設等にご相談いただきたい。

今説明した内容は、これまでの岡山市としての方針を変更して行うもので、岡山市の広報誌である「市民のひろばおかやま」などこれまで広報している内容と異なるものになるが、国の方針に従い、少しでも早く接種していただくための対応なので、わかりにくくて申し訳ないが、ご理解いただきたい。

続いて、3回目の全体的な接種概要について、資料2ページをご覧ください。

まず、1 接種体制については、今回の追加接種の対象者数は、12月21日の時点で65歳以下の方も含めておよそ52万人。市内約350の医療機関での個別接種を主とし、市中心部での集団接種も行う。

来年1月17日から、先ほど説明した、前倒し接種の対象者などに接種できるようになる時期に併せて接種券を順次送付し、接種が本格化する見込み。また、接種の本格化に併せて追加接種の予約方法や注意事項を記載した案内チラシを市内全戸に配布し、接種スケジュールなどの周知に努める。

今回の前倒し対象となっていない65歳未満の方などの接種予定は変更ないが、当面

の間は前回の会議でお示した通り、接種券は2回目の接種後8カ月を経過する前の月にお送りする。ただし、国において、前倒し対象の拡大などの方針が示されれば、速やかに対応してまいりたい。

国、県においても1、2回目と同様に職域接種や県独自の接種会場の接種を予定されていると聞いている。

続いて、2 交互相種についてであるが、交互相種とは1・2回目と異なるワクチンを接種するもので、例えば過去2回、ファイザーを打った方が武田モデルナのワクチンを打つことも可能となっている。資料の3～4ページに国の資料もつけているが、交互相種においても抗体価は十分上昇することが報告されている。

追加接種においては、ファイザーと武田モデルナのワクチンが「6：4」の比率で配分される予定が国から示されているところであり、市内約350の接種医療機関のうち、約160医療機関ではファイザーと武田モデルナのワクチンを接種していただけるよう、接種体制を構築しているので、武田モデルナの接種についてもぜひご検討いただきたい。

続いて3 集団接種についてであるが、資料の通り、来年1月21日（金曜日）から、市内中心部の商業施設にて、時期ごとに会場を変えながら実施する。接種には、ファイザーと武田／モデルナ、両社のワクチンを使う予定。予約は令和4年1月19日から、岡山市コールセンターと、県共通予約システムで受け付けを開始する。接種の時間帯や開設日など、詳細は決まり次第追って報告する。

最後に、4 1・2回目接種についてのお知らせであるが、市内では約120の医療機関で、引き続き1・2回目の接種を継続している。現時点でワクチン接種を受けていない方も、今後追加接種まで行うことは可能である。感染予防にはワクチン接種は非常に有効であることからご検討いただき、ご希望の方は、岡山市コールセンター、もしくは県共通予約システムからの予約をお願いしたい。

[市長]

従来の説明と少し変わってきているが、ホームページではお知らせするのか。

[感染症対策担当局長]

ホームページでのお知らせに加え、1月17日にチラシを全戸配布することにしており、変更内容を反映させる予定。

[市長]

保健所長からも今の状況をうかがいたい。

[保健所長]

現在、デルタ株に伴う感染については、非常に抑制されている。しかし、オミクロンについては、現在、帰国者についての接触者対応を全力をあげて取り組んでいるところ。早晚、感染が発生するのは不可避であろうが、可能な限りその時期が遅れるよう努力している。

[市長]

検査において、オミクロン株のチェックは全てしているのか。

[保健所長]

陽性患者については、全件調査している。

**(2) 児童生徒の冬季休業中の過ごし方及び 3 学期当初の学校教育活動について**【教育委員会】

[教育長]

児童生徒の冬休み中の過ごし方、3 学期当初の学校教育活動について、報告する。

現在、感染者の報告は減っているが、オミクロン株の流行も懸念されることから、各学校では、冬休み中の過ごし方について、自分たちで考え行動できるようになるということを目的に別紙 1 を用いて、発達段階に合わせて、児童生徒と教職員で共に考える時間を設けている。

基本的な感染予防対策はもとより、日常の健康管理の大切さ、風邪症状がある場合はかかりつけ医等を受診するなど、早めの対応を呼びかけるもの。

また、児童生徒への感染は主に家庭内であると言われているので、感染防止には家庭の協力が不可欠であることから、別紙 2 も配布し、家族全員で改めて確認し、感染防止への取り組みを続けていただくようお願いしている。

3 学期当初の学校教育活動については、現状、感染者の報告がほとんどなく様々なものが緩和されている状況であるが、冬休み明けの感染状況は想定できないことから、これまでの取り組みを継続する。同居家族に発熱等のかぜ症状等がある場合、登校を控えてもらうようお願いをしたり、校内で感染が確認された場合の学級等の臨時休業の措置を講じたりすることなどし、校内での感染拡大防止に努めたい。

なお、この対応は現時点のものであり、今後の感染状況によっては変更することもある。

**5 本部長まとめ**

ワクチン接種についてであるが、岡山市においても 3 回目接種の前倒しを行う。従来の「2 回目接種から原則 8 か月以上」という考えを変える。医療・介護・障害福祉施設等の従事者や介護・障害福祉系施設の利用者は「6 か月以上」に、その他の高齢者については、「7 か月以上」に前倒しする。なお、その他の方については、今後国の方針が示され次第、速やかに岡山市の方針を決定し、皆様にお知らせする。

追加接種の対象者は、およそ 5 2 万人。市内約 3 5 0 の医療機関での個別接種と、集団接種との二本立てで対応する。来年 1 月 17 日には予診票等を発送し、同時期に、予約方法や注意事項を記載した案内チラシを市内全戸に配布し、周知に努める。集団接種については、令和 4 年 1 月 21 日（金曜日）から、市内中心部の商業施設にて、時期ごとに会場を変えながら実施する。予約は令和 4 年 1 月 19 日から可能となる。

教育長から、児童生徒及び保護者に対して、冬休みの感染予防へ注意喚起を行う旨の報告

があった。特に、ワクチンを接種していない12歳未満の子どもさんの保護者の方には、お子さんの感染予防に留意していただくようお願いする。

オミクロン株については、政府のコロナ対策本部における専門家の意見でも、まだ明確な評価はなされていない。ただ、基本的な感染対策は推奨されているので、その継続が必要と考えている。

ワクチン接種済みの方も含め、マスクの正しい着用、手指衛生、三密回避等の基本的な感染対策の徹底が必要である。特に、年末年始は帰省や旅行等により日常とは違った接触の機会が生じる。発熱等の症状がある場合は、早めの受診を検討していただきたい。市としても、医師会の協力を得て、年末・年始の発熱外来、自宅療養者の診療などの体制を整えた。ホームページ等で医療機関を確認し、必ず、事前に連絡のうえ、受診していただきたい。

ワクチンの追加接種については、1・2回目と異なるワクチンを接種する「交接種」が可能となる。今回、武田モデルナ社製ワクチンの接種量が1・2回目の半分となり、発熱や疲労などの副反応も少なくなるのではないかとされている。3回目の接種は是非「交接種」も検討していただきたい。

あわせて、ワクチン未接種の方について、岡山市は1・2回目の接種についても受付を継続している。新規の接種を希望される方は、岡山市のコールセンターへ問い合わせしていただきたい。

## 第49回新型コロナウイルス感染症対策本部会議

日 時：令和3年12月23日（木）

9時～9時25分

場 所：本庁3階 第三会議室

### 次 第

1 開 会

2 議 題

（1）現時点における対応状況等について担当局から報告


① 保健福祉局

② 教育委員会

（2）その他

3 閉 会

新型コロナウイルス対策本部会議配席図  
 (R3.12.23 第49回)



(報 道)

## 【岡山市】感染状況・療養状況の分析(12月19日時点)

令和3年12月19日  
第49回新型コロナウイルス  
感染症対策本部会議資料  
保健福祉社局

区分	モニタリング項目		前回の数値	現在の数値	前回との比較	総括コメント	警戒レベル
	過去1週間合計(月曜日～日曜日)		(12月12日時点)	(12月19日時点)			
感染状況	①新規陽性者数	総数 (人口10万人当たり)	5人 (0.7人)	2人 (0.3人)	↓	<p><b>感染者数は低いレベルで推移しているが、引き続き注意が必要</b></p> <p>新規陽性者は人口10万人当たり0.3人と減少も、接触歴不明者も存在し、感染は少ないながらも継続。</p> <p>年末年始を迎えるに当たり、イベントの増加、会食の増加など、リスクの高い人流の増加が見込まれる。</p> <p>感染者数を急増させないために、ワクチン接種推進や接種完了後の感染対策継続など、現在の基本的な感染対策の継続が重要である。</p>	
		60歳以上 (総数に占める割合)	1人 (20%)	0人 (0%)	↓		
	②区別 新規陽性者数	北区	3人	2人	-		
		中区	1人	0人			
		東区	0人	0人			
		南区	1人	0人			
	③新規陽性者における 接触歴不明者	数	3人	1人	↓		
割合(③/①)		60%	50%	↓			
④PCR検査数と陽性率(速報値)		2,410件 (0.2%)	2,213件 (0.1%)	↓			
療養状況	⑤入院患者数		3人	4人	↗		
	⑥宿泊療養者数		0人	0人	→		
	⑦自宅療養者数		2人	0人	↓		
	⑧療養者数(人口10万人当たり)		0.7人	0.6人	↓		

# 年末年始の感染防止対策

忘年会、クリスマス、お正月など、普段会わない人との交流が増える時期です。  
感染を拡大させないため、感染防止対策を徹底しましょう。

## 基本的感染防止対策の徹底

ワクチン接種者も含め、マスクの着用、手洗い、手指消毒、3密の回避や換気といった基本的な感染防止対策の徹底を継続しましょう。  
基本的な感染防止対策は、オミクロン株でも推奨されています。

## 症状がある場合は

発熱などの症状がある場合は、帰省や旅行、会食等を控えましょう。  
軽度の発熱、倦怠感などの症状でも、積極的に医療機関※を受診しましょう。

岡山市在宅当番医HP



※医療機関…岡山市在宅当番医、休日夜間急患診療所、診療・検査医療機関に、事前に連絡のうえ受診しましょう。

## 飲食の際は

長時間に及ぶ飲食、深夜のはしご酒等は控えましょう。  
飲食時の大声、箸やコップの使いまわしは控えましょう。

## 新型コロナに係る相談は

年末・年始も、岡山市新型コロナウイルス受診相談センター(086-803-1360 午前9時～午後5時)を開設しておりますので、ご相談ください。

令和3年12月 在宅当番医一覧表

日曜 祝日 ブロック・月日	旭川東 地 域	旭川西 地 域		西大寺 上 道	瀬 戸 ※1	一 宮 津 高 御 高 建 津 高 部 足 松 守		吉 備 妹 尾 福 田 ※2	藤 田 興 除 灘 崎 ※3
年 末 12月29日	高屋クリ ニック (内科) 271-0055 中区高屋 65	岡田メ ディカル クリニック(内 科) 255-2345 北区伊福 町三丁目 5-4	たなか ファミ リークリ ニック (小児 科) 243-6070 南区米倉 80 ※4	藤原内科 循環器科 医院(内科) 942-2173 東区西大 寺東三丁 目1-8	あかいわ ☆瀬戸 休 日内科診 療所(内科) 086-955- 0393 赤 磐市下市 187-1	サンノゼ の丘クリ ニック(内 科) 286- 0888 北 区芳賀 1735-79	難波医院 724-0008 北区御津 金川983	南岡山医 療セン ター(内科) 086-482- 1121 早 島町早島 4066	岡山光南 病院 282-0555 南区東睦 767-3
年 末 12月30日	さつき内 科クリ ニック 206-1351 中区西川 原135-1	せとうち クリニック(内 科) 236-8470 北区野田 三丁目 1-10 2F	たなか ファミ リークリ ニック (小児 科) 243-6070 南区米倉 80 ※4	野口医院 (内科小児 科) 943- 5131 東 区可知二 丁目3-18	あかいわ ☆瀬戸 休 日内科診 療所(内科) 086-955- 0393 赤 磐市下市 187-1	芳賀佐山 診療所 284-7272 北区芳賀 5112-103	中山医院 (内科) 299-0005 北区西山 内101	梶木病院 293-3355 北区西花 尻1231-1	みなみ整 形・痛み のクリ ニック 239-3735 南区藤田 560-512
年 末 12月31日	はいさ内 科医院(内 科) 272- 2593 中 区門田屋 敷四丁目 4-14	さとう ファミ リークリ ニック (内科小 児科) 254-5500 北区野殿 東町1-35	たなか ファミ リークリ ニック (小児 科) 243-6070 南区米倉 80 ※4	岡山西大 寺病院(内 科) 943- 2211 東 区金岡東 町一丁目 1-70	こやま小 児科(内 科小児 科) 086-958- 5056 赤 磐市下市 362-2	木村医院 295-0010 北区大井 2393-5	大守クリ ニック 284-2777 北区檜津 1203-1	南岡山医 療セン ター(内科) 086-482- 1121 早 島町早島 4066	せのお駅 前クリ ニック整 形外科 281-3131 南区東睦 164-1

令和4年1月 在宅当番医一覧表

日曜 祝日 ブロック・月日	旭川東 地 域	旭川西 地 域		西大寺 上 道	瀬 戸 ※1	一 宮 津 高 御 津 建 部 高 松 足 守	吉 備 妹 尾 福 田 ※2	藤 田 興 除 灘 崎 ※3	
年 始 1月1日	内科小児科 吉岡医院 275-4111 中区国府市 場80-3	まつお内科 クリニック 246-2323 北区上中野 一丁目16- 17	たなか ファミ リークリ ニック (小児 科) 243-6070 南区米倉 80 ※4	岡村一心堂 病院(内科) 942-9900 東区西大寺 南二丁目 1-7	あかいわ☆ 瀬戸 休日内 科診療所(内 科) 086- 955-0393 赤磐市下市 187-1	あおぞら内 科・整形ク リニック(内 科) 284- 3113 北区 一宮山崎 270-4	井上医院 295-0014 北区大井 2316	せのお病 院(内科) 282-1211 南区妹尾 850	うちおグ リーンク リニック (内科) 282-5722 南区内尾 463
年 始 1月2日	吉岡内科医 院(内科) 272-0353 中区国富 618	尾上内科・ 循環器内科 医院 238- 1080 北区 久米361	たなか ファミ リークリ ニック (小児 科) 243-6070 南区米倉 80 ※4	藤田病院 (内科) 943-6555 東区西大寺 上三丁目 8-63	あかいわ☆ 瀬戸 休日内 科診療所(内 科) 086- 955-0393 赤磐市下市 187-1	鳥越医院 284-7211 北区檜津 706-1	ももたろう 整形外科医 院 295- 2557 北 区下足守 1912-1	重井医学 研究所附 属病院 282-5311 南区山田 2117	みやけ内 科クリ ニック (内科) 296-7778 南区藤田 674-6
年 始 1月3日	おかやま内 科糖尿病・ 健康長寿ク リニック 272-1439 中区中納言 町4-31	角南内科 252-2775 北区富町二 丁目2-12	たなか ファミ リークリ ニック (小児 科) 243-6070 南区米倉 80 ※4	中村内科医 院(内科小 児科) 942-3838 東区金岡東 町一丁目 11-52	山陽クリ ニック(内科 小児科) 086-955- 7111 赤磐 市上市 141-1	マスカット 内科クリ ニック(内 科) 294- 7111 北区 菅野4283	あしもリク リニック 295-1133 北区下足守 1900-1	青木内科 小児科医 院(内科小 児科) 281-2277 南区大福 281-5	さとう内 科クリ ニック (内科) 296-8822 南区藤田 560-524

# 新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）の前倒しについて

令和3年12月23日  
第49回新型コロナウイルス  
感染症対策本部会議資料  
保健福祉社局

## 1 概要

- ▼ 医療・介護従事者など、下記①②③の対象者については、従来の「2回目接種から原則8か月以上」から「**6か月以上**」に前倒しする
- ▼ 上記に含まれない65歳以上の高齢者（下記④）については、従来の「2回目接種から原則8か月以上」から「**7か月以上**」に前倒しする（令和4年2月から）。  
※これに伴い、接種券等の発送を約1カ月～2週間、前倒しする。届き次第、予約と接種が可能

## 2 対象者及び接種券等の発送予定

「8カ月経過する月の前月中旬に送付」との当初予定を、下記の通り前倒しする

- ① 医療、**介護・障害福祉サービス従事者**のうち、接種券付き予診票で接種した人
- ② 介護・障害福祉の通所サービス利用者及び高齢者施設等の入所者のうち、**介護・障害福祉サービス利用者**

2回目接種日	接種券等発送日
令和3年6月	令和4年 1月17日(月)
令和3年7月1日～17日	令和4年 1月17日(月)
令和3年7月18日～31日	令和4年 1月31日(月)
令和3年8月1日～15日	令和4年 2月15日(火)
令和3年8月16日～31日	令和4年 2月28日(月)
令和3年9月1日～15日	令和4年 3月15日(火)
令和3年9月16日～30日	令和4年 3月31日(木)

- ③ **高齢者施設等の入所者／医療機関の入院患者**  
左記②で示した人のうち、介護・障害福祉サービス以外のサービス利用者及び入院患者で、前倒し接種をご希望の方は、施設等や医療機関にご相談ください。

- ④ ①②③に該当しない、**65歳以上の人**

2回目接種月	接種券等発送日
令和3年6月	令和4年 1月17日(月)
令和3年7月	令和4年 1月31日(月)
令和3年8月	令和4年 2月28日(月)
令和3年9月	令和4年 3月31日(木)

※上記①②③については、医療機関・施設等で6カ月経過後及3回目未接種が確認できる場合は、**例外的に接種券がなくても前倒し接種可**

★国が示す前倒し対象には含まれていない、訪問系の介護・障害福祉サービス従事者（ヘルパー等）も対象に含める

# 新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）について

令和3年12月23日  
第49回新型コロナウイルス  
感染症対策本部会議資料  
保健福祉社局

## 1 接種体制 について

○岡山市の対象者数は、約52万人（※令和3年12月21日時点）

○市内の約**350**医療機関での**個別接種**を主とし、補完的に集団接種も実施。

○令和4年1月17日から予診票等の書類を郵送開始。

同時期に、接種券の送付時期や予約方法を記した**チラシを市内全戸に配布し**、追加接種の周知に努める。

○前倒し対象者以外の追加接種については、現在「2回目接種後8カ月」となっているが、今後国の動向を踏まえて対応。

○国の職域接種については、令和4年3月から開始予定。国の職域接種とは別に岡山県においては、県営接種会場を設置予定。

## 2 交互相種 について

○1・2回目と異なるワクチンを接種する「**交互相種**」が可能に。ファイザー社製と、武田／モデルナ社製が選べる。

武田／モデルナ社製が接種できる市内医療機関は約**160**。さらなる拡充に向け、医療機関と調整中

○市に配分されるワクチンの比率は「ファイザー」と「武田／モデルナ」がおよそ**6：4**の予定。

## 3 集団接種について

① 期 間：令和4年1月21日（金）～

② 実施会場：イオンモール岡山、天満屋岡山本店、岡山高島屋（時期により、実施会場が異なります）

③ 予約方法：岡山市コールセンター（Tel0120-780-910）と岡山県共通予約システムで受付

※予約開始日時 令和4年1月19日（水）午前8時30分

④使用ワクチン：ファイザー社製ワクチン、武田／モデルナ社製ワクチンを使用

※接種時間帯、開設日等、詳細は決まり次第、市ホームページ等でお知らせします


## 4 1・2回目の接種 について

○1・2回目の接種を市内医療機関で継続実施中。接種を希望する人は、岡山市コールセンター

（0120-780-910）もしくは、岡山県共通予約システムから予約を。

接種費用  
**無料**  
(全額公費)

## 追加(3回目)接種に使用するワクチン についてのお知らせ



### 武田/モデルナ社のワクチンも 3回目の接種に使用できるようになりました

◎ **接種の対象** 2回目のワクチン接種を終了した18歳以上の方

◎ **使用するワクチン**

1・2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを使用します。ファイザー社は1・2回目の接種量と同量ですが、武田/モデルナ社は**半量**になります。

◎ **3回目の接種の安全性と効果**

安全性

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

発現割合	ファイザー社(2回目→3回目接種後の症状)	武田/モデルナ社(2回目→3回目接種後の症状)
50%以上	疼痛(78.3→83.0%)、疲労(59.4→63.7%)	疼痛(88.3→83.8%)、疲労(65.4→58.7%) 頭痛(58.8→55.1%)
10-50%	頭痛(54.0→48.4%)、筋肉痛(39.3→39.1%) 悪寒(37.8→29.1%)、関節痛(23.8→25.3%)	筋肉痛(58.1→49.1%)、関節痛(42.9→41.3%) 悪寒(44.3→35.3%)、リンパ節症(14.2→20.4%)
1-10%	38度以上の発熱(16.4→8.7%) 腫脹(6.8→8.0%)、発赤(5.6→5.9%) リンパ節症(*) (0.4→5.2%)	38度以上の発熱(15.5→6.6%) 腫脹・硬結(12.3→5.4%) 紅斑・発赤(8.7→4.8%)

(注) 対象/人数: ファイザー2回目 16~55歳/2,682人、ファイザー3回目 18~55歳/289人、モデルナ2回目 18歳以上/14,691人、モデルナ3回目 18歳以上/167人  
(注) 2回目接種と比べた3回目接種での発現割合: ■ 5ポイント以上少ないもの、■ 5ポイント以上多いもの。  
(注) 武田/モデルナ社のワクチンは、1・2回目は100μg、3回目は50μg接種している。  
(※) ファイザー社のワクチンのリンパ節症は、接種後1か月以内のデータを記載。

出典: 特例承認に係る報告書より

効果

3回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。

◎ **1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果**

英国では、2回目接種から12週以上経過した後に、様々なワクチンを用いて3回目接種を行った場合の研究が行われ、その結果が報告されています。

安全性

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容されること

効果

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社ワクチン(\*)を受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇すること

(※) 武田/モデルナ社ワクチンは、3回目は50μg接種することになっているが、本研究では100μg接種した結果が報告されている。

ワクチンの組み合わせ	抗体価
ファイザー → ファイザー → モデルナ	抗体価は 上昇
ファイザー → ファイザー → ファイザー	

出典: Munro APS, et al. The Lancet. December 2021

## よくあるご質問

### Q. 武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか。

A. 武田/モデルナ社のワクチンにおける3回目接種は、1・2回目接種で用いた量の半量となります。2回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。

(注) 接種後の症状のうちリンパ節症は、2回目よりも3回目の方が多く見られます。 出典：特例承認に係る報告書より

### Q. ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか。

A. 1・2回目の接種では、ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも、2回目接種から約半年後も高い重症化予防効果(※)が維持されています。

ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの1・2回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、武田/モデルナ社のワクチンの方が、感染予防、発症予防、重症化予防(※)の効果が有意に高かったと報告されています。

(※) 重症化予防には入院予防を含む

出典：Rosenberg ES, et al. medRxiv. 2021. / Self WH, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021. / Dickerman BA, et al. NEJM. December 1, 2021.

### Q. 3回目接種はどのようにしたら受けられますか。

A. お住まいの市町村から3回目用の接種券等が送付されましたら、ワクチンを受けたい医療機関や会場をお探しのうえ、予約をお願いします。



### Q. 1回目・2回目の接種をまだ受けていませんが、まだ受けられますか。

A. 受けられます。公費で受けられる期間は、現在のところ令和4年9月30日までです。この期間であれば、1・2回目接種も無料ですので、ご希望の方はお早めに受けてください。

#### ◎ ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

#### ◎ 予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

感染予防対策  
を継続して  
いただくよう  
お願いします。



密集場所



密接場面



密閉空間

「3つの密(密集・密接・密閉)」の回避



マスクの着用



石けんによる  
手洗い



手指消毒用アルコール  
による消毒の励行

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

## 児童生徒の冬季休業中の過ごし方及び 3学期当初の学校教育活動について

児童生徒の冬季休業中の過ごし方については、各学校において**別紙1**を用いて、児童生徒の発達段階に合わせた指導等を行うとともに、別紙2を配付し、引き続き家庭での感染防止対策への協力をお願いしている。

また、3学期当初の学校教育活動については、これまでの感染防止対策等の対応を継続する。

なお、この対応は現時点のものであり、今後の感染状況により変更することがある。

### 【冬季休業中の過ごし方】

**別紙1** 「新型コロナウイルス感染症の感染防止のために」

- －①（低学年用）
- －②（中・高学年用）
- －③（中学校、高等学校用）

**別紙2** 「新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の継続について（ご協力のお願ひ）」  
（裏面）新型コロナウイルス感染症啓発チラシ（岡山市保健所作成）

### 継続する主なもの

- ・ 同居する家族に発熱等の風邪症状等がある場合は、その児童生徒の登校について控えるよう家庭への協力をお願いする。
- ・ 校内で感染が確認された場合は、保健所と協議し、必要に応じて学級、学年閉鎖、場合によっては臨時休校の対応を取る。また、その場合はプリント学習だけでなく、タブレット端末を使った取組ができるようにする。
- ・ 児童生徒が感染した場合や濃厚接触者等に特定された場合は、出席停止の措置をとる。
- ・ 教職員についても風邪症状等がある場合は、出勤を控えるよう周知徹底する。
- ・ 学校行事は、感染症対策を講じた上で実施することを可能とする。
- ・ 部活動の活動する範囲を、県内とする。

# 新型しんがたコロナウイルスかんせんしょう感染症かんせんぼうしの感染防止のために

冬休みも新型しんがたコロナウイルスかんせんしょう感染症きに気を付けましょう。  
 毎日の生活の中で、自分たちで気を付けることで、感染を防ぐ  
 ことができることはたくさんあります。  
 自分たちで考え行動できるようがんばるんだワン！  
 おうちの人ともいっしょに確認してね。



岡山市教育委員会広報専門官 こらぼん♪

## 1 こまめに手洗い、咳エチケット・運動時以外のマスクの着用ちやくように心がけましょう。

- 学校だけでなく、おうちでもできるようにしましょう。
- 特に食事の前後や、外から帰った時には、ていねいに手を洗うことが大切です。
- 運動するときは、人とはなれるなど工夫しながら、マスクははずしましょう。  
 また、マスクなしで大声を出すのを控えたり、運動しないときやおしゃべりするときなどはマスクを着けたりしましょう。(息苦しくなりそうなときははずしてね。)

## 2 感染予防のための身の回りの環境かんきょうに気を付けましょう。

- 冬休みのあいだも、とくに気を付けましょう。
- 3密(密閉みつぺい:風通しの悪いところ、密集みつじゅう:多くの人が近づいて集まる場所、密接みつせつ:近くでお話をしたり大きな声をだしたりするようなどころ)をさけるように気を付けましょう。
- 出かけるときは、多くの人が集まる場所や、閉め切った場所などを避けましょう。

## 3 日常の健康管理けんこうかんりに気を付けましょう。

- 「健康観察記録表」で体のちょうしをチェックしましょう。(冬休み中も毎日必ず)学校に来る時には必ず学校にだしましょう。
- しっかり寝て、体を動かし、栄養のバランスのとれたご飯をたべて、健康的な生活になるようにしましょう。
- 熱が出るなど、かぜかなと思ったら、無理をせずに早めにおうちで体を休めましょう。また、体のちょうしをおうちのひとに伝えて、病院につれて行ってもらいましょう。

# 新型新型コロナウイルス感染症の感染防止のために

冬休みも新型コロナウイルス感染症に気を付けましょう。  
 毎日の生活の中で、自分たちで気を付けることで、感染を防ぐ  
 ことができることはたくさんあります。  
 自分たちで考え行動できるように頑張るんだワン！  
 おうちの人ともいっしょに確認してね。



岡山市教育委員会広報専門官 こらぼん♪

## 1 こまめに手洗い、咳エチケット・運動時以外のマスクの着用に関心を持ちましょう。

- 学校だけでなく、家でも習慣化しましょう。
- 特に食事の前後や、外から帰った時には、ていねいに手を洗うことが大切です。
- 運動するときは、人とはなれるなど工夫しながら、マスクははずしましょう。また、マスクなしで大声を出すのを控えたり、運動しないときや、おしゃべりするときなどは、マスクを着けたりしましょう。（息苦しくなりそうなときははずしてね。）

## 2 感染予防のための身の回りの環境に関心を持ちましょう。

- 冬休みのあいだも、特に気を付けましょう。
- 3密（**密閉**：換気の悪い密閉空間、**密集**：多数が集まる密集場所、**密接**：間近で会話や発声をする密接場面）を避けるよう心掛けましょう。
  - 出かけるときは、人混みを避け、多くの人が集まる場所、閉ざされた場所など感染のリスクがある場所を避けましょう。

## 3 日常の健康管理に関心を持ちましょう。

- 「健康観察記録表」で毎日（冬休み中も毎日必ず）健康状態をチェックしましょう。学校に来る時には必ず学校に提出しましょう。
- 十分な睡眠や適度な運動、バランスの良い食事を心がけ、健康的な生活になるよう努めましょう。
- 熱が出るなどの風邪症状が見られる時は、無理をせずに早めに家で休養しましょう。また、電話をしてからかかりつけ医等を受診しましょう。

## 新型コロナウイルス感染症の感染防止のために

冬休みも新型コロナウイルス感染症に気を付けましょう。  
毎日の生活の中で、自分たちで気を付けることで、感染を防ぐことができることはたくさんあります。  
自分たちで考え行動できるように頑張るんだワン！



岡山市教育委員会広報専門官 こらぼん♪

### 1 こまめに手洗い、咳エチケットの徹底、マスクの着用に心がけましょう。

- 学校だけでなく、家でも習慣化するように家族みんなで気を付けましょう。
- 特に食事の前後や、外出から帰宅した時には、ていねいに手を洗うことが大切です。
- 運動時は十分な感染症対策を講じた上でマスクを外しましょう。また、マスクを外して大声を出すのを控え、運動時以外や話をする時は、マスクを着用しましょう。

### 2 感染予防のための身の回りの環境に気を付けましょう。

(冬休み期間中も、特に気を付けましょう)

- 3密(密閉、密集、密接)を避けるよう心がけましょう。
- 外出するときは、人混みを避け、多くの人が集まる場所、閉ざされた場所など感染のリスクがある場所を避けましょう。

### 3 日常の健康管理に気を付けましょう。

- 「健康観察記録表」で毎日(冬休み中も毎日必ず)の健康状態を把握しましょう。登校時(部活動や図書館開館日等)には必ず学校に提出しましょう。
- 十分な睡眠や適度な運動、バランスの良い食事を心がけ、健康的な生活になるよう努めましょう。
- 発熱等の風邪症状が見られる時は、無理をせずに早めに自宅で休養しましょう。また、電話をしてからかかりつけ医等を受診しましょう。

### 4 部活動でも健康管理に気を付けましょう。

- 「健康観察記録表」で健康状態を把握しましょう。部活動参加時には必ず学校に提出しましょう。
- 部活動中も換気、活動前後の手洗いに努めましょう。
- 運動部活動では十分な感染症対策を講じた上でマスクを外しましょう。ただし、用具の準備や片付けなど運動を行っていない際は、可能な限りマスクを着用しましょう。
- 近距離でのかけ声や向かい合っでの発声等は避けましょう。
- ミーティングや更衣時も、身体的距離を十分にとるよう気を付けましょう。
- 練習試合やコンクール等への参加の際には、バス等での移動や昼食・更衣室や会議室の利用時等においても、学校と同じように感染予防対策に努めましょう。
- 発熱等の風邪症状が見られる時は、無理をせずに早めに自宅で休養しましょう。また、電話をしてからかかりつけ医等を受診しましょう。

保護者の皆様へ

岡山市教育委員会

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の継続について（ご協力のお願い）

平素から、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策にご協力いただき感謝申し上げます。  
さて、本市においても、全国同様新型コロナウイルス感染症の感染者数が減少傾向にありますが、新たな変異株による感染再拡大も懸念されているところです。

そこで、以下の点につきまして、冬休み中も引き続きご家族皆様でご確認いただき、感染予防や健康管理にお努めいただきますようお願いいたします。

なお、冬休み中にお子さまが新型コロナウイルスに感染（陽性判明）した場合は、学校へ連絡をしてください。（ただし12月29日～1月3日は閉庁のため、1月4日以降に学校へ連絡をしてください。）

## □ こまめに手洗い、咳エチケットの徹底、マスクの着用を心がけましょう。

- 習慣化できるよう家族みんなで声かけをしましょう。
- 運動時はマスクの着用は必要ありませんが、人と距離をとりましょう。

## □ 感染予防のための身の回りの環境に気を付けましょう。

- 外出するときは、できるだけ人混みを避け、多くの人が集まる場所、閉ざされた場所など感染のリスクがある場所を避けましょう。（3密の回避）

## □ 日常の健康管理に気を付けましょう。

- 「健康観察記録表」で毎日（お休みの日も必ず）の健康状態を把握しましょう。登校時・始業式には必ず学校に提出しましょう。
- 十分な睡眠や適度な運動、バランスの良い食事を心がけ、健康的な生活になるよう努めましょう。

## □ 風邪の症状が見られる時は、電話をしてから早めに受診しましょう。

- 発熱等の風邪症状が見られる時は、部活動等の登校を控え、早めにかかりつけ医等を受診しましょう。その際、必ずかかりつけ医等に電話してから受診しましょう。また、身近にPCR検査を受けた人がいる場合には、受診時にそのことを伝えてください。
- 冬休み中でも、校内での感染拡大を防ぐために、引き続き本人だけでなく、同居の家族に「風邪症状が見られる時」や「風邪症状を理由にPCR検査を受けた場合」等は、その症状が回復するまでは、部活動等の登校を控えていただくようお願いいたします。

風邪かな？と思ったら、必ず病院に電話してから早めにお医者さんに診てもらおうだワン！



岡山市教育委員会広報専門官 こらぼん♪

※裏面の岡山市保健所のチラシもご覧ください

# 家庭内感染を防ごう！

子どもの感染のほとんどは、家庭内での感染が発端となっています。  
家族みんなで、「手洗い」「咳エチケット」「換気」を習慣化し、子どもたちを  
新型コロナウイルス感染症から守りましょう！

## I 家の中にウイルスを持ち込まない・家族間で感染しない

- **家族全員**、家に帰ったら「**まずは手洗い**」を習慣化！
- 2方向の窓やドアを定期的にかけるなど、こまめに**換気**！
- 日頃から、家族全員の**体調確認**を！

## II 家族に体調不良者がいる場合

- 体調不良者の世話をする人、過ごす部屋・場所を**限定**する。
- 窓を少し開けておく、トイレなどは**常時換気**する。
- 可能なら**一人別室で食事**、別室がない場合は時間をずらす。
- 洗面台やトイレのタオル、歯磨き粉を**共有しない**。おかずは小皿に分けて出す。
- 体調不良者の**入浴は最後**に。

### 予防接種

ワクチン接種については、こちらをご覧ください。



岡山市

# 「早期発見」が、感染防止最大のカギ！

## 〈第5波における家庭内感染の例〉

- 発熱などの症状があったが、受診せず、家族・親族で会食し、感染が拡大した。
- 喉の痛みと鼻水はあったが、熱がなかったので、受診しないまま出勤を続け、家庭内や職場で感染が拡大した。

症状だけではコロナに感染しているかの見分けがつかないため注意が必要です。  
医師からPCR検査等を勧められたら受けましょう。

- 1 まずは、「かかりつけ医」に電話で相談
- 2 「かかりつけ医」がいなければ、ここを検索 →
- 3 受診の前に、電話で受診方法を必ず確認
- 4 身近に感染した方がいる場合は、必ず、そのことを伝えましょう。

発熱外来検索



岡山県 HP