

第 5 5 回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 議事概要

1 日 時：令和 4 年 3 月 4 日（金） 1 5 時 3 0 分～1 6 時

2 場 所：本庁 3 階 第三会議室

3 出席者：資料席次表参照

4 議事概要

（1）新型コロナウイルス感染状況等について【保健福祉局】

[市長]

本日の新規感染者は 218 人。高止まりの状態が続いている。岡山市に適用されている「まん延防止等重点措置」は、本日の政府のコロナ本部会議において、3 月 6 日で解除される予定となった。今後の対応について協議したい。

[感染症対策担当局長]

・感染状況・療養状況の分析

2 月 27 日時点の状況。多数の感染者が発生している。最大限の警戒が必要。

・感染者の推移、療養状況

感染者数は、減少傾向にあるが感染者の減少スピードは緩やか。1 週間平均でも 280 人ということで高止まりの状況。

療養者数も 2000 人を境に上下している状況で、なかなか少なくなっていない。

・感染者の年代の比較

6-15 歳の小中学生は、割合として感染拡大が続いている一方、一時期増えていた高齢者の感染は、直近では減少している。一時、割合が少なくなっていた 20 代、30 代の割合が直近では増加している。これまでも第 4 波では、20 代、30 代が感染した後、家庭内に持ち込むことで、年少者や高齢者に感染が拡大した経過があるので、感染者が再び増加することが懸念される。

今後は、まん延防止等重点措置が解除されるが、家庭にウイルスを持ち込まないよう、引き続き、会食時などでマスクを外す場面でも基本的感染防止対策をお願いしたい。

[保健所長]

昨日までの 1 週間の新規患者の届出数が 1955 人。先々週の 2065 人と比較して減少しているとはいえ、0.95 倍とほとんど変化がない。年齢構成では、この第 6 波で広める原動力であった 20 代が人流の減少とともに患者の発生が減ったが、この 1 週間で再増加に転じている。同様に 30 代は下げ止まり、40 代は再増加という状況。

20 代、30 代は火曜日を中心にピークを形成する流れがあった。この 2 週間、火曜日をピークとする発病日の前後の患者数が 20 代、30 代とも減少していない。こうした動きが、国で報告している岡山市の繁華街の滞留人口の動きとほぼ並行してきているので、今後、まん延防止等重点措置が解除されて、滞留人口が増加すれば、20 代、30 代の感染者数が増加

する危険が非常に高いと懸念している。

[感染症対策担当局長]

・65歳以上の感染者のワクチン接種比較

65歳以上全体で約70%が3回目接種済。感染者に占める割合は、3回目接種済が約30%。3回目接種者は3回目未接種者に比べ、発病リスクが約5分の1に減少している。

・病状の比較

1月以降はオミクロン株の特徴、ワクチンの効果により、感染者のほとんどが軽症である。

この結果からもワクチン未接種の方にはワクチン接種を、2回目接種済の方には3回目接種をぜひ早めにしてもらいたい。

・保健所体制

未だ多くの感染者が発生していて、現在、まだ応援フェーズVIの維持が必要と考えているが、フェーズVIとなって既に1か月以上が経過しており、保健所応援のために公民館などが長期間閉鎖していることで、高齢者の居場所やフレイルを心配する声も聞いている。

そこで保健所業務の見直しや全庁応援職員の割り振りを変更することで、公民館・図書館職員の担当業務を減らせたので、公民館等の開館に向けた準備を検討してもらいたい。長期間にわたるご協力大変ありがとうございました。

ただ、応援フェーズはまだVIなので、引き続き他の部局からの応援協力をお願いする。

・ワクチンの3回目接種状況

2回目接種から6か月経過した方に順次接種券を発送しているが、2月末までに32.4万人に発送済み。このうち追加接種完了は3月1日時点で19.5万人。これは接種券送付済者の60.2%、12歳未満を含む市内全人口の27.6%に当たる。65歳以上の高齢者では接種券発送済者の77.8%、65歳以上の全人口の68.3%が接種完了している。

岡山市のデータでは3回目接種により発病リスクが約5分の1に減少しているため、未接種の高齢者はできるだけ早く接種してほしい。

・今後の見通し

現在、接種券の発送は64歳以下が中心で、今後は64歳以下の接種が拡大する。予約が取りにくい状況になることも考えられるので、ワクチンの種類を問わず、ぜひ早めに予約と接種をしてほしい。

・小児接種

前回の本部会議で示したように3月7日に一斉に接種券を発送する。3月11日から接種を開始。10歳代以下の感染者の割合が増加している状況もあるので、3月7日に発送する接種券には、副反応等の安全性に関する情報等を掲載したチラシも同封するので、小児のご家族は、接種するかどうかをよく検討してほしい。接種可能な90の医療機関をホームページに掲載している。

・岡山市の集団接種会場

今後は 64 歳以下の接種を推進するので、仕事帰りに来やすくするため、月曜日から金曜日は、開場時間を 17 時から 21 時までとする。土・日・祝日は、従来どおり 13 時から 18 時までとしている。4 月 8 日以降の接種予約は 3 月 16 日午後 1 時から、コールセンターと岡山県共通予約システムで開始する。

なお、3 月 1 日から開始している予約なし接種も予約の空き状況を見ながら、できるだけ継続したい。

(2) 岡山駅前における人流動向について【政策局】

[政策局長]

この 2 週間ほどは、概ね横這いになっている。

(3) 岡山市主催行事等の開催に関する方針について【危機管理室】

[危機管理監]

「感染防止安全計画」を策定するイベントは、大声なしでの開催が前提で、現在は人数上限 20000 人と収容率 100%を比較して、いずれか小さい方としているが、この人数上限を収容定員まで緩和する。

「感染防止安全計画」を策定しないイベントは、現在は人数上限 5000 人と、収容率が大声なしの場合は 100%、大声ありの場合 50%として、そのいずれか小さい方を限度としているが、このうちの人数上限を 5000 人または収容定員 50%のいずれか大きい方まで緩和する。

適用日は 3 月 7 日（月）からとする。

(4) 学校教育活動等と公民館・図書館について【教育委員会】

[教育長]

・学校教育活動と学校施設開放事業

低年齢層の感染者が依然として多い状況であるため、3 月 5 日以降の学校教育活動・学校開放事業については、当面の間、これまでの対応を継続する。

宿泊を伴う行事を含む校外行事、学習発表会などの校内行事は、延期または中止とする。卒業式は感染症対策を徹底したうえで実施する。

授業においては、音楽の合唱など感染リスクの高い学習活動は行わないこととし、部活動については、上位大会につながる公式戦・大会への参加を除き、原則休止とする。

部活動の休止に伴い、学校開放事業については中止とする。

・公民館・図書館の開館

休館から約 1 か月半が経過し、再開を望む声が増えているとともに、保健所運用体制の見直しも図られ、職員が元の場所に復帰し再開の体制が整うこととなったため、以下のとおり

開館する。なお、事業再開にあたっては、感染防止対策の徹底を図る。

公民館は3月7日から、図書館は3月8日から開館する。

5 本部長まとめ

新規感染者数は減少傾向だが、その勢いは鈍化している。年代別では、年少者の感染割合の増加傾向が続いている。直近では20代、30代の感染者が再び増加傾向にあり、その後、家庭内で家族に感染することで、年少者や高齢者へさらに拡大していく可能性も考えられる。

ワクチン接種については、3回目接種は堅調に推移している。高齢者の約7割の接種が完了した。岡山市のデータでは、高齢者は3回目接種により発病のリスクが5分の1に減少している。まだ接種されていない方は、できるだけ早い接種をお願いする。今後は64歳以下の方の接種を進める。4月8日以降の平日、月曜日から金曜日は、集団接種会場の接種時間を17時から21時までとするので、仕事帰りなどにお越しいただけるようになる。

10代以下の感染者の割合は増加傾向にある。小児接種については、3月7日に接種券を送付するが、副反応等安全性に関する情報を掲載したチラシを同封するので、接種するかどうかについて、家族でよく相談してもらいたい。小児接種ができる医療機関は、市内に90か所確保しており、ホームページを見てもらいたい。

市立学校の対応については、3月6日でまん延防止等重点措置が解除されることとなったが、若い世代、特に子どもたちの新規感染数は高い水準を維持している。よって、市立学校における感染症対策は、当面の間、部活動の休止など、今のレベルを継続することとする。併せて、学校開放事業の休止も継続する。

保健所業務のひっ迫に対応し、職員の応援体制を強化するため、市立図書館、公民館については、1月21日から業務を停止していた。休館からほぼひと半月が経過し、再開を望む声も増えている。新規感染者数は、ピークは過ぎたものの、いまだ高止まりの状態だが、保健所の運用をより効率化するとともに別途他からの応援体制をお願いすることにより、図書館、公民館職員を元の職場に復帰させることとした。これにより、公民館を3月7日（月）から、市立図書館は3月8日（火）から再開する。

3月6日でまん延防止等重点措置が解除されるが、感染が今後スムーズに減少していくとは期待できない状況である。市民の皆様には、引き続きマスク、手洗い、3密の回避など基本的感染防止対策の徹底をお願いする。

第55回新型コロナウイルス感染症対策本部会議

日 時：令和4年3月4日（金）

15時30分～16時

場 所：本庁3階 第三会議室

次 第

1 開 会

2 議 題

（1）現時点における対応状況等について担当局から報告


- ① 保健福祉局
- ② 政策局
- ③ 危機管理室
- ④ 教育委員会

（2）その他

3 閉 会

新型コロナウイルス感染症対策本部会議配席図

(R4.3.4 第55回)



(報 道)

【岡山市】感染状況・療養状況の分析(令和4年2月27日時点)

令和4年3月4日
第55回新型コロナウイルス
感染症対策本部会議資料
保健福祉局

区分	モニタリング項目		前回の数値	現在の数値	前回との比較
	過去1週間合計(月曜日～日曜日)		(2月20日時点)	(2月27日時点)	
感染状況	①新規陽性者数	総数 (人口10万人当たり)	2,535人 (362.1人)	1,968人 (281.1人)	↓
		60歳以上 (総数に占める割合)	370人 (13.8%)	224人 (11.4%)	↓
	②区別 新規陽性者数	北区	865人 (判明分のみで)	589人 (判明分のみで)	—
		中区	443人 (判明分のみで)	381人 (判明分のみで)	—
		東区	503人 (判明分のみで)	322人 (判明分のみで)	—
		南区	327人 (判明分のみで)	262人 (判明分のみで)	—
	③新規陽性者における 接触歴不明者	数	330人 (判明分のみで)	623人 (判明分のみで)	—
		割合(③/①)	51.2% (判明分のみで)	47.4% (判明分のみで)	—
	④PCR検査数と陽性率(速報値)		7,938件 (31.9%)	6,983件 (28.2%)	↓
	療養状況	⑤入院患者数		186人	148人
⑥宿泊療養者数			55人	64人	↗
⑦自宅療養者数			2,825人	1,976人	↓
⑧療養者数(人口10万人当たり)			438.0人	312.6人	↓

総括コメント

**多数の感染者が発生
最大限の警戒が必要**

新規陽性者人口10万人当たり281.1人と減少傾向だが、減少スピードは緩やか。
未だ多くの陽性者が発生している。
高齢者が集まる場所でのクラスターも多く発生。

年度末の人流が増す時期までに、感染を更に抑え込むことが必要。


ワクチン接種をしたとしても、基本的な感染防止対策の継続と、体調が悪い時は出勤・外出を控えることが重要。

警戒レベル




これまでの感染者の推移

R4.1.1~R4.3.4発表分まで



感染者の療養状況（発表日別）


R4.1.1～R4.3.4発表分まで



感染者の年代の比較

R4.2.27発表分まで


6～15歳へ感染拡大が続く一方、高齢者への感染は減少している。
直近では20代、30代の感染割合が増加しており、感染者が再び増加することが懸念される。
家庭にウイルスを持ち込まないように、基本的感染防止対策の徹底が必要。



65歳以上の感染者のワクチン接種比較 (3回目未接種、3回接種)

3回目接種者は3回目未接種者に比べ発病リスクが約1／5に減少。

※B/A



令和3年12月までの感染者の病状

令和3年12月31日発表までの感染者7,873人の病状（療養中の最重症時のもの）

軽症以下は86.7% 中等症以上は13.3%

年代	無症状	軽症	中等症	重症	不明 管外移管等	死亡	合計
10代以下	189 14.8%	1,087 84.9%	4 0.3%	0 0.0%	1	0 0.0%	1,281
20-30代	199 5.9%	3,056 89.9%	132 3.9%	4 0.1%	7	0 0.0%	3,398
40-50代	122 6.0%	1,559 76.1%	336 16.4%	21 1.0%	8	3 0.1%	2,049
60-70代	58 6.7%	434 50.4%	304 35.3%	49 5.7%	4	12 1.4%	861
80代以上	14 4.9%	95 33.5%	142 50.0%	3 1.1%	0	30 10.6%	284
合計	582 7.4%	6,231 79.3%	918 11.7%	77 1.0%	20	45 0.6%	7,873

※割合は各年代における病状の構成割合（不明を除く。）

令和4年1月以降の感染者の病状

令和4年1月以降発表の感染者16,511人のうち、2月27日時点で療養終了している14,200人の病状（療養中の最重症時のもの）

軽症以下は98.6% 中等症以上は1.3%

年代	無症状	軽症	中等症	重症	不明 管外移管等	死亡	合計
10代以下	161 3.7%	4,238 96.3%	2 0.0%	0 0.0%	0	0 0.0%	4,401
20-30代	91 1.9%	4,789 98.0%	6 0.1%	0 0.0%	2	0 0.0%	4,888
40-50代	94 3.0%	3,013 96.1%	27 0.9%	0 0.0%	3	0 0.0%	3,137
60-70代	39 3.2%	1,108 91.6%	56 4.6%	0 0.0%	1	7 0.6%	1,211
80代以上	30 5.3%	440 78.2%	71 12.6%	2 0.4%	0	20 3.6%	563
合計	415 2.9%	13,588 95.7%	162 1.1%	2 0.0%	6	27 0.2%	14,200

※割合は各年代における病状の構成割合（不明を除く。）

保健所の体制について

	応援 フェーズ Ⅰ	応援 フェーズ Ⅱ	応援 フェーズ Ⅲ	応援 フェーズ Ⅳ	応援 フェーズ Ⅴ	応援 フェーズ Ⅵ
フェーズの 移行基準	直近1週間平均の 1日当たり人数 ①新規感染者 15人以下 ②自宅療養者 50人以下	直近1週間平均の 1日当たり人数 ①新規感染者 16～30人 ②自宅療養者 51～100人 いずれかの平均値が 達した場合	直近1週間平均の 1日当たり人数 ①新規感染者 31～50人 ②自宅療養者 101～200人 いずれかの平均値が 達した場合	直近1週間平均の 1日当たり人数 ①新規感染者 51人～150人 ②自宅療養者 201人～800人 いずれかの平均値が 達した場合	直近1週間平均の 1日当たり人数 ①新規感染者 151人～300人 ②自宅療養者 801人～1600人 いずれかの平均値が 達した場合	直近1週間平均の 1日当たり人数 ①新規感染者 301人以上 ②自宅療養者 1601人以上 いずれかの平均値が 達した場合
体制整備に 必要な人員 (保健所職員、全 庁応援、外部人材 を含む。)	110人	122人	146人	168人	199人	240人
業務等	<ul style="list-style-type: none"> ○受診・相談センター ○感染者、濃厚接触者、自宅療養者への対応 ○PCR検査の実施など 					

新型コロナワクチンの追加接種（3回目接種）の状況について

現 状

○2回目接種完了から6カ月以上経過する18歳以上の人を対象に、月2回、接種券を発送

○2月28日には、3.3万人に発送（令和3年8月16日～31日に2回目を接種した人）

○接種券送付済人数 **32.4万人（2月28日時点）**

○追加接種の完了人数 **19.5万人（3月1日時点）**

○進捗率 … **60.2%**（接種券の送付済人数対比） **27.6%**（市内全人口対比）

○うち、高齢者（65歳以上）の進捗率 … **77.8%**（接種券の送付済人数対比） **68.3%**（市内全人口対比）

接種券を送付した人のうち、
およそ6割が追加接種を完了

今後の見通し

○64歳以下への接種がさらに拡大

予約枠が早く埋まることや、接種可能日が減少することも考えられる

○接種券が手元に届いている人は、ワクチンの種類を問わず、速やかに予約・接種をお願いしたい

2回目接種	接種券送付時期	送付数	2回目接種	接種券送付時期	送付数
令和3年9月 1日～15日	令和4年3月15日(火)	3.4万人	令和3年11月1日～15日	令和4年5月16日(月)	3.1万人
令和3年9月16日～30日	令和4年3月31日(木)	4.7万人	令和3年11月16日～30日	令和4年5月31日(火)	1.3万人
令和3年10月1日～15日	令和4年4月15日(金)	3.3万人	令和3年12月1日～15日	令和4年6月15日(水)	0.4万人
令和3年10月16日～31日	令和4年4月28日(木)	4.1万人			

これ以降も、上記ルールに沿ったスケジュールで順次発送

小児接種について

○5～11歳の対象者およそ4.4万人へ、**3月7日（月）**に接種券を一括発送（届き次第、予約が可能）

○接種開始は3月11日（金）から ※接種可能日は医療機関によって異なる

○市内およそ90の医療機関で接種（医療機関一覧は、市ワクチン情報ホームページに掲載済）

岡山市の集団接種会場について（4月8日以降の未発表分）

1 期 間：4月8日（金）～ 6月30日（木）

2 接種場所：イオンモール岡山、岡山高島屋

3 時間帯、接種予定回数：月～金曜日… 17時から21時まで（1日約420人接種予定）

土・日・祝日… 13時から18時まで（1日約540人接種予定）

※4月8日以降の平日は、仕事帰り等にも接種できるように夜間接種を実施

4 ワクチンの種類：月・水・金・土曜日…武田/モデルナ社製ワクチン

火・木・日曜日…ファイザー社製ワクチン

※今後の予約状況やワクチン供給量を踏まえ変更する場合あり

5 予約について：①4月8日以降の接種の予約開始日時 令和4年3月16日（水）午後1時から
順次予約開始

②予約は、岡山市コールセンター（TEL0120-780-910）と岡山県共通予約システムで受付

※「予約なし枠での接種」は、予約の空き状況により実施

※4月分として、4月3日までは
高島屋で実施（広報誌等で発表済）
※7月以降は今後発表

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
4月	岡山高島屋							イオンモール岡山										接種券 発送	イオンモール岡山										接種券 発送				
5月	イオンモール岡山																接種券 発送					イオンモール岡山					岡山高島屋					接種券 発送	
6月	岡山高島屋															接種券 発送						イオンモール岡山						イオンモール岡山					接種券 発送



5歳から11歳のお子様と
保護者の方へ



新型コロナウイルスワクチン接種
についてのお知らせ



接種費用
無料
(全額公費)

5歳以上のお子様も
新型コロナウイルスワクチンを受けることができます。

おうちの人と一緒にこの説明書を読んで、ワクチンを受けるか相談しましょう。

接種当日は母子健康手帳もご持参ください。

5歳から11歳の方も、新型コロナワクチンを受けられるようになりました。
国内の新型コロナ感染者全体に占める子どもの割合は増えています。
この説明書を読んで、ワクチンを受けるか、お子様と一緒にご検討ください。

◎使用するワクチン

ファイザー社の5～11歳用のワクチンを使用します。子ども用のワクチンです(※)。
通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。

(※)ファイザー社の12歳以上のものに比べ、有効成分が1/3になっています。

◎接種の対象

- 5歳から11歳の方
- 特に、慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患(※)を有するお子様は接種をおすすめしています。接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。

(※)日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧等を公表しています。

日本小児科学会「新型コロナウイルス関連情報」

URL: https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=333



新型コロナワクチンの効果

Q.新型コロナワクチンは、どんな効果がありますか？

A.新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナに感染しても症状が出にくくなります。

ワクチンを受けると、体の中で新型コロナと戦う仕組み(免疫)ができます。ウイルスが体に入ってきた時に、すぐ戦える準備ができますので、新型コロナの症状が出にくくなります。5～11歳における2回接種後7日以降の発症予防効果は、90.7%と報告されています(※)。

(※)オミクロン株が出現する前のデータです。

出典:特例承認に係る報告書より

新型コロナワクチンの安全性

Q.子どもが新型コロナワクチンを受けた後は、どんな症状が出ますか？

A.注射した部分の痛みが一番多く現れます。

ワクチンを受けた後、数日以内に現れる症状は、注射した部分の痛みが一番多く、1回目で74%、2回目で71%でした。注射を受けたすぐ後よりも、受けた日の夜や次の日に痛みを感じる人が多いです。疲れた感じや発熱などは、1回目よりも2回目の後の方が多く現れ、38℃以上の発熱は1回目で2.5%、2回目で6.5%でした。ワクチンを受けた後の症状は、ほとんどが軽度または中等度であり、現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められないと判断されています。

■数日以内に起こることがある症状

症状が出た人の割合	症 状
50%以上	注射した部分の痛み、疲れた感じ
10～50%	頭痛、注射した部分の赤み・はれ、筋肉痛、寒気
1～10%	下痢、発熱、関節痛、嘔吐

出典:特例承認に係る報告書より

Q.若い男子ほど接種後に心筋炎を発症しやすいと聞きますが、子どもはどうでしょうか？

A.米国では、12～17歳男子に比べ5～11歳男子の方が、心筋炎が報告される割合が低いとされています。

ごくまれですが、海外では子どもでも軽症の心筋炎を発症した例が報告されています。

米国では、新型コロナワクチン接種後の心筋炎の報告率は、5～11歳の男子の方が12～15歳や16～17歳の男子より低いとされています。

ワクチン接種後4日程度の間にお子様にも胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診して、ワクチンを受けたことを伝えてください。

なお、心筋炎と診断された場合は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。

出典:2022.1.5 ACIP Meeting

新型コロナワクチンを受けるには

◎お子様のワクチン接種には、保護者の方の同意と立ち合いが必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。保護者の方の同意なく、接種が行われることはありません。

周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

◎ワクチン接種当日は可能な限り母子健康手帳（親子手帳）をご持参ください。

子どものワクチン接種では、接種履歴は母子健康手帳（親子手帳）で管理しているため、接種当日には可能な限り母子健康手帳（親子手帳）をご持参ください。

その他、このお知らせが入っていた封筒の中身一式、本人確認書類（マイナンバーカード、健康保険証等）を忘れずにお持ちください。



◎ワクチンについての疑問や不安があるときはかかりつけ医などにご相談ください。

新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医などにご相談ください。同時または前後2週間は、原則、他のワクチンを受けることはできません。また、お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医などによくご相談ください。

ご相談先など

◎新型コロナワクチンに関する相談先

ワクチン接種後に、体に異常があるとき	<ul style="list-style-type: none"> ●ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医 ●岡山県新型コロナワクチン小児専門相談窓口 ☎0120-245-061 【受付時間】24時間（土日・祝日も実施）
ワクチン接種全般に関するお問い合わせ	<ul style="list-style-type: none"> ●岡山市新型コロナワクチン接種コールセンター ☎0120-780-910 【受付時間】8:30~17:30（日・祝日除く）

◎予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金の給付など）が受けられます（※）。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

（※）その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。

ワクチンを受けた人もいれば、受けていない人もいます。ワクチンを受けた後も、今までのように、しっかり手洗い・消毒、マスクなどの感染予防対策を続けましょう。



密集した場所



密接した場面



密閉された空間



マスクの着用



石けんで手洗い




手指の消毒

子どもに対する新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 子ども 検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。





新型コロナワクチン接種についてのお知らせ



新型コロナワクチンをなぜ受けるの？

人の体の中に新型コロナウイルスが入りこみ仲間が増えると、
ねつ、だるさ、せき、息ぐるしさ、頭のいたみ、味覚の変化などがおきて、
体の調子が悪くなります。
ワクチンを受けると、体の中で新型コロナウイルスとたたかう用意ができる
ので、ウイルスが体に入っても、体の調子が悪くなりにくくなります。



新型コロナワクチンを受けるときは、どんなことに注意すればいいの？

<p>受ける前</p>	<p>37.5℃以上のねつがあるときや、体の調子が悪いときは、 ワクチンを受けられないので、そのことをおうちの人に伝えましょう。</p>
<p>受ける時</p>	<p>ワクチンは肩の近くに注射します。 肩を出しやすい服で、受けに行きましょう。</p>
<p>受けた後</p>	<p>◎ワクチンを受けた後、15分以上はすわって様子をみましょう。 (30分様子をみる場合もあります)</p> <p>◎当日はお風呂に入るなど、いつも通りの生活をするのは問題ありませんが、激しい運動はやめましょう。</p> <p>◎ワクチンを受けると、以下の症状が出ることがありますが、2~3日で自然とよくなることがわかっています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ねつ ○気持ちわるさ ○だるさ ○おなかをこわす ○頭のいたみ ○さむけ

こんな症状が出たら、おうちの人や周りの大人に知らせましょう。

● **受けたすぐ後**

- 体のかゆさ
- せき



● **受けた日や4日くらいの間**

- ねつ ○頭のいたみ ○胸のいたみ ○息ぐるしさ
- だるさ ○さむけ ○胸がドキドキした感じ



このワクチンは3週間の間をあけて2回受けてください。



守ってほしい、大切なこと。

ワクチンを早く受けている人や、ワクチンを受けられない理由がある人など、様々な人がいます。ワクチンを受けている、受けていないといった理由で周りの人を悪く言ったり、いじめたりすることは、絶対にあってはなりません。




岡山駅前における人流動向（GPS位置情報ベース）


令和4年3月4日
第54回新型コロナウイルス
感染症対策本部会議資料
政 策 局

市役所筋（桃太郎大通り～県庁通り間）の推計通行人口の推移

まん延防止等重点措置（1.27～）



桃太郎大通り（市役所筋～西川間）の推計通行人口の推移



対象範囲



対象条件

岡山駅前の市役所筋と桃太郎大通り（左記対象範囲）を0時～24時に通行した人数をそれぞれカウントした。
 ※「KDDI Location Analyzer」を利用して分析。auスマートフォンユーザーのうち個別同意を得たユーザーを対象に、個人を特定できない処理を行って集計し、全人口に対するユーザーの割合から拡大推計し人数を算出している。
 データ提供：KDDI・技研商事インターナショナル「KDDI Location Analyzer」
 ※携帯電話基地局データに基づく推計滞人口には単なる居住者人口も含まれるが、GPSデータに基づく推計通行人口（当該資料）には単なる居住者は含まれない。
 ※R4年は速報値での集計であり、後日、値が変わる場合がある。

岡山市主催行事等の開催に関する方針について

岡山市主催行事等について、開催の目安を下記のとおりとする。

記

1. 催物開催の目安

	「感染防止安全計画」を 策定するイベント（注1）	「感染防止安全計画」を 策定しないイベント
人数上限（注3）	収容定員まで	5,000人又は 収容定員50%の いずれか大きい方
収容率（注3）	100%（注2）	大声なし（注4）：100% 大声あり（注4）：50%

注1：参加人数が5,000人超のイベントに適用。「感染防止安全計画」を開催2週間前までに県に提出すること。

注2：安全計画策定イベントでは、「大声なし」の担保が前提

注3：収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度（両方の条件を満たす必要）

注4：「大声」を「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。

2. 適用日

- ・令和4年3月7日以降

3月5日以降の学校教育活動・学校施設開放事業について

低年齢層の感染者が依然として多い状況であるため、3月5日以降の学校教育活動・学校施設開放事業については、当面の間、これまでの対応を継続する。

【学校教育活動について】

○校外行事（宿泊を伴う行事を含む）や学習発表会等の校内行事は、延期または、中止とする。

※卒業式については、感染症対策を徹底した上で実施する。

○授業においては、音楽の合唱等、感染リスクの高い学習活動は、行わないこととする。

○部活動については、原則休止とする。

※上位大会につながる公式戦・大会に参加する場合にのみ、該当の部活動については、主催者の感染防止のためのガイドラインを遵守するとともに、感染防止対策を講じたうえでの参加を認める。

※公式戦・大会における負傷・事故防止等のための必要最低限の活動を除く。

※他校との練習試合等、校外での活動は実施しない。

【学校施設開放事業について】

○部活動の休止に伴い、学校施設開放については、中止とする。

(家庭への協力をお願い)

・児童生徒に発熱等風邪症状が出た場合は、無理をせず、早めに医療機関等を受診していただきたい。

・同居する家族に、発熱等風邪症状がある場合や風邪症状を理由にPCR検査を受けている場合等は、その症状が回復するまでは登校について控えるようお願いしたい。

公民館・図書館の開館について

休館から約1か月半が経過し、再開を望む声が増えているとともに、保健所運用体制の見直しも図られ、職員が元の職場に復帰し再開の体制が整うこととなったため、以下のとおり開館する。

なお、事業再開にあたっては、感染防止対策の徹底を図る。

【開館する施設】

○公民館全館（37館）

- ・開館日 3月7日（月）

○市立図書館全館（10館）

- ・開館日 3月8日（火）

※中央図書館については、長寿命化改修工事のため、仮設館で開館。