

令和8年度 感染症予防対策研修会 (高齢者施設向け)

令和8年10月8日(木)
岡山市保健所 感染症対策課



开会挨撈

本日の流れ

1. 開会挨拶
2. 講演
 - (1) 感染症対策について
 - (2) 結核対策について
 - (3) 保健所感染症対策課事業紹介
3. グループワーク（各ブレイクアウトルームに分かれて実施）

「平時の感染症対策で業務負担を軽減!施設の取り組みを共有しよう!」
4. 各グループ発表
5. 質疑応答
6. まとめ
7. 閉会挨拶



講演者等への質問について

- 講演者ならびに事務局へのご質問は、ミーティング下画面のチャットへご記入ください。送信先は「サブホスト」を選択してください。ご質問は、講演中にもご記入いただけます。
- ご質問の際には、質問者の所属とお名前のご記入をお願いいたします。
- 講話についてのご質問は、質疑応答の時間に回答させていただきますが、進行状況等の理由により、すべてのご質問には回答できない可能性があります。あらかじめご了承ください。

研修の目的・目標

- ・感染症に関する知識を習得し、平時から適切な感染対策を実施することができる。
- ・グループワークにより他施設の感染対策の取り組みを共有することで、自施設の取り組みを主体的に振り返り、施設が業務を継続して遂行できる環境や体制づくりを強化することができる。
- ・施設同士で継続して情報交換できるネットワークを作ることができる。
- ・保健所の業務を知り、気軽に相談や利用ができるようになる。

感染症対策のポイント ～参考資料まとめ～

1. アクションチェックリスト
2. 消毒剤について
3. 職員の健康管理

1. アクションチェックリスト

岡山市では、地域における感染対策の向上を目指して、感染対策地域連携ネットワーク「岡山市感染症対策地域連絡会(通称:どねんしよん)」を設置。

どねんしよんの活動の中で、「高齢者施設の感染症の予防」も活動内容に入っており、感染対策改善のためのヒント集として「アクションチェックリスト」を作成



参加者：

- (1) 市内の「感染対策向上加算1」届出病院の感染制御チーム
- (2) 岡山市保健所感染症担当

アクションチェックリストは
左記二次元コード参照

アクションチェックリストの使い方

見本	チェック項目	取り組むか
1.汚物処理室		
1  跳ね返し防止ボードの設置例	・汚物槽の周囲は、物を置かないようにする。 ・跳ね返し防止のためにボードを設置する。	☐ はい (1-1へ) ☐ いいえ

取り組もうと思う項目を✓

根拠・工夫点

汚物処理室	
1-1	・物品が汚染されるため、周囲には物を置かない。 ・（周囲とする具体的な距離に関してエビデンスはないが、）廃棄する時の高さに留意しながら破棄するとしていれば、およそ1m程度離す、離せない場合は清拭清掃できる素材（アクリル板など）で仕切りを作るようにする。

該当する番号の根拠や工夫点（ポイント）を確認

工夫点を踏まえ、自施設で対応できる方法を考えてみてください！

アクションチェックリストの使い方（具体例）

見本		チェック項目	取り組むか
1.汚物処理室			
1	 跳ね返り防止ボードの設置例	・汚物槽の周囲は、物を置かないようにする。 ・跳ね返り防止のためにボードを設置する。	☐ はい (1-1へ) ☐ いいえ

汚物処理槽の近くに消毒後の尿器を置きたい

↓
根拠・工夫点

汚物処理室	
1-1	・物品が汚染されるため、周囲には物を置かない。 ・（周囲とする具体的な距離に関してエビデンスはないが、）廃棄する時の高さに留意しながら破棄するとしていれば、およそ1m程度離す、離せない場合は清拭清掃できる素材（アクリル板など）で仕切りを作るようにする。

1 m離して配置できない
↓
アクリル板を、尿器を置く高さまで設置し、仕切れるようにする

2. 消毒薬について (平時と有事)

平時（感染症の非流行時）の対応

利用者の皮膚や施設の環境への影響が少なく、長期使用可能な低刺激性の消毒薬を選ぶ。

- ・アルコールでの手指消毒や流水石鹸での手洗いなど
→手指消毒の実施

ハイタッチエリアを中心に環境消毒を行う



有事（感染症の流行時）の対応

迅速かつ広範囲に効果を発揮する高い殺菌力を持つ消毒薬を優先

- ・手指消毒にはアルコールや、流水石鹸での手洗いの徹底
- ・環境消毒には次亜塩素酸ナトリウムが有効

※アルコールでは死滅しないウイルス（ノロウイルス、アデノウイルス等）があるため

金属部分は腐食の恐れあり、注意要

→適切な濃度と安全性確認が重要

次亜塩素酸ナトリウムの適切な希釈方法等を施設全体で共有する体制を整えることが重要



消毒液の使い方


(参考: 保育所における感染対策ガイドラインP. 72)

医薬品・医薬部外品として販売されている製品を用法・用量に従って使い分ける

	次亜塩素酸 ナトリウム	亜塩素酸水	逆性石けん (ベンザルコニウム 塩化物溶液)	消毒用アルコール (70～80%程度)
商品名	ミルトン ピューラックスなど		オスバンなど	
留意点	- 漂白作用あり - 金属には使えない - 皮膚には使えない	- 漂白、変色作用あり - 金属に腐食性あり(腐食性あり) - 皮膚には使えない	一般の石けんと同時に使うと効果なし	- 手が荒れやすい - ゴム製品・合成樹脂は変質するので長時間浸さない
有効 	多くの細菌、真菌、ウイルス	多くの細菌、真菌、ウイルス	多くの細菌、真菌	多くの細菌、真菌、ウイルス (インフルエンザ、RSなど)
無効 効きにくい 	ノロウイルス		大部分のウイルス 結核菌	<u>ノロウイルス・ロタウイルス</u> △B型肝炎ウイルス(血液汚染がある場合、高濃度・長時間の消毒薬が必要) エンテロウイルス (手足口病やヘルパンギーナ)

消毒液について

50倍希釈 (1000ppm=0.1%)



【使用する場所】
嘔吐物や便で汚れた場所、衣類の消毒

250倍希釈 (200ppm=0.02%)



【使用する場所】
調理器具、床、トイレのドアノブ、便座等

※濃度 5 % の塩素系漂白剤使用時



汚物処理用キットの用意

普段から・・・


嘔吐物や排泄物を速やかに処理できるよう

以下のような必要物品をひとまとめにしておきましょう

- 使い捨て手袋
- ビニールガウン(エプロン)
- マスク
- ビニール袋



- 次亜塩素酸ナトリウム
- ペーパータオル
- 使い捨て布
- その他必要な物品(新聞紙等)



3. 職員の健康管理

体調チェック・早期対応：

発症時は速やかに休む・報告する文化を徹底

ワクチン接種・予防策：

予防接種実施と手洗い・PPEの徹底




職員が施設に感染症を持ち込む機会が減る



感染対策に費やす時間が減り、職員の心理的負担も軽減
本来業務である介護ケアに時間を割くことができる


施設における感染対策の基本 ～感染症の3要素と3つの柱～



1. 病原体を施設や部屋に持ち込まない
2. 病原体を施設や部屋から持ち出さない
3. 病原体を拡げない

感染経路別対策 ～感染経路とは～

病原体（ウイルスや細菌）が宿主（人など）に伝搬する経路のこと



施設における感染対策の基本 ～標準予防策～

標準予防策（スタンダードプリコーション）

- ・「すべての血液・体液（唾液・尿・便・痰など）は感染性がある」と考えて対応
- ・血液・体液に直接触れない！触れる際には手袋着用が原則
無理なら触ってしまった後に手洗いを必ず実施
- ・感染症の有無にかかわらず、すべての人に感染対策を行うこと

感染症対策の基本の考え方

施設における感染症対策の基本 ～標準予防策（適切な手指衛生の5つのタイミング）～



No.	手指衛生のタイミング	目的
1	利用者に触れる前	職員の手指を介して感染する病原体から利用者を守るため
2	清潔なものに触れる前	職員が触れたものを介して利用者が病原体に感染することを防ぐため
3	血液や唾液、痰、嘔吐物や排泄物、傷口や口等に触れた後又は触れた可能性があるとき	利用者の身体や利用者が触れたものに付着している病原体から職員と施設の環境を守るため
4	利用者に触れた後	
5	利用者の周辺のものに触れた後	

参考：「医療における手指衛生についてのガイドライン」（WHO作成）

施設における感染症対策の基本 ～正しい手指消毒手順～

①手のひら
いっぱい量の
アルコール
消毒液を出す



②両手のひら
に消毒液を擦
り込む



③手の甲から
指の付け根



④指の間、手
の側面



⑤4本の指の背



⑥親指全体



⑦指先



⑧かわくまで塗
拡げてこする



全体で20秒～30秒程度

まとめ

- 「正しい手洗い」と「適切な消毒」がもっとも有効
- 職員の体調管理（早期発見で施設に感染症をもちこまない）が重要

参考資料

厚生労働省老健局
介護現場における（施設系 通所系 訪問系
サービスなど）感染対策の手引き 第3版



東京都保健医療局
感染症対策部 高齢者施設・障害者施設向け
感染症対策ガイドブック



結核について

岡山市保健所 感染症対策課

結核をご存知でしょうか？

結核は昔の病気ではありません。

いまだに新たに

毎年、**約 1 万人**が新たに結核と診断されています。



岡山市では、
R7年に**63人**の結核患者
が発生しました。


罹患率

岡山市：9.3

岡山県：8.0

全国：8.1


岡山県目標値：R9年度までに7.5以下



新たに発病している方の**約 6 割**が **65歳以上の高齢者**です。

高齢者の方は、加齢や慢性疾患、体力・免疫力の低下に伴って、過去に感染した結核菌が活動を始めて発病することがあります。

◆岡山市の現状：R7年 結核新規登録者患者は63人
6割以上を高齢者が占めています。



R7年 岡山市の新規登録患者 年代別割合


発病リスクが高くなる要因

- ・ **身体の免疫力低下** によって結核菌の好む環境を作ってしまうと、おさえられていた菌が増殖し、発病のリスクが高まってしまう。

- ・ **老化**
- ・ HIV/エイズ
- ・ 慢性腎不全（血液透析、腎移植）
- ・ 免疫抑制剤の使用（膠原病など）
- ・ 糖尿病（特にHbA1c:7%以上）
- ・ じん肺
- ・ 臓器移植
- ・ 喫煙
- ・ 低体重

等々…

「感染」と「発病」の違い



～見逃しやすい「高齢者の結核症状」～

高齢者の結核は
典型的な症状（激しい咳や痰）が出にくいのが特徴です。

呼吸器症状だけでなく
微熱、倦怠感、食欲不振、体重減少などの
「いつもと違う変化」に注意しましょう。



～早期発見・早期治療のために～

①身近にある受診機会を生かす

健診の機会→

通所施設や介護サービス利用者に対する受診確認、受診勧奨等の強化

(感染症法：65歳以上の利用者・入所者は年1回の健診を受ける法的な義務があります)

②高齢者の体調変化に気づく

いつもと違う症状があれば、結核も疑って支援者間で情報共有を行い、受診へ繋げていくことが大切です。

～結核の治療期間について～

結核の治療は

基本的には3～4種類の抗結核薬による治療を **6～9か月**行います。

保健所は患者の支援者へ協力も依頼しながら
服薬状況の確認を行います。



DOTS手帳とは…患者様ご本人と支援者がチームになって、治療の完遂を目指すために作成された服薬カレンダーのこと。

17189

1



結核の発病・感染を予防するために

結核は病状が悪化すると

- ・ 周囲の人へ感染させる可能性があります。
- ・ 本人は、長期間の入院しないといけなくなります。
- ・ 結核治療、入院中に亡くなってしまう方もいます。

結核は**早期発見・早期治療**がとても大切です！
結核で悲しむ高齢者の方やご家族が少なるよう
いつもと違う体調の変化を感じたら
早めの受診を勧めてください。



本日の内容をまとめた
チラシを作成しています！

結核に関するお問い合わせは
岡山市保健所 感染症対策課
まで、ご連絡ください。


(お問い合わせ先)
岡山市保健所 感染症対策課
岡山市北区鹿田町一丁目1-1
電話 086-803-1290

高齢者の結核にご注意下さい

全国的に、新たに発病している方の約6割が65歳以上の高齢者です。

◆高齢者は、加齢や慢性疾患、体力・免疫力の低下に伴って、過去に感染した結核菌が活動を始めて発病することがあります。

◆岡山市の現状：R7年 結核新規登録患者は63名おり、6割以上を高齢者が占めています。



～見逃しやすい「高齢者の結核症状」～

高齢者の結核は典型的な症状（激しい咳や痰）が出にくいのが特徴です。呼吸器症状だけでなく微熱、倦怠感、食欲不振、体重減少などの「いつもと違う変化」に注意しましょう。

～早期発見・早期受診のために～

①身近にある受診機会を生かす

健診の機会→通所施設や介護サービス利用者に対する受診確認、受診勧奨等の強化（感染症法：65歳以上の利用者・入所者は年1回の健診を受ける法的な義務があります）

②高齢者の体調変化に気づく

いつもと違う症状があれば、結核も疑って支援者間で情報共有を行い、受診へ繋げていくことが大切です。

～治療期間について～

基本的には3～4種類の抗結核薬による治療を6～9か月行います。保健所は患者の支援者へ協力も依頼しながら服薬状況の確認を行います。薬の管理が難しい方の対応については保健所へご相談ください。

(お問い合わせ先)

岡山市保健所 感染症対策課

岡山市北区鹿田町一丁目1-1

電話086-803-1290

保健所では患者さんの服薬支援や再発予防の検診、接触者健診などを行っています。
お困りのことがありましたらご相談下さい。

保健所感染症対策課 事業紹介

岡山市内の感染症流行状況は ホームページに掲載中




感染症発生動向(岡山市感染症情報センター)

[2026年7月31日] ID:8327

5類感染症のうち定点報告疾患は週間報告患者数をグラフにして掲載しています。
(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、急性呼吸器感染症、感染性胃腸炎、RSウイルス感染症、溶連菌、咽頭結膜熱など。)

伝染性紅斑



①インターネット検索から

感染症情報センター 岡山市

AI モード すべて ニュース 画像 ショッピング 動画 ショート動画 もっと見る

岡山市
https://www.city.okayama.jp/kurashi

感染症発生動向（岡山市感染症情報センター）

4 日前 — 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・第34週の報告は26件（定点あたり1.44）で、第33週の報告18件（定点あたり1.00）から増加しました。・年代別に ...

岡山県ホームページ トップページ
https://www.pref.okayama.jp/soshiki

感染症情報センター - 岡山県ホームページ

感染症発生動向調査に関する分析及び情報発信. もっと詳しい業務内容を見る. 連絡先. 岡山県環境保健センター企画情報室. 〒701-0298. 岡山市南区内尾739-1. Tel：086-298 ...

岡山市
https://www.city.okayama.jp/soshiki

感染症対策課 | 岡山市感染症情報センター

新着情報・感染症法に基づく調査・感染症について・感染症エクスプレス・岡山市感染症情報センター・予防接種・エイズ・性感染症・肝炎対策 ...

岡山市
http://210.236.107.217/kurashi

感染症発生動向調査01 新型コロナウイルス感染症 - 岡山市

2025年4月7日から岡山市の定点医療機関は22箇所から18箇所に変更になりました。岡山市ホームページ「感染症発生動向（岡山市感染症情報センター）」はこちら. 新型コロナナ ...

②岡山市ホームページから

文字サイズ 標準 拡大 音声読み上げ・ふりがな Languages 検索

記事ID検索

半角数字10桁以内で入力してください。

8327 検索

記事ID検索「8327」

わくわくする“桃太郎のまち岡山”

岡山県庁

岡山県庁

岡山市役所公式LINE



←ご登録はこちらから

< 99+ 岡山市役所公式LINE

12:00

7/27(月)

【7月28日は世界肝炎デー&日本肝炎デー】

7月28日（日本肝炎デー）を含む1週間は「肝臓週間」です。肝炎は「沈黙の病気」とも呼ばれており、自覚症状がないまま進行します。アルコールや薬物など原因は様々ですが、日本では「肝炎ウイルス」の感染による「ウイルス性肝炎」が多い状況です。この機会に、肝炎に関する知識や検査、支援などについて正しい知識を身に付けましょう。

【感染症対策課】

12:00

7月28日は 世界肝炎デー
日本肝炎デー

World
Hepatitis
Day



7月27日～8月2日は「肝臓週間」

肝炎の特徴・検査など
詳しくはこちらをタップ



🌻 お盆休みの受診について 🏠

お盆は帰省や旅行で人の動きが活発になり、大人数で集まる機会が増えます。普段会わない人と会うことで感染を広げてしまう可能性があるため、いつも以上の感染防止に心がけ、体調を整えることが大切です。休診の医療機関も多いため、事前に受診可能な医療機関を確認しておきましょう。

感染予防には「換気」「手洗い・手指消毒」「場面に合わせたマスクの着用」が有効です。夏場は、熱中症予防を優先した換気を行いましょう。

【感染症対策課】

12:00



🌻 お盆休みの受診について 🌻

夜間休日は、
開いている医療機関が限られます。
事前に確認をしておきましょう。

感染予防のために...



受診・相談先など
詳しくはこちら▶▶



【🔪 高齢者带状疱疹予防接種 🔪】

令和8年度に対象の年齢を迎える方は、高齢者带状疱疹予防接種の費用助成を受けることができます👏
また、一部対象の方には、事前申請で助成券・無料券を発行します📄

ワクチンの種類や金額など、詳しくはホームページをご覧ください👁️👁️

【感染症対策課】

12:00



高齢者带状疱疹予防接種

令和8(2026)年度
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)
下記の年齢を迎える方が対象です！

65歳	70歳	75歳	80歳
85歳	90歳	95歳	100歳

※満60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人(身体障害者手帳1級程度)も対象となります。





詳しくはこちらをタップ▶▶

12:00

受信設定



↑ 岡山市役所公式LINEのメニュー下部にある「受信ジャンルの設定はこちらから」をタップ



メールマガジン 配信中！ (岡山市感染症エクスプレス)

市民の皆様に、

市内の新型コロナウイルス感染症、

インフルエンザ等の各種感染症発生動向など、


最新の感染症情報 や トピックス を

岡山市保健所からお届けします！



岡山市 感染症エクスプレス

検索



★巡回相談事業（感染症対応力向上と介護の効率化を図るための巡回相談）
対象となる高齢者施設へ随時ご案内を送付し、ご希望があった施設へ巡回して感染症に関する相談事業を実施しています。

【事業内容】

- (1) 標準予防策に関する講義（事前アンケートから各施設に応じた内容）
- (2) 実践
 - ・職員同士で話し合い、**主体的に具体的・即座に改善できる取り組み目標**を考える。
 - ・目標取り組みシートを作成
 - ・設定した目標は**施設内での周知方法**も併せて検討
- (3) 施設内巡視：現場の標準予防策や確認し、必要時、環境改善を行う
- (4) 掲示物の配布：マスク漏れチェック、手洗いについて

〈研修実施の様子〉

職員・入居者に講話を実施



CO2モニターで
二酸化炭素濃度を計測



目標取り組みシートを掲示



〈研修後の施設での取り組み〉

鏡をみながらマスクフィット



汚物処理の研修会の実施



掲示物の活用



岡山市ホームページにて 「高齢者施設等における標準予防策」 公開中！



<研修資料>

- ・マスクもれチェック
- ・換気
- ・手洗い
- ・顔接近危険予知 等

<好事例集>

各施設での優れた感染対策方法の実例集 等

を公開しています！ぜひご活用ください！

岡山市 高齢者施設等での標準予防策

検索



施設で感染症を疑う症状の集団発生が起きた時の報告

* 下記のア・イ・ウのいずれかの基準を満たす場合

- (ア) 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- (イ) 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- (ウ) (ア) 及び (イ) に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

➡ 保健所感染症対策課と施設所管課へ『集団発生連絡票』及び『積極的疫学調査票』を提出

報告様式は、岡山市ホームページ「社会福祉施設等における感染症集団発生の報告・対象・様式について」(記事ID:8227)をご確認ください。

※保健所感染症対策課のメールアドレス
kansenshoutaisakuka@city.okayama.jp

社会福祉施設等における感染症集団発生の報告・対象・様式について

[2025年11月28日] ID:8227

新型コロナやインフルエンザ様症状をはじめ、感染症を疑う症状を有する方が集団的に発生した場合の報告について

施設の通所者、入所者及び職員等において、インフルエンザ様症状をはじめ、発熱や嘔吐・下痢等、感染症を疑う症状を有する方が集団的に発生した場合は保健所にご連絡ください。

ア. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

イ. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ. ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告様式

添付ファイル

- ☒ 集団発生連絡票(保育施設・学校) (エクセル形式、318.50KB)
- ☒ 集団発生連絡票(施設・その他) (エクセル形式、44.50KB)
- ☒ 積極的疫学調査票(保育施設・学校) (エクセル形式、22.58KB)
- ☒ 積極的疫学調査票(施設・その他) (エクセル形式、120.00KB)

同じ層階の情報(社会福祉施設・学校向け)

令和8年度 感染症予防対策研修会(高齢者施設向け)

高齢者施設等での標準予防策(スタンダードプリコーション)について

高齢者等入所施設における新型コロナウイルス感染症の5摘移行後の対応に関する研修会

岡山市立学校における新型コロナウイルス感染症関連事項について

社会福祉施設等における感染症集団発生の報告・対象・様式について

高齢者施設等での新型コロナウイルス感染症発生時の対応について

令和7年度 感染症予防対策研修会(保育園等向け)

令和5年5月7日以前の高齢者施設等での新型コロナウイルス感染症対応に関する研修会

★感染症発生動向（岡山市感染症情報センター）

岡山市の感染症情報や発生動向についてHPで公開しています。

★岡山市役所公式LINE

LINEで友達追加をしたあと、トークのメニュー画面で
「受診ジャンルの設定はこちらから」をタップ！

★巡回相談事業

R8年度対象施設は「ケアハウス」「サービス付き高齢者向け住宅」です。
希望される施設は、企画調整係（086-803-1262）まで。

★感染症集団発生の報告

報告基準を満たした時点で、メールまたはFAXでご提出ください。

その他、感染症対策についてお困りのことやご不明点があれば、
感染症対策係（086-803-1290）までご相談ください。

グループワーク

テーマ

「平時の感染症対策で業務負担を軽減!施設の取り組みを共有しよう!」

うちの施設でも
いろいろ工夫して
いるけど...

他の施設の取り組み
も参考にしたい!



グループワークの流れ



①自己紹介(5分) *名簿順
(所属、職種、氏名)

②自施設の感染症対策の工夫・取り組み(20分)


③今後やってみたい新たな取り組み・強化したい取り組み(12分)
+まとめ(3分)

各グループ発表(1分×11グループ)


グループワークでのお願い

- ブレイクアウトルーム開設中は、別ルームにいるファシリテーターへ質問を送信することができません。グループワークの進行などについてご質問がある場合は、リアクションから「挙手」ボタンを押していただき、ファシリテーターが巡回した際にお問い合わせください。
 - 「司会」「記録・発表者」の役割をあらかじめ決めさせていただきましたので、事前にお送りしている名簿をご確認ください。
 - 記録係の方は記録にグループ番号を記入して、研修終了後、感染症対策課メールアドレスへ記録を送付してください。
- 【感染症対策課メールアドレス】kansenshoutaisakuka@city.okayama.jp

グループワーク中にご質問がある際はリアクションから「挙手」ボタンを押してください。



挙手した手をおろす場合は、同じくリアクションから「手をおろす」ボタンを押してください。



各グループ発表

グループワークでの共有内容について、
ご発表をお願いします（各1分以内）

質疑応答

まとめ

以上で研修を終了します。ありがとうございました！

※本研修の最後にZOOM機能でのアンケートを実施します。
ミーティングから退出するとすぐにアンケート画面に遷移しますので、
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

