



抗体保有率 (%)



抗体保有率 (%)



40～50代男性の抗体保有割合は女性と比較して低い傾向
 ⇒1962～1978年度生まれの男性を対象とした風しんの第5期定期接種が2025年3月末（令和6年度末）まで延長

風疹HI抗体保有状況（抗体価1:8以上）の調査年度別比較—2016～2021年度感染症流行予測調査（2022年1月現在暫定値）





図3. 出生年度別風疹HI抗体保有状況 (抗体価1:8以上) の年度推移—2012～2021年度感染症流行予測調査 (2022年1月現在暫定値)

※献血血液割合が増加傾向にあり。献血集団は一般集団とは明らかに異なる集団とする報告もあり、第5期定期接種の評価指標とするには注意が必要である。
 出典：IASR2021年度風しん予防接種状況および抗体保有状況—2021年度感染症流行予測調査 (暫定結果)

2022年3月31日までの3年間に限り、 風しん抗体検査・予防接種を公費で受けられます。

- ▶ 風しんの予防接種は、現在、予防接種法に基づき公的に行われています。しかし、公的な接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、**抗体保有率が他の世代に比べて低く(約80%)**なっています。
- ▶ そのため、2022年3月31日までの期間に限り、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を風しんの定期接種[※]の対象者とし、クーポン券をお届けします。
※予防接種法（昭和23年法律第68号）第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種
- ▶ 対象者の方には、**お届けするクーポン券を利用して、まず抗体検査**を受けていただき、抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方は、定期接種の対象となります。

～抗体検査・予防接種までの流れ～



クーポン券(イメージ)

氏名	性別	生年月日	住所	電話番号	備考
山田 太郎	男	1945.03.15	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1	03-1234-5678	
山田 次郎	男	1945.03.15	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1	03-1234-5678	
山田 三郎	男	1945.03.15	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1	03-1234-5678	
山田 四郎	男	1945.03.15	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1	03-1234-5678	
山田 五郎	男	1945.03.15	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1	03-1234-5678	

見本

- 医療機関や健診会場の窓口でクーポン券を提示すれば、風しんの抗体検査や風しんの予防接種を受けられます。
- ★ 抗体検査は、
 - ① 事業所健診や特定健診の機会に、その場で受けられます。
 - ② 医療機関や保健センター、市民センター等で行う健康診断の際にお申し込みください。
 - ③ 本事業に参加している全国の医療機関等で受けられます。
 - ★ 予防接種は、当日の体調や接種会場等で受けられない可能性があります。また、接種後、副反応が発生するおそれもありますので、必ず医師と相談してください。

2024年度末まで
延長されました！

お手元にある有効期限切れのクーポン券を使用いただくことも可能です。

よくあるご質問

Q どうして風しんの追加的対策を実施しているのですか？

A 風しんは、感染者の飛まつ（唾液のしぶき）などによって他の人にうつる、感染力が強い感染症です。妊娠早期の妊婦が風しんに感染すると、出生児が先天性風しん症候群（眼や耳、心臓に障害が出ること）になる可能性があります。大人になって感染すると無症状～軽症のことが多いですが、まれに重篤な合併症を併発することがあります。また、無症状でも他人に風しんをうつすことがあるので、感染を拡大させないためには、社会全体が免疫を持つことが重要です。



風しんの追加的対策

【お問合せ先】
岡山市保健所保健課感染症対策係
TEL: 086-803-1262(平日9:00~17:15)

第1期 麻疹風疹ワクチン接種状況


令和04年度
(2022年度)
麻疹ワクチン接種率
95.4%
風疹ワクチン接種率
95.4%

令和03年度
(2021年度)
麻疹ワクチン接種率
93.5%
風疹ワクチン接種率
93.5%

令和02年度
(2020年度)
麻疹ワクチン接種率
98.5%
風疹ワクチン接種率
98.5%

平成31年度
(2019年度)
麻疹ワクチン接種率
95.4%
風疹ワクチン接種率
95.4%

平成30年度
(2018年度)
麻疹ワクチン接種率
98.5%
風疹ワクチン接種率
98.5%



※麻疹ワクチン接種率 (%)
= (麻疹風疹混合ワクチン接種者数+麻疹単抗原ワクチン接種者数)/接種対象者数 × 100

※風疹ワクチン接種率 (%)
= (麻疹風疹混合ワクチン接種者数+風疹単抗原ワクチン接種者数)/接種対象者数 × 100

※地図は麻疹ワクチン接種率に基づく色分け

第2期 麻しん風しんワクチン接種状況


令和04年度
(2022年度)
麻しんワクチン接種率
92.4%
風しんワクチン接種率
92.4%

令和03年度
(2021年度)
麻しんワクチン接種率
93.8%
風しんワクチン接種率
93.8%

令和02年度
(2020年度)
麻しんワクチン接種率
94.7%
風しんワクチン接種率
94.7%

平成31年度
(2019年度)
麻しんワクチン接種率
94.1%
風しんワクチン接種率
94.1%

平成30年度
(2018年度)
麻しんワクチン接種率
94.6%
風しんワクチン接種率
94.6%



※麻しんワクチン接種率 (%)
= (麻しん風しん混合ワクチン接種者数+麻しん単抗原ワクチン接種者数)/接種対象者数×100


※風しんワクチン接種率 (%)
= (麻しん風しん混合ワクチン接種者数+風しん単抗原ワクチン接種者数)/接種対象者数×100

※地図は麻しんワクチン接種率に基づく色分け

出生時から岡山市在住者の接種状況（MRワクチン）

区分				MRⅡ期開始時 点(3.31)人口	出生から岡山 市在住の人数	MRⅠ期				MRⅡ期				MR2回接種		MR2回未接種		予防接種全て未接種	
						接種者	割合	未接種者	割合	接種者	割合	未接種者	割合	接種者	割合	未接種者	割合	未接種者	割合
小1	H28.4.2	～	H29.4.1	5,923	4,704	4,557	96.88%	147	3.13%	4,295	91.31%	409	8.69%	4,233	89.99%	84	1.79%	23	0.49%
小2	H27.4.2	～	H28.4.1	6,290	4,910	4,735	96.44%	175	3.56%	4,695	95.62%	215	4.38%	4,583	93.34%	62	1.26%	22	0.45%
小3	H26.4.2	～	H27.4.1	6,405	4,920	4,749	96.52%	171	3.48%	4,717	95.87%	203	4.13%	4,611	93.72%	65	1.32%	18	0.37%
小4	H25.4.2	～	H26.4.1	6,424	4,940	4,747	96.09%	193	3.91%	4,704	95.22%	236	4.78%	4,579	92.69%	67	1.36%	19	0.38%
小5	H24.4.2	～	H25.4.1	6,473	4,848	4,668	96.29%	180	3.71%	4,620	95.30%	228	4.70%	4,513	93.09%	73	1.51%	16	0.33%
小6	H23.4.2	～	H24.4.1	6,566	4,933	4,772	96.74%	161	3.26%	4,699	95.26%	234	4.74%	4,593	93.11%	55	1.11%	10	0.20%
中1	H22.4.2	～	H23.4.1	6,635	4,910	4,706	95.85%	204	4.15%	4,645	94.60%	265	5.40%	4,510	91.85%	68	1.38%	13	0.26%
中2	H21.4.2	～	H22.4.1	6,585	4,810	4,597	95.57%	213	4.43%	4,487	93.28%	323	6.72%	4,365	90.75%	88	1.83%	14	0.29%
中3	H20.4.2	～	H21.4.1	6,697	4,905	4,690	95.62%	215	4.38%	4,633	94.45%	272	5.55%	4,505	91.85%	84	1.71%	21	0.43%

麻疹風疹予防接種 接種勧奨スケジュール



- ①出生・・・予防接種手帳送付。その中に接種スケジュールや「予防接種と子どもの健康」も同封
- ②1歳の誕生日・・・毎月25日頃に、1歳の誕生日の子へ、MR I 期と水痘の勧奨ハガキを発送
- ③6歳（年長）の夏から秋頃・・・MR II 期末接種者宛に、接種勧奨のハガキを送付
- ④「MRを受けましょう」チラシを、就学時検診の際に各小学校を通じて、入学前児童のいる家庭に配布
- ⑤6歳（年長）の2月頃・・・MR II 期末接種者宛に、再度接種勧奨のハガキを送付
- ⑥毎年3月1日～1週間「こども予防接種週間」のポスターを作成し、市内保育園・幼稚園・こども園に配布
園で目に付く場所（掲示板）などに貼ってもらい、予防接種の接種促進

岡山市の予防接種勧奨状況

予防接種の種類	勧奨方法
MR1期	1歳の誕生日月に、勧奨ハガキを送付
MR2期	<ul style="list-style-type: none">対象者（6歳児）に、勧奨のハガキを夏～秋、2月頃送付就学时健康診断時に、教育委員会を通じて各健診会場で配付
水痘	1歳の誕生日月に、勧奨ハガキを送付（MR1期の勧奨と合わせて）
日本脳炎2期	9歳（小学校3年生）の誕生日月に、勧奨ハガキを送付 ※今年度11歳になる子どもは、9歳時にワクチン不足で勧奨ハガキを送付していなかったため、今年度（1月）になって勧奨ハガキを送付
日本脳炎 （特例措置対象者）	18歳になる者で未接種者に、勧奨ハガキを9月に送付
二種混合2期	11歳（小学校5年生）の誕生日月に、勧奨ハガキを送付
子宮頸がん	対象者（小学校6年生～中学3年生）で未接種者に勧奨ハガキを5月に送付 ※キャッチアップ対象者で接種にも勧奨ハガキを送付

※ 訪問や健診等の機会をとらえて、保健師から接種勧奨