


図1. 年齢／年齢群別麻疹PA抗体保有状況 (n=4,860)：2021年度感染症流行予測調査事業より

年齢/年齢群別の麻疹抗体保有状況の年度比較, 2007~2022年^{※1}


～ 2022年度感染症流行予測調査より～

※1 2022年度は2023年4月現在暫定値



PA抗体価 $\geq 1:128$

[抗体価測定：ゼラチン粒子凝集法(PA法)]



乳児の抗体価は、母親からの移行抗体の影響を受けるが、
おおむね6か月以降に漸減し始め、1歳時にはほぼ消失

⇒ 1歳に到達した直後の小児へのワクチン接種を推奨

2020年以降の新型コロナウイルス感染症の流行で、定期接種（1歳の第1期
と小学校入学前1年間の第2期の2回接種）の一時的な接種控えが発生。1歳
児や10代の抗体保有率の低さが目立つ結果となっていた。

⇒ 新型コロナウイルス感染症流行にともない制限されていた海外との
往来が緩和され、麻しん感染者の海外からの流入に起因する集団発生を
抑え込むために、高い予防接種率とすべての年齢層の95%以上の
抗体保有率の維持が重要。

出典：IASR

麻しんの抗体保有状況—2022年度感染症流行予測調査（暫定結果）

第1期 麻疹風疹ワクチン接種状況


令和04年度
(2022年度)
麻疹ワクチン接種率
95.4%
風疹ワクチン接種率
95.4%

令和03年度
(2021年度)
麻疹ワクチン接種率
93.5%
風疹ワクチン接種率
93.5%

令和02年度
(2020年度)
麻疹ワクチン接種率
98.5%
風疹ワクチン接種率
98.5%


平成31年度
(2019年度)
麻疹ワクチン接種率
95.4%
風疹ワクチン接種率
95.4%

平成30年度
(2018年度)
麻疹ワクチン接種率
98.5%
風疹ワクチン接種率
98.5%



※麻疹ワクチン接種率 (%)
= (麻疹風疹混合ワクチン接種者数+麻疹単抗原ワクチン接種者数)/接種対象者数 × 100

※風疹ワクチン接種率 (%)
= (麻疹風疹混合ワクチン接種者数+風疹単抗原ワクチン接種者数)/接種対象者数 × 100



※地図は麻疹ワクチン接種率に基づく色分け

第2期 麻しん風しんワクチン接種状況


令和04年度
(2022年度)
麻しんワクチン接種率
92.4%
風しんワクチン接種率
92.4%

令和03年度
(2021年度)
麻しんワクチン接種率
93.8%
風しんワクチン接種率
93.8%

令和02年度
(2020年度)
麻しんワクチン接種率
94.7%
風しんワクチン接種率
94.7%

平成31年度
(2019年度)
麻しんワクチン接種率
94.1%
風しんワクチン接種率
94.1%

平成30年度
(2018年度)
麻しんワクチン接種率
94.6%
風しんワクチン接種率
94.6%




※麻しんワクチン接種率 (%)
= (麻しん風しん混合ワクチン接種者数+麻しん単抗原ワクチン接種者数)/接種対象者数×100


※風しんワクチン接種率 (%)
= (麻しん風しん混合ワクチン接種者数+風しん単抗原ワクチン接種者数)/接種対象者数×100

※地図は麻しんワクチン接種率に基づく色分け


1期 麻しん接種率の推移



2期 麻しん接種率の推移



麻疹風疹予防接種 接種勧奨スケジュール



- ①出生・・・予防接種手帳送付。その中に接種スケジュールや「予防接種と子どもの健康」も同封
- ②1歳の誕生日・・・毎月25日頃に、1歳の誕生日の子へ、MR I 期と水痘の勧奨ハガキを発送
- ③6歳（年長）の夏から秋頃・・・MR II 期末接種者宛に、接種勧奨のハガキを送付
- ④「MRを受けましょう」チラシを、就学時検診の際に各小学校を通じて、入学前児童のいる家庭に配布
- ⑤6歳（年長）の2月頃・・・MR II 期末接種者宛に、再度接種勧奨のハガキを送付
- ⑥毎年3月1日～1週間「こども予防接種週間」のポスターを作成し、市内保育園・幼稚園・こども園に配布
園で目に付く場所（掲示板）などに貼ってもらい、予防接種の接種促進

岡山市の予防接種勧奨状況

予防接種の種類	勧奨方法
MR1期	1歳の誕生日月に、勧奨ハガキを送付
MR2期	<ul style="list-style-type: none">対象者（6歳児）に、勧奨のハガキを夏～秋、2月頃送付就学时健康診断時に、教育委員会を通じて各健診会場で配付
水痘	1歳の誕生日月に、勧奨ハガキを送付（MR1期の勧奨と合わせて）
日本脳炎2期	9歳（小学校3年生）の誕生日月に、勧奨ハガキを送付 ※今年度11歳になる子どもは、9歳時にワクチン不足で勧奨ハガキを送付していなかったため、今年度（1月）になって勧奨ハガキを送付
日本脳炎 （特例措置対象者）	18歳になる者で未接種者に、勧奨ハガキを9月に送付
二種混合2期	11歳（小学校5年生）の誕生日月に、勧奨ハガキを送付
子宮頸がん	対象者（小学校6年生～中学3年生）で未接種者に勧奨ハガキを5月に送付 ※キャッチアップ対象者で接種にも勧奨ハガキを送付

※ 訪問や健診等の機会をとらえて、保健師から接種勧奨