

保健福祉企画総務課長 様

区政推進課長 石井 敏郎

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成 2 9 年 3 月 2 4 日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	福田地域センター整備事業（2回目）	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<p>○公民館とは休みや開館時間が異なるが、トイレの共有ができるのか。いつでも使えるトイレがないのは困ると思う。トイレは3つ（男性用・女性用・多目的用）作って欲しい。</p> <p>障害者が町に出かけ散策するためには、公民館や地域センターに行けば多目的トイレが多分あるだろうという、ひとつのオアシスみたいなものになると思う。</p> <p>公民館や地域センターには、トイレについては必ず整備されているという概念のもとに、今後、新たに地域センターなどを整備していくうえでは念頭に置いてほしい。</p> <p>○トイレを確保するために、更衣室を事務所内に設けたり、更衣室横のスペースを利用するなどの工夫はできないか。</p>	<p>○ご意見をいただいている形については、再度認識をしております。公民館と地域センターを統合したメリットとして会議室やトイレの兼用など、限られたスペースで今の配置をしています。</p> <p>閉館日（水曜日）の問題については十分議論をしている最中です。</p> <p>○国の基準などにに基づき協議を重ねながら、限られたスペースで執務室や書庫を設置しております。よって、更衣室を執務室内に設けることは難しく、横のスペースについてもミーティングルームとして使用することとしています。</p>	

○人口が減少していくので設備も共用していくというお話があったが、高齢者や子どもが利用する場合に、公民館まで移動を求めるのは難しいと思う。出来るだけ、3つが無理なら、多目的2つを設置する等対応いただけないか。

○多目的が男性兼用で、立ってする人が多いが、汚れなどを考えても、小便器を入れずに、兼用にするというのはどうかと思うが。

○多目的トイレの手摺について、左右両方を検討してほしい。

県のマニュアルも方向性としては、そうになっているはず、斜め付けなどもあるはずなので検討をお願いします。

○前回と重ねてのお願いになるが、車いす使用者用駐車場の横に3台程、車椅子マークと同じくらいの大きさのもみじマークをつけて欲しい。

○誘導ブロックについて、外部スロープの所も引いていただいて、カウンターの手まで誘導できるように検討をお願いします。

○ご意見も踏まえながら、今後、検討を続けていきます。

○男女兼用でやっている吉備の例もある中で、ご意見を踏まえながら検討しています。

○スペース等の課題も含め、検討します。

○いただいたご意見をもとに、検討をしています。

○地域センター駐車場内に歩行者スペースの確保は難しいこともあるため、スロープの所からカウンターまでの誘導ブロックについて、設置を検討します。