

別記様式第6

5 -2 空気環境の測定（ホルムアルデヒド）

実施月日	測定場所	測定者及び 測定業者名	検査結果
月 日			

6 空気調和設備の点検及び清掃（冷却塔、加湿装置、排水受け等）

実施月日	設備の種類	点検・清掃作業の 実施者及び業者名	特記事項
月 日			
月 日			
月 日			
月 日			

7 排水管の清掃

実施月日	清掃作業の実施者及び業者名	特記事項
月 日		

8 ダクトの清掃

実施月日	清掃作業の実施者及び業者名	特記事項
月 日		

9 清掃（統一的行ったもの）

実施月日	清掃実施場所	清掃作業の実施者 及び業者名	特記事項
月 日			
月 日			

10 ねずみ等の調査、防除（統一的行ったもの）

実施月日	調査・防除作業実施場所	調査・防除作業の 実施者及び業者名	特記事項
月 日			
月 日			

以下の項目は、水道法の規制を受ける水道水、専用水道以外の水を使用している場合（旅館業の浴用水を除く）

11 雑用水の遊離残留塩素、pH、臭気、外観の測定状況

日	主な作業（測定値）	日	主な作業（測定値）	日	主な作業（測定値）	日	主な作業（測定値）
1		9		17		25	
2		10		18		26	
3		11		19		27	
4		12		20		28	
5		13		21		29	
6		14		22		30	
7		15		23		31	
8		16		24			

12 雑用水の水質検査（散水、修景、清掃の用（大腸菌、濁度）・水洗便所用（大腸菌）

実施月日	測定場所	水質検査項目	実施者又は 実施業者名	水質検査結果等
月 日				
月 日				
月 日				
月 日				